



BINDULIN

75 Jahre

WS KATALOG 2011



Qualität hat einen Namen



BINDULIN - H.L. Schönleber GmbH - Chemische Fabrik

Wehlauer Strasse 49-59 • D-90766 Fürth / Bayern • Tel. ++49 (0) 911 / 73 10 48 & -49
Postfach 1254 • D-90702 Fürth / Bayern • Fax ++ 49 (0) 911 / 73 10 45
www.bindulin.de • e-Mail: info@bindulin.de

Willkommen bei über 75 Jahren Erfahrung.

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für chemische Produkte aller Art. Unser Programm umfasst eine breite Palette von einfach handzuhabenden Klebern, Leimen, Farben und Lacken. Komplett alles für den DO-IT-YOURSELF-Bereich (DIY). Spezialprodukte für den Fachmann - wie Holzleime, Dichtungsmassen, Bauprodukte. Produkte für den KFZ-Bedarf, Lösemittel und alles für die Holzverarbeitung und Holzpflege.



Im Laufe unserer Firmengeschichte wurden verschiedene Firmen übernommen u.a.

- Allendo-Oberflächentechnik
- Praktikus-Klebstoffe
- Lederer & Habrika-Dentalpräparate
- E.O.K.-Köhler-Wachse und Farben
- Securo! Robert Oehms KG
- Lignol-Kaltleime

Die besten Produkte wurden in unsere Produktpalette integriert.

Erstmalig finden Sie zur Orientierung die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) in diesem Jubiläumskatalog.

Dieser WS- (Wiederverkäufer-) Katalog wurde sehr informativ gestaltet, damit Sie Ihre Kunden auch gut beraten können. Für weiterführende technische Details zu unseren Produkten fordern Sie ein "Technisches Merkblatt" unter info@bindulin.de oder Fax-Nr.: 0911 731045 an.

Für 2011 enthält der Katalog eine aktuelle EK-Preisliste mit neuen Netto-Preisen, gültig ab 01.01.2011. Wir konnten die Preise seit 2008 stabil halten. Nach drei Jahren gibt es eine Preiserhöhung um NUR ca. 5%. Für viele unserer Produkte bleiben die Preise nach wie vor unverändert. Bei fünf Produkten musste aufgrund extrem gestiegener Rohstoffpreise bzw. aufgrund eines erhöhten Aufwandes (siehe auch Hinweise Seite 19) die Preisstruktur weiter angehoben werden, andererseits gibt es auch Preissenkungen. Damit liegen wir erheblich unter der allgemeinen Preisentwicklung der chemischen Industrie der letzten drei Jahre!

Bitte beachten Sie, frostempfindliche Waren können bei besonders niedrigen Temperaturen nicht ausgeliefert bzw. versendet werden.

Grundsätzlich möchten wir Sie bitten nur solche Mengen zu kaufen, die Sie in einem überschaubaren Zeitraum verkaufen können. Bei besonders gekennzeichneten Waren (Seite 26, 27, 33, 34) achten Sie bitte darauf, dass diese Produkte in ca. drei Monaten verkauft bzw. von Ihren Kunden verarbeitet sind. Es ist überflüssig, die Umwelt unnötig mit eingetrocknetem Klebstoff zu belasten.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren vorherige Kataloge ihre Gültigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, Seite 66.



Inhaltsverzeichnis

SB - Produkte	2
Kleber	2
Holzleime	8
Dichtungsmaterial	8
Kitte	11
Spachtelmassen	12
Polyesterzubehör	13
Farben	14
Reinigungsmittel	17
Schmierstoffe	17
weitere Reparaturartikel	18
Regal - Ware	20
Kleber	20
Holzleime	27
Dichtungsmassen	30
Kitte	32
Spachtelmassen	34
Polyester	34
Polyesterzubehör	35
Farben	36
Holzöle	51
Leinöl	53
Holzwachse	54
Reinigungsmittel	56
Erdölestillate	60
Schmierstoffe	62
Spezialitäten & Zubehör	62
Werkzeug	62
Displays / Sets	63
AGB / Hinweise	66
Bestellformular	67

Kleber



Alleskleber BINDULIN



Farbloser, wasserfester Kleber für viele Klebearbeiten in Haushalt, Schule und Hobby.

- nicht fadenziehend
 - klebt dauerelastisch
- Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis ca. +70°C.

Bewährt seit über 75 Jahren.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
BR 9	30 g	15	3,15 €



Kontaktkleber HELL



Vielzweckkleber

- blitzschnell
- wasserfest
- geruchsarm

für alle Materialien – in beliebiger Kombination z.B. Holz, Glas, Leder, Keramik, Filz, Gummi, Schaumgummi, Plexidur, usw.

Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis ca. +70°C.

* auch in einer umweltfreundlichen Verpackung als Faltschachtel erhältlich, Seite 20

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KH 9	28 g	15	3,15 €

Sekundenkleber



Sofortkleber

Der Super-Kleber für Bastler, Modellbau, Hobby und Haushalt. Mit Feindosierspitze für schwierigste Detailarbeiten in Technik und Modellbau.

Klebt blitzschnell und sparsam auf fast allen Materialien wie Glas, Metall, Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Gummi, Porzellan, Keramik, Marmor etc. sowie viele Kunststoffe, z.B. hartes Polystyrol, Bakelit, Melamin, Neopren etc.

Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon. Die Klebeverbindungen sind temperaturbeständig bis +50°C und wasserfest.

Für saugende Oberflächen wie z.B. Holz und Beton verwenden Sie **Sofortkleber GEL**.

* Die 10 g Flasche ist auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 21

Sofortkleber GEL

Läuft nicht weg, tropft nicht und ist sicher auf senkrechten Flächen.

Sofortkleber Sparpack

3 g **Sofortkleber** und 3 g **Sofortkleber GEL**

Reiniger für Sekundenkleber

Entfernt hartnäckigen Klebstoff, auch von handelsüblichen Haushaltsklebern. Reinigt Klebeflächen zur Erzielung bestmöglicher Verklebungen. Das Produkt ist für das Lösen verklebter Hautteile geeignet. Dennoch soll längerer Hautkontakt vermieden werden, um trockene oder gereizte Haut zu vermeiden. Nicht verwenden bei Verklebungen von Augenlidern oder im Mundbereich!

Verkauf an Privatpersonen nicht empfohlen.

* beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19 auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 21

* alternativ verwenden Sie unser Produkt **Kleber-Frei**, Seite 56

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SK 3	Sofortkleber	3 g	Tube	15	4,20 €
SK 10	Sofortkleber	10 g	Flasche	15	9,80 €
SK 3 G	Sofortkleber-GEL	3 g	Tube	15	4,20 €
SK 2 X	Sofortkleber-Sparpack	2 x 3 g	2 x Tube	15	6,25 €
SKR 20	Reiniger für Sekundenkleber	20 ml	Glasflasche	15	12,70 €

Kleber

2-Komponenten-Kleber



Epoxy Kleber BINDENORM

Lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Kleber für die „chemische Verschweißung“ von Bunt- und Leichtmetallen, Stahl, Kunststoffen und Hartmaterialien etc.

Auch für die Verbindung von Glas, Porzellan, Beton, Holz u.a.

BINDENORM ist beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, verdünnte Säuren und von sehr hoher Festigkeit. Die Klebefugen sind elastisch, bruchstark, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen.

Temperaturbeständig von	Topfzeit	ausgehärtet
-20°C bis max. +70°C.	22,5°C ca. 2 Std.	ca. 10 Std.

* auch in einer umweltfreundlichen Verpackung als Faltschachtel erhältlich, Seite 21

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
K 2	40 g	15	8,45 €



5-Minuten Epoxy



Ein sehr schnell aushärtender, lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Kleber für die „chemische Verschweißung“ von Metallen, Stahl, Kunststoffen und Hartmaterialien. Auch für die Verbindung von Glas, Porzellan, Beton, Holz, Tonwaren, Edelsteinen, u.a.

Die Klebefugen sind beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, verdünnte Säuren und von sehr hoher Festigkeit. Die Klebefugen sind elastisch, fugenfüllend, bruchstark, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen.

Temperaturbeständig von -20°C bis max. +70°C.

bei 22,5°C	max. Topfzeit	ausgehärtet
EPX 5	4 Min.	5 Min.
EPX 40	7 Min.	8 Min.
EPX 28	12 Min.	20 Min.

* EPX 40 ist auch in einer umweltfreundlichen Verpackung als Faltschachtel erhältlich, Seite 22

* EPX 28 ist auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 22

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
EPX 5	20 g	Tuben	15	8,70 €
EPX 28	28 g	Spritze	15	10,05 €
EPX 40	40 g	Tuben	15	8,05 €

Doppelkleband



Kleband doppelseitig

Das **Kleband** befestigt schnell verschiedene Gegenstände wie: Plakate, Fotos, kleine Bilder, Schilder, Spiegel, Toilettenartikel usw. auf glatten Oberflächen, wie Fliesen, Glas, Metall, Holz, Kunststoff, Schichtstoffplatten sowie auch auf lackierten Oberflächen.

Das **Kleband** ist feuchtigkeits-, dampf-, alkohol- und wärmebeständig (+60°C).

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
NB 15	1,5 m	15	4,00 €

Spezialkleber



Schraubensicherung

Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen funktionssicher.

- handfest in 10-20 Minuten
- funktionsfest in 1-2 Stunden
- temperaturbeständig von -55°C bis +150°C
- demontierbar / 10-15 Nm Losdrehmoment
- KTW, DVGW (Trinkwasser- & Gasfreigabe)

Ein superschneller, anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Ausschluss von Sauerstoff aushärtet. Die Reaktion erfolgt erst beim Zusammenfügen der metallischen Teile. Für alle Gewinde bis M12.

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 22

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SS 10	10 g	15	6,90 €

blau



Modellbau Kleber

MIT KURZER TROCKENZEIT!

Hartkleber mit geringem Eigengewicht für Modellbau und Bastelarbeiten.

Der ideale Klebstoff für den Flugzeug-, Schiffs- und Eisenbahnmodellbauer.

Klebt PVC-Material, Balsaholz, Holzwerkstoffe, Steingut, Plexiglas, Horn, etc. Die Verklebung ist dauerhaft, elastisch, transparent und wasserfest.

Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
MB 9	27 g	15	3,55 €

Glas- & Porzellankleber



Glaskleber



Kittet dauerhaft alles aus Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas miteinander und untereinander.

Die Klebefuge ist transparent und nach dem Aushärten wasserfest.



Glas- und Porzellankleber

Für Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas, miteinander, untereinander und mit Metall, Beton, Holz, Leder, vulkanisierten Kautschuk und viele Schaum- und Kunststoffe. Kurz alles, was sich mit anderen Klebstoffen nicht verbinden lässt, z.B. Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen.

Die flexible Klebefuge ist säure-, laugen-, öl-, kältebeständig und spülmaschinenfest.

Die unbelastete Klebeverbindung verträgt kurzfristig bis +120°C und dauerhaft bis +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
GP 28	28 g	15	10,05 €

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 22



Porzellankitt KITTFIX



weißer Porzellankleber

Für Porzellan, Keramik, Steingut, Fliesen und Marmor.

- wasserfest

Tiefe Risse können in mehreren Schichten verfüllt werden.

Nach dem Aushärten ist die Klebestelle wasserfest aber nicht spülmaschinenfest.

Für stark belastete Klebestellen empfehlen wir: **Glas- & Porzellankleber** (oben)

* auch in einer umweltfreundlichen Verpackung als Faltschachtel erhältlich, Seite 22

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
P 3	6 g	15	3,20 €
P 7	18 g	15	3,70 €

weiß

Plastikkleber



Plastik-Kleber BINDEPLAST

Zum Kleben und Reparieren von PVC-Material, z.B. Regenbekleidung, Vorhänge, Tischdecken, Beutel, Taschen, Bade- und Sportartikel.

Auch für hartes Polystyrol sowie in Kombination mit Papier, Pappe, Holz u.a.

Auf Anfrage ist auch eine Verdünnung lieferbar: Art.Nr. VPK

* auch in einer umweltfreundlichen Verpackung als Faltschachtel erhältlich, Seite 23

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PK 7	20 g	15	3,80 €



Weich-Plastik-Kleber

Klebt und dichtet aufblasbare Plastik-Artikel, Plastikfolien, Kunstleder, PVC-Schwimmbeckenfolien und Nylon untereinander oder mit Metall, Leder, Gummi und Holz.

Die Verklebung ist dauerhaft, elastisch, transparent und wasserfest.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PKW 7	16 g	15	3,55 €



Hart-Plastik-Kleber

DAMPF- UND WASSERFEST

Für Modellbau, Spielzeug, Haushaltsartikel aus Polystyrol und Hart-PVC. Diese Teile werden dauerhaft miteinander oder mit Holz und Pappe verbunden.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PKH 7	17 g	15	3,55 €



Styropor®-Kleber LEIMDUSAN

Für saugende und nicht saugende Untergründe. Zur Verklebung von Hartschaumplatten (Styropor®, Styrodur®) untereinander.

Auch in Kombination mit verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Putz, Holz, Pappe, Hartfaserplatten, Hartkunststoffplatten, Hart-PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Blech, Textilien etc.

Verdünnung für Styropor®-Kleber. Seite 23

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
POR 9	26 g	15	3,15 €

PVC Schweißkleber



Weich-PVC Schweißkleber

Für Tapeten, Bodenbeläge und Sockelleisten aus PVC.

PVC-Kaltschweißmittel, verschweißt alle Schnittstellen beim Verlegen, füllt durch Schrumpfung entstandene Fugen.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PVCW 10	45 g	15	8,10 €



Hart-PVC Schweißkleber

Für Dachrinnen, Platten, Formstücke, Profile und Rohrmaterial.

Dünne Fugen können mit Hart-PVC-Schweißkleber aufgefüllt werden.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PVCH 10	45 g	15	6,00 €

Leder- & Gewebekleber



Schuhsohlen- und Lederkleber

Wasserfeste, elastische Verklebung für Schuhsohlen und Leder.

Reparatur-Kleber für die gängigsten in der Schuhindustrie verwendeten Materialien.

Bestens geeignet für Leder, PUR-Materialien, thermoplastischen Kautschuk, PVC-Materialien sowie alle gängigen Sohlentypen.

Temperaturbeständig bis +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
LK 9	30 g	15	4,15 €



Gewebekleber BINDEPLAN

Verbindet schnell, sicher und dauerhaft Sackleinen, Zelte, Segel, alle Textilien und Gewebe, Leinwand, Leder, Nylongewebe – auch untereinander und auf sauberem Untergrund.

Trocknet transparent auf.

Für den Klebprozess nicht heiß überbügeln.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
B 9	34 g	15	4,20 €



Textilkleber FLÜSSIG ZWIRN



Der Faden aus der Tube!
Verbindet Textilien schnell, sauber, dauerhaft.

Auch für Leder, Kunstleder, Leinwand, Segeltuch u.a.

Die reparierten Stoffe können gewaschen, gekocht und gebügelt werden.

- waschmaschinenfest

Für den Klebprozess wird heißes Überbügeln empfohlen.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
Z 7	20 g	15	4,25 €
Z 7/2	2 x 20 g	15	8,35 €

transparent



Montagekleber

Konstruktions-PU-Kleber

Für die schnelle Montage

- lösemittelfrei
- klebt fast alle Materialien wie Holz, Glas, Corian, Metall, Faserplatten
- geeignet für Naturstein
- füllt und überbrückt Unebenheiten
- Verklebung von lackierten Flächen
- spannungsausgleichend
- schleif- und überstreichbar
- beizbar mit Lösemittelbeizen
- witterungsbeständig nach D4 / EN 204 – auch für den Außenbereich (aber nicht UV-beständig)
- dauerhaft temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C (ausgehärtet)
- nach Watt 91 > 8 N/mm²



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3



Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KPK 90	90 ml	10	9,65 €

* beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

beige



Kleber für Schule • Büro • Papier



Klebeflasche

Ohne Lösungsmittel!

Vielseitiger Ideal-Klebstoff für Haushalt, Schule, Büro.

- farblos
- ungiftig
- nicht brennbar
- kinderfreundlich

Klebt Papier, Karton und Pappe, Foto, Zellophan, Styropor® etc.

- mit Schwammverstreicher

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 25

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KST 45	45 g	15	3,65 €



Klebestift BINDSTICK

Ohne Lösungsmittel!

Klebt Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschäume.

Der Kleber ist kalt auswaschbar.

* SB-Display, Seite 63

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 25

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
ST 10	10 g	15	1,75 €
ST 10/2	2 x 10 g	15	3,35 €



Kleberoller KLEBE-MAUS

Die Alternative zum Klebestift! Sauberes und exaktes Kleben ohne Schmierer und Verlaufen. Besonders leicht zu handhaben – die perfekte Klebelösung für Büro, Schule, Haushalt und Freizeit.

Der Klebestreifen klebt sauber, dauerhaft und schnell.

Einfach Streifen auf die zu klebende Fläche "rollen", fertig.

Klebt Papier, Pappe, Fotos etc.

8 m Länge, 8,4 mm Breite

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KM 8	1 Stück	15	5,00 €
KM 8/2	2 Stück	15	9,85 €

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 25

transparent



Holzleim



**PU-Füll-Leim
BINDAN-PU** Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Verklebt temperaturbeständig (-30°C bis ca. +150°C) und wasserfest Holz, Gummi, Kork, Beton, Polystyren und Polyurethanschaum miteinander sowie Metalle auf porösem Untergrund. Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Teflon, Nylon und PVC.

Durch seine aufschäumende Eigenschaft füllt er Hohlräume aus und ist daher ideal bei nicht passgenauen Verbindungen wie z. B. alten und wackeligen Holzstühlen und -tischen, Gartenmöbeln, Booten, Fensterrahmen usw.

* Beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PU 10	50 g	15	8,15 €

beige



Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
BRS 7	20 g	15	1,35 €
BRS 10	100 g	15	4,45 €

Dichtungsmaterial



**Flüssig-Gummi
DICTFIX**

Das **Silikon** aus der Tube.

Sofort gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Risse und Fugen lassen sich absolut wasserdicht verschließen, Dehnungs- und Schwundrisse beseitigen.

Beständig gegen schwache Säuren und Laugen, farbecht.

Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C, witterungs- und alterungsbeständig, unlöslich in Wasser.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
D 10 TR	45 g	15	7,80 €

transparent



Aquarium Dicht

Der transparente, reine Silikonkautschuk für alle Unterwasserverfugungen, besonders für Aquarien, Wasserbehälter, Schwimmbäder, Boote usw.

Beständig gegen Seewasser, verdünnte Säuren, Laugen, Ozon, Sonnenlicht; immun gegen Bakterien und Pilze sowie nach dem Ablüften physiologisch einwandfrei.

Temperaturbeständig von -60°C bis +250°C.

Beim Aquariumbau soll die Verfüzung der Glasplatten mind. 3mm stark sein.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
DT 10	45 g	15	7,95 €

transparent



**EXPRESS
Holzleim
BINDAN-RS**

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim
• ohne Streckmittel und Füllstoffe
• ohne Lösungsmittel und Formaldehyd


Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und wasserbeständig.

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 beträgt > 1100 kg/cm².

Die bevorzugte Verwendung findet sich daher im Bereich Montageverleimung, Balsaholzverleimung, Modellbau und zum Anleimen von Kunststoff- bzw. Furnierkanten.

BINDAN-RS eignet sich auch besonders für die Verleimung von Holz mit anderen Werkstoffen, wie z.B. Kork, Pappe, Textilien, Leder u.a.

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 29



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
BFL 9	100 g	15	4,45 €

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 beträgt > 1400 kg/cm²


* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 28



**Holzleim
BINDAN-P
PROPELLERLEIM**

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim
• ohne Streckmittel und Füllstoffe
• ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und wasserbeständig.



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
BFL 9	100 g	15	4,45 €

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 beträgt > 1400 kg/cm²

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 28

Silikon • Acryl



Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
SD 10 BB	50 ml	bahama-beige	15	5,80 €
SD 10 BR	50 ml	braun	15	5,80 €
SD 10 CA	50 ml	caramel	15	5,80 €
SD 10 GR	50 ml	grau	15	5,80 €
SD 10 JA	50 ml	jasmin	15	5,80 €
SD 10 MT	50 ml	manhattan	15	5,80 €
SD 10 SC	50 ml	schwarz	15	5,80 €
SD 10 TR	50 ml	transparent	15	5,80 €
SD 10 WE	50 ml	weiß	15	5,80 €
6 MU SD B	Musterblatt Silikon-Dicht			11,20 €

Silikon-Dicht

Fugendichtung

Sanitär Silikon

• temperaturbeständig von -40°C bis +140°C
• dauerelastisch

beständig gegen:

- Frost
- Wasser (auch Seewasser)
- Ozon
- UV-Licht
- Pilze und Bakterien
- verdünnte Säuren und Laugen

Bruchdehnung ca. 300%, nach DIN 53504.

Silikon-Dicht für alle Bereiche der Versiegelung (Fenster, Metall- und Glasbau), für alle Sanitärverfugungen, hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, Metallen usw.

Bei saugenden Untergründen (Holz, Beton, Mauerwerk) sowie bei rauen Kunststoffen und blanken, korrodierenden Metallen, **Silikon-Haftgrundierung** verwenden, Seite 30.

bahama-beige

braun

caramel

jasmin

grau

manhattan

schwarz

transparent

weiß



Acryl-Dicht

Überstreichbarer DAUERELASTISCHER Fugen-Kautschuk.

Acryl-Dicht für alle Bereiche der Innen-, Außen- und Bauverfugung. Besonders für Mauerrisse und Anschlussfugen zwischen Fenster und Mauerwerk. Auch geeignet zum Verkleben von Styropor®-Platten.

Acryl-Dicht ist temperaturbeständig bis +80°C, elastisch, beständig gegen Frost, Ozon, UV usw.

Acryl-Dicht ist lösemittelfrei, geruchlos, überstreich- und übertapezierbar.

Nicht geeignet für dauernasse Stellen z.B. im Sanitärbereich.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
AD 10 GR	50 ml	grau	15	4,10 €
AD 10 WE	50 ml	weiß	15	4,10 €
6 MU AD B	Musterblatt Acryl-Dicht			11,20 €

* Musterblatt, siehe Seite 31

grau

weiß

Dichtungsmaterial




Fugenfüllprofil

Zur Hinterfüllung von Fugen, die mit Fugendichtungsmitteln ausgespritzt werden.

- spart Dichtstoff
- erhöht die Elastizität und Haftung des Dichtstoffes
- isoliert gegen Kälte, Zugluft, Staub und Lärm
- garantiert sparsame Verwendung von Fugendichtmassen

Länge immer 5 Meter

Art.Nr.	Durchmesser	Inhalt	VE	UVP
FFP 10 5	10 mm	5 m	10	4,20 €
FFP 15 5	15 mm	5 m	10	5,55 €
FFP 20 5	20 mm	5 m	10	7,30 €
FFP 25 5	25 mm	5 m	10	9,60 €
6 MU FFP	Musterblatt Fugenfüllprofil (FFP) & Fugen-Dichtprofil (KFD)			11,20 €



komprimiertes Fugen-Dichtprofil

Dichtet selbständig Stellen, an denen Abdichten schwierig ist:

Bei der Montage:

- in den Spalt zwischen Wanne und Kacheln
- bei Duschkabinen zwischen Kabine und Fliesen
- zwischen Hauswand und Garage
- an Gewächshäusern

Zum Abdichten:

- von undichten Fenstern
- bei Bewegungsfugen
- zur Beseitigung von Klappergeräuschen etc.

komprimiertes Fugen-Dichtprofil:

- isoliert gegen Schlagregen, Zugluft, Lärm, Staub und Kälte
- ist dauerelastisch, wasserfest, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- die Höhe ist vorkomprimiert auf 3mm - Ausdehnung bis 15mm in der Fuge nach der Montage
- hat eine selbstklebende Rückseite als Montagehilfe

Art.Nr.	Breite x Höhe	Inhalt	VE	UVP
KFD 8 15	15 mm x 15 mm	8 m	10	20,15 €

* Musterblatt *Fugenfüllprofil* & *Fugen-Dichtprofil* siehe oben



Kitt



Klebe- & Dichtungskitt

Kleben, Befestigen, Abdichten, Isolieren und Modellieren!

Universell einsetzbar als Stein- und Metallkitt. Er tropft nicht, verrutscht nicht und wirkt wie Spachtelmasse. Er klebt, dichtet, füllt, isoliert und lässt sich nach Aushärtung bohren, sägen, feilen, schleifen und streichen.


Die Verklebung ist hitzebeständig bis +200°C – druckfest 800 kp/cm² und zugfest 300 kp/cm². Der Kitt ist ausgehärtet ungiftig und hautverträglich sowie stabil gegen Diesel und Wasser.

- Verkleben von Steinfiguren und losen Kachelplatten
- Abdichten von Leitungsrohren und Tanks
- Befestigen von Schrauben und Haken
- Modellieren und Basteln

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 32

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KD 55 GR	55 g	15	8,45 €


grau



Wachskittstangen

Wachskitt auf Bienenwachsbasis. Zum Ausbessern von kleinen Löchern, Kratzern und Fehlstellen im Holz und Kunststoff.

Der leicht erwärmte **Wachskitt** wird mit einem Messer oder Spachtel in kleinen Mengen abgeschabt und in die Löcher gedrückt. Überstehendes Wachs mit Klinge entfernen und mit einem weichen Lappen polieren.



Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
WK 7 BI	7 g	birke	10	3,10 €
WK 7 BU	7 g	buche	10	3,10 €
WK 7 ED	7 g	eiche-dunkel	10	3,10 €
WK 7 EE	7 g	erle	10	3,10 €
WK 7 EH	7 g	eiche-hell	10	3,10 €
WK 7 ER	7 g	eiche-rustikal	10	3,10 €
WK 7 FI	7 g	fichte	10	3,10 €
WK 7 KB	7 g	kirschbaum	10	3,10 €
WK 7 KI	7 g	kiefer	10	3,10 €
WK 7 LI	7 g	limba	10	3,10 €
WK 7 MC	7 g	macoré	10	3,10 €
WK 7 MA	7 g	mahagoni	10	3,10 €
WK 7 ME	7 g	meranti	10	3,10 €
WK 7 NU	7 g	nussbaum	10	3,10 €
WK 7 OK	7 g	okume	10	3,10 €
WK 7 PA	7 g	palisander	10	3,10 €
WK 7 PI	7 g	pinie	10	3,10 €
WK 7 RÜ	7 g	rüster	10	3,10 €
WK 7 SC	7 g	schwarz	10	3,10 €
WK 7 TE	7 g	teak	10	3,10 €
WK 7 WE	7 g	weiß	10	3,10 €



Display & Sets

* auch als Display mit 3 x 21 Farben (63 Stück) erhältlich, Seite 64

* auch als Farbset mit 21 Farben in SB-Verpackung (Bild oben) erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit 21 Farben à 7 g lose in der Faltschachtel erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit 21 Farben à 16 g lose in der Faltschachtel erhältlich, Seite 64



Spachtelmasse



Autospachtel SPACHTAN-A

Nitro-Kunstharzkombination, die auf allen fettfreien Metallen, Kunststoffen (nicht PE und Teflon) und Polyesteroberflächen ausgezeichnet haftet. Als Ziehspachtel bzw. Füller geeignet.

Dient zum Auffüllen und Ausgleichen von Schäden und Unebenheiten am Auto, Boot, an Blech- und Eisenteilen sowie im Modellbau.

SPACHTAN-A lässt sich nach kurzer Zeit nass und trocken schleifen.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
A 10 GR	70 g	grau	15	4,45 €
A 10 WE	70 g	weiß	15	4,45 €



Universal-Spachtel SPACHTAN-ÖL

Universal-Spachtel ist ein feiner Spachtelkitt für Innen und Außen.

Geeignet für alle Spachtelarbeiten auf Holz und Metall. Füllt auch feinste Risse. Bestehend aus einer Öl-Kunstharzkombination, die weder rollt noch reißt.

Der Spachtel bleibt restelastisch und ergibt hochglatte Oberflächen. Der nachfolgende Anstrich ist mit allen handelsüblichen Lacken, auch Sprühdosen, möglich.

★ auch umweltfreundlich als Faltschachtel erhältlich, Seite 34



Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SP 10	70 g	15	4,20 €

Metallspachtel



Flüssig-Metall SPACHTAN-M

1-Komponenten-Spachtel für alle Metallreparaturen.

SPACHTAN-M lässt sich nach dem Trocknen wie Metall bearbeiten:


- schleifen
- feilen
- bohren
- Gewinde schneiden
- polieren
- lackieren
- und vieles mehr

Repariert durchgerostete und beschädigte Metallflächen, z.B. Löcher am Kfz.

Ist säure-, ölfest und temperaturbeständig bis ca. +150°C.

★ auch umweltfreundlich als Faltschachtel erhältlich, Seite 34

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SPM 10	60 g	15	8,45 €



Metall-Plastik

Kalt zu verarbeitendes Haftmetall.

Verbindet, befestigt, dichtet und repariert: Alu, Guss, Eisen, Kupfer, Messing, Beton, Stein, Marmor u.a.


Das schnelle und zuverlässige Hilfsmittel zur Reparatur von Gehäusen, ausgerissenen Gewinden, Tanks, Vergasern, verschlissenen Auflageflächen, Negativformen in der Tiefzieh-technik und bestens geeignet zur Herstellung von Gussmodellen oder schwer beschaffbaren Ersatzteilen (Oldtimer) u.a.

Metall-Plastik ist verschleißfest, benzin-, öl- und temperaturbeständig bis +150°C. Es lässt sich nach dem Durchhärten schleifen, bohren usw. Nicht als elektrischer Leiter einsetzbar.

In dieser Packung enthalten: • 100 g Metallpulver • 100 ml Reaktionsharz

★ auch umweltfreundlich als lose Dosen erhältlich, Seite 34

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
MP 200	200 g	5	17,35 €



Flüssig-Aluminium

GEBRAUCHSFERTIGE REPARATURMASSE

Ein Kitt mit reinem Aluminium gefüllt.

Zur Reparatur von Beulen und Löchern bei:

- Autos
- Booten
- Wohnwagen
- Dachrinnen
- Rohren
- Heizkörpern
- Metall-Behältern
- Formstücken

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SPA 10	62 g	15	5,95 €




Flüssig-Stahl


Gebrauchsfertiger Eisenreparaturkitt zur Beseitigung von Schadstellen.

Temperaturbeständig bis ca. +130°C durch seinen hohen Metallgehalt.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SPS 10	80 g	15	5,95 €



Polyesterzubehör



Glasfaser

Herstellung von Laminaten in Verbindung mit Polyesterharz.

Für Autokarosserien, Boote, Flugzeuge, Behälter, Surfbretter, Snowboards u.a.

Für Flächen, die verstärkt oder repariert werden sollen.

Mit Glasfaser in Verbindung mit Polyesterharz können Durchrostungen, Risse, Löcher oder Hohlräume überbrückt bzw. beseitigt werden.

Glasfaser ist witterungs- und alterungsbeständig, nicht brennbar und chemisch resistent.

Bei der Verarbeitung ist Glasfaser anschiemgsam und sehr gut formbar, daher leicht an bestehende Formen anzupassen.

Im Vergleich zu Stahl hat Glasfaser in Verbindung mit Polyesterharz dank einer gewissen Flexibilität eine hohe elastische Bruchdehnung.

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	VE	UVP
FG FN 1/8	Glasfaser-Gewebe fein	0,125 m ²	15	4,75 €
FG FN 1/2	Glasfaser-Gewebe fein	0,5 m ²	15	8,90 €
FG FN 1	Glasfaser-Gewebe fein	1 m ²	15	16,65 €
FG GB 1/8	Glasfaser-Gewebe grob	0,125 m ²	15	4,75 €
FG GB 1/2	Glasfaser-Gewebe grob	0,5 m ²	15	8,90 €
FG GB 1	Glasfaser-Gewebe grob	1 m ²	15	16,65 €
FG VL 1/2	Glasfaser-Vlies	0,5 m ²	15	5,45 €
FG VL 1	Glasfaser-Vlies	1 m ²	15	8,15 €
FG AR 1/2	Glasfaser-Armiermatte	0,5 m ²	15	7,10 €
FG AR 1	Glasfaser-Armiermatte	1 m ²	15	12,40 €

- **Glasfaser-Gewebe fein**, rechteckig gewebt mit 190 g/m²: Besonders gut geeignet für dünne und leichte, aber stark beanspruchte Laminat.
- **Glasfaser-Gewebe grob**, rechteckig gewebt mit 240 g/m²: Geeignet für Beschädigungen an Kfz oder Booten.
- **Glasfaser-Vlies**, unregelmäßig gepresst mit 40 g/m²: Unser "Feinstes und Flexibelstes", für Modellbau und sehr kleine Reparaturen.
- **Glasfaser-Armiermatte**, unregelmäßig gepresst mit 300 g/m²: Unser "Schweres", besonders flexibel und anschiemgsam für Formen und Bewehrungen.



Härter für alle Polyester-Produkte


Für Spachtelmassen und Harze aus Polyester.

Der rote Härter ist für den Mischvorgang der Spachtelmasse bei nicht routinierten Anwendern zu empfehlen. Eine z.B. helle Spachtelmasse wird erst nach abgeschlossenem Mischen homogen rosa.

Der weiße Härter verhält sich bei hellen Spachtelmassen farbneutral, d.h. soll anschließend mit einer hellen Farbe lackiert werden, scheint die Spachtelmasse nicht durch.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
HA 8 RO	8 g	rot	15	2,30 €
HA 8 WE	8 g	weiß	15	2,30 €
HA 25 RO	25 g	rot	15	4,20 €
HA 25 WE	25 g	weiß	15	4,20 €

★ auch umweltfreundlich als lose Tuben erhältlich, Seite 35



Lederkorrektur



Leder-Korrektur-Stift

Beseitigt optisch Schrammen und Kratzer an allen Lederwaren

- Taschen
- Koffer
- Schuhe
- Lederbekleidung
- Ledersofa etc.

Färbt auch Kanten und Schnittstellen an Leder und Kunststoff.

Sofort trocknend, wasserfest und wischfest.

NEU
jetzt auch in schwarz

mittelbraun



rotbraun



schwarz



Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
LKS MI	1 St.	mittelbraun	15	5,40 €
LKS RB	1 St.	rotbraun	15	5,40 €
LKS SC	1 St.	schwarz	15	5,40 €

* auch umweltfreundlich als lose Stifte erhältlich, Seite 36

Möbelkorrektur



Möbel-Korrektur-Stift

Beseitigt optisch Kratzer, Dellen und Kerben an Möbeln und Furnieren.

Färbt Kanten von Umleimern und Flächenfolien nach dem Aufbügeln.

- sofort trocknend
- wasserfest
- wischfest

buche



eiche



eiche-rustikal



mahagoni



nussbaum



palisander



Display & Sets & lose

* auch als Display mit 3 x 6 Farben (18 Stück) erhältlich, Seite 64

* auch als Farbset mit 6 Farben in SB-Verpackung erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit 6 Farben lose in der Faltschachtel (Bild oben) erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als lose Stifte erhältlich, Seite 36

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
MK BU	1 St.	buche	15	5,65 €
MK EI	1 St.	eiche	15	5,65 €
MK ER	1 St.	eiche-rustikal	15	5,65 €
MK MA	1 St.	mahagoni	15	5,65 €
MK NU	1 St.	nussbaum	15	5,65 €
MK PA	1 St.	palisander	15	5,65 €

Holzbeize



Pulverbeize

zur Selbstherstellung von 0,5 Liter Holzbeize

OBERFLÄCHEN INDIVIDUELL GESTALTEN

Beizen ist die Methode, den typischen Charakter von Holz zu verstärken, es farblich zu verändern und gleichzeitig zu schützen.

Die verschiedenen Beizen sind untereinander mischbar.

Gebeizte Flächen können mit Öl, Wachs, Lack oder Mattierung behandelt werden.



Holztöne

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
APB 0,5 - BU	5 g	buche	10	4,20 €
APB 0,5 - ED	10 g	eiche-dunkel	10	4,20 €
APB 0,5 - EH	2,5 g	eiche-hell	10	4,20 €
APB 0,5 - ER	9 g	eiche-rustikal	10	4,20 €
APB 0,5 - KB	6 g	kirschbaum	10	4,20 €
APB 0,5 - MC	5 g	macoré	10	4,20 €
APB 0,5 - MA	12,5 g	mahagoni	10	4,20 €
APB 0,5 - ND	10 g	nussbaum-dunkel	10	4,20 €
APB 0,5 - NH	9 g	nussbaum-hell	10	4,20 €
APB 0,5 - PA	17,5 g	palisander	10	4,20 €
APB 0,5 - RÜ	6 g	rüster	10	4,20 €
APB 0,5 - TA	10 g	teak-alt	10	4,20 €
APB 0,5 - TK	10 g	teak-kern	10	4,20 €


Herstellung von Beize aus ALLENDO Pulverbeizen SB-Beutel für 0,5 Liter:

0,5 l Wasser zusammen mit dem Inhalt des Beutels in einen Kochtopf (Edelstahl oder unbeschädigte Emaille) geben. Auf dem Herd unter ständigem Rühren erhitzen, bis das Gemisch kurz kocht. Abkühlen lassen, anschließend ist die Holzbeize gebrauchsfertig.

Bei einer Wasserhärte ab 5 muss zur Lösung der Farbstoffe destilliertes Wasser verwendet werden.

Die Farben der Pulverbeize sind identisch mit den Farben der Holzbeize, Seite 38.

Als Farbmuster für die Pulverbeize kann die Musterkette der Holzbeize verwendet werden.



Buntfarben

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
APB 0,5 - BL	10 g	blau	10	4,20 €
APB 0,5 - GE	6 g	gelb	10	4,20 €
APB 0,5 - GR	3 g	grau	10	4,20 €
APB 0,5 - GN	10 g	grün	10	4,20 €
APB 0,5 - OR	5 g	orange	10	4,20 €
APB 0,5 - RO	7,5 g	rot	10	4,20 €
APB 0,5 - SC	17,5 g	schwarz	10	4,20 €
APB 0,5 - TÜR	7,5 g	türkis	10	4,20 €

Display

* auch als Display mit 3 x 21 Farben (63 Stück) erhältlich, Seite 65

Pulverbeize in größeren Gebinden auf Anfrage in allen hier aufgelisteten Farben lieferbar.

Zusätzlich sind weitere 20 Industrietöne (P-Farben) und eine entsprechende Farbmustertafel lieferbar.

Holztöne

buche



eiche-dunkel



eiche-hell



eiche-rustikal



kirschbaum



macoré



mahagoni



nussbaum-dunkel



nussbaum-hell



palisander



rüster



teak-alt



teak-kern



Buntfarben

blau



gelb



grau



grün



orange



rot



schwarz



türkis



Mattierung



Schwarz-Paste RECORD-SCHWARZ

ELEKTROPLATTEN-CREME

- mattglänzend
- hitzefest

zum Reinigen und Polieren von:

- Kochplatten
- Öfen
- Ofenrohren
- Kaminplatten



ANWENDUNG:

- der Gegenstand muss kalt oder handwarm sein
- die Creme wird dünn und gleichmäßig deckend aufgetragen
- anschließend sofort nachpolieren

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
RV 10	45 g	15	5,55 €



Fugenfrisch



Fugenfrisch

MACHT FLIESENUGEN SCHÖN

Macht ergraute, unansehnliche Fugen von Fliesen, Kacheln wieder wie NEU. Dadurch wird die Wand aufgewertet und erscheint optisch wie frisch gefliest.


FUGEN-FRISCH eignet sich nicht nur für Wandfliesen, sondern ganz besonders für verschmutzte Fugen von Glasbausteinen.

Nicht für rauen Naturstein und unglasierete Fliesen geeignet.

In dieser Packung enthalten:

- 250 ml hochdeckende Fugenfarbe
- Reinigungsschwamm
- Pinsel zum Auftragen

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
FUG 250	250 ml	5	13,75 €



Emaille



Ausbesserungs-Paste für Emaille MAILFIX

Mit der Paste können Schadstellen ausgetupft, Risse nach dem Kleben aufgefüllt werden.

Zum Kleben von Porzellan empfehlen wir **Sofortkleber GEL** Seite 2 oder **Glas- und Porzellankleber** Seite 4 & 22.

Ausbesserungs-Spray für Emaille MAILFIX-Spray

Mit der Spraydose kann blasses, verkratztes oder stumpfes Emaille mit flüssigem Kunststoff überzogen bzw. überlackiert werden.

Vor dem Lackauftrag mit **Spiritus** (Seite 60) entfetten.

Eigenschaften von **MAILFIX**:

- flüssiger Kunststoff zur Beschichtung von Emaille
- beseitigt Schadstellen an emaillierten Flächen wie Waschmaschine, Badewanne, Waschbecken usw.
- kurzzeitig temperaturbeständig bis +60°C
- nicht geeignet für Stellen mit Kontakt zur Flamme oder zum Kochfeld

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Farbe	VE	UVP
M 3 BB	Mailfix	7 g	bahama-beige	15	4,15 €
M 3 CA	"	7 g	caramel	15	4,15 €
M 3 MT	"	7 g	manhattan	15	4,15 €
M 3 OF	"	7 g	ofenbraun	15	4,15 €
M 3 OL	"	7 g	oliv	15	4,15 €
M 3 WE	"	7 g	weiß	15	3,70 €
M 7 WE	"	20 g	weiß	15	4,75 €
MS 75 WE	Mailfix-Spray	75 ml	weiß	15	11,30 €

umweltfreundliche Verpackung:

- ✳ **Mailfix** Tuben 7 g in allen Farben auch in der Faltschachtel erhältlich, Seite 49
- ✳ **Mailfix** Tube 20 g in weiß auch in der Faltschachtel erhältlich, Seite 49
- ✳ **Mailfix-Spray** in weiß auch umweltfreundlich ohne Umverpackung erhältlich, Seite 49



Politur



Polierpaste Metall-Glanz SILBERBLITZ



Weißer Polierpaste mit Salmiak. Für stark verwitterte Oberflächen. Salmiak hilft, die oxidierte Schicht schnell zu entfernen.

SILBERBLITZ ist die ideale Reinigungs- und Polierpaste für alle **Hart- und Edelmetalle**, z.B. Eisen, Chrom und Edelstahl. Besonders für Spülbecken geeignet. Schmutz und matte Stellen bei Bügeleisen, Auspuffrohren und Bestecken verschwinden sofort.

Polierpaste Metall-Glanz ROT

Ohne Salmiak, zum mechanischen Aufpolieren von Oberflächen.

Durch den Poliervorgang wird die oberste Schicht mechanisch abgetragen und das glänzende, blanke Metall kommt zur Geltung. **Polierpaste rot** für alle **Weichmetalle** z.B. Messing, Kupfer, Aluminium, Nickel, Silber und Zinn. Ideal zum Polieren von Münzen und Kunstgegenständen.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
SI 10	58 g	weiß	15	4,75 €
SIP 10	50 g	rot	15	5,35 €



Reinigungsmittel



Reinigungspaste Keramik - Emaille - Kunststoff

Reinigungs- und Pflegepaste für Keramik, Emaille, harte Kunststoffe.

Beseitigt Verschmutzungen, Verfärbungen und Kalkablagerungen.

Zuvor Material an nicht sichtbarer Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SIE 10	50 g	15	7,00 €



Entkalker & Kalkentferner ExKALK

Hochkonzentriert, für viele Anwendungen.

Entkalkt: Heißwassergeräte, Kaffee-, Espressomaschinen, Dampfbügeleisen, Boiler, Wasserkocher, Luftbefeuchter etc.

Entfernt: Kalkverschmutzungen an Armaturen, Duschen, Waschbecken, Spiegeln, Abflüssen, Kacheln, Fliesen etc.

Spiegel, Abflüssen, Kacheln, Fliesen etc.

- ✳ auch umweltfreundlich als lose Flasche erhältlich, Seite 57

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
EK 100	100 ml	15	5,40 €



Rostentferner ENTROSTA

Selbsttätiger Rostentferner

Entfernt zuverlässig und mühelos Rost, Rostflecken, Korrosionsrückstände und Schmutz. Auch für Beton, Stein, Fliesen, Bodenbeläge usw. Nicht geeignet für Teppichböden, Textilien, Tapeten und saugende Untergründe.

Abschließend bildet sich auf der behandelten Oberfläche ein dünner, rostschützender Film.

- ✳ auch umweltfreundlich als lose Flasche erhältlich, Seite 58

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
R 100	100 ml	15	10,60 €

Schmierstoffe



Haushalt-Öl ÖLFIK

Harz- und säurefrei, reinigend und rostabweisend, mit auslaufsicherer Verschlusskappe für:

- Autoschlösser
- Fahrräder
- Nähmaschinen
- Schreibmaschinen
- Schlösser
- Scharniere
- Werkzeuge
- etc.

- ✳ auch umweltfreundlich als lose Flasche erhältlich, Seite 62

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
HO 100	100 ml	15	3,00 €



Schmierpaste

Beseitigt zuverlässig Quietschen, Knarren und Klemmen ohne zu verschmieren und zu tropfen z.B.:

- Scharniere
- Gestänge
- Antennen
- Schiebedächer
- Werkzeuge
- Fenster
- Türbänder
- Fensterläden
- alte Schlösser
- Küchengeräte
- Schubladen
- Fahrräder
- Motorradketten
- Klappstühle
- etc.

- ✳ auch umweltfreundlich als lose Tube erhältlich, Seite 62

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SM 50	50 ml	15	3,30 €

Reparatur



Flickzeug Schlauch-Reparatur-Set

Dichtet alle Schlauchreifen - schnell und sicher.

Einfache Anwendung:

- Schadstelle aufrauen, Staub und Schmutz entfernen
- Vulkanisierlösung dünn auftragen und antrocknen lassen
- untere Folie vom Flicker entfernen und fest aufdrücken

In dieser Packung enthalten:

- 5 g Vulkanisierlösung
- 7 Flicker
- Schleifpapier zum Aufrauen

* Die **Vulkanisierlösung** ist auch als lose Tube erhältlich, Seite 26

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SR 5	Set	15	4,75 €

Ersatzteile



Ersatz-Spitzen für Norm-Kartuschen

Ersatz für verlorengegangene oder eingetrocknete Kartuschenspitzen.

Kein Abspülen eingetrockneter Kartuschenspitzen mehr.

Erhältlich auch mit Verschlusskappe, erneutes Eintrocknen wird erschwert.

Passend für alle handelsüblichen Norm-Kartuschen.

Wir bieten alle unsere Kartuschen-Produkte mit genormten Verschlüssen an. (Seite 26, 30 und 31)

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Farbe	VE	UVP
1 T KPK	Spitze für Norm-Kartusche mit Verschlusskappe	5 St.		15	3,65 €
1 T NK SC	Spitze für Norm-Kartusche	5 St.	schwarz	15	2,70 €
1 T NK TR	"	5 St.	transparent	15	2,70 €
1 T NK WE	"	5 St.	weiß	15	2,70 €

Bestseller



Flüssig-Dübel IDEAL

Bewährt seit über 75 Jahren.

Kein Dübel mehr notwendig!


Konsolen, Haken, Schrauben u.a. befestigt man sicher in dünnen und dicken Wänden oder Fugen.

Auch zum Ausbessern kleiner Wandschäden oder Löcher bestens geeignet.

Ausgebrochene oder zu große Dübellöcher lassen sich füllen und sofort mit einem Kunststoffdübel bestücken. **IDEAL**-Dübelmasse gibt dem Dübel nach Abbinden wieder Halt.

Bei tragenden Bauteilen oder schweren Belastungen verwenden Sie **ANKERFIX**, Seite 26

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
ID 100	100 g	15	3,70 €



Neue EU-Verordnung (MDI) • Selbstverpflichtung (GBL)

Beschränkungsrichtlinie von Stoffen der EU (Entscheidung Nr. 1348/2008/EG) tritt in Kraft ab dem 27. Dezember 2010.

Inhaltsstoff "Methylendiphenyl-Diisocyanat" (MDI)

- KPK Konstruktionskleber
- PU BINDAN-PU Polyurethanleim

Auf Grund einer neuen Einstufung des wichtigsten PU-Rohstoffes (MDI) müssen die Produkte ab dem 01.12.2010 mit einer R40-Kennzeichnung (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung) versehen werden. Hier sieht der Gesetzgeber ein **Selbstbedienungsverbot** vor. Das bedeutet, Privatpersonen in einer Verkaufsstelle dürfen keinen direkten Zugriff auf diese Produkte haben. Nur Personal, das über einen Sachkundenachweis verfügt, darf diese Waren an private Endkunden übergeben. Die Prüfung zum Sachkundenachweis kann bei den zuständigen Landesbehörden abgelegt werden.

Zusätzlich zur R40-Kennzeichnung erfolgt ein Warnhinweis hinsichtlich der Gefahr von allergischen Reaktionen. D.h. diese Waren müssen mit Schutzhandschuhen, die den Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG entsprechen, am Gebinde selbst versehen sein.

Für Produkte mit R40-Kennzeichnung ist ein Internetvertrieb nicht zulässig.

Wir haben bereits im September begonnen, die Waren entsprechend zu präparieren und einen Beipackzettel sowie eine Blindblisterkarte (auf Wunsch auch Leerverpackungen) mit der Aufschrift: "Beim Verkaufspersonal erhältlich" beizulegen.

Wir arbeiten an einer Änderung der Rezeptur; es sollte also nur eine Übergangsphase sein und solange an Fachhandwerker und Gewerbetreibende verkauft wird, greift diese Regelung nicht.

Inhaltsstoff "Cyclohexan"

- AB Securol Celluloidkleber
- BIN Bindusan Schaumgummikleber
- H100 Securol H100 Universalkleber
- K Kontaktkleber BINDALL (enthält Toluol) -nur für Gewerbetreibende-
- KH Kontaktkleber hell
- LK Schuhsohlen-Kleber

Hier besteht eine neue Kennzeichnungspflicht; z.B. "Dieses Produkt darf nicht zum Verlegen von Teppichböden verwendet werden." Einschränkung für den Verkauf an Endverbraucher ist: Diese Produkte dürfen **NICHT** in Gebindegrößen über 350g abgegeben werden. Ein Sachkundenachweis ist hier nicht möglich. Aber solange an Fachhandwerker und Gewerbetreibende verkauft wird, greift auch diese Regelung nicht.

Inhaltsstoff "2-Butoxyethoxy"

- RV Schwarzpaste

Für den Verkauf an Endverbraucher **keine Einschränkungen** (kein Verkauf in Aerosolpackungen bzw. als Spray).

Selbstverpflichtung: Inhaltsstoff "Gamma-Butyrolacton" (GBL)

- SKR Reiniger für Sekundenkleber

Durch Missbrauch des zur Reinigung notwendigen Inhaltsstoffes (GBL) werden wir dieses Produkt nicht mehr an Privatpersonen verkaufen. Es handelt sich um eine **freiwillige Selbstverpflichtung**. Wir möchten trotzdem bitten, sich aus eigenem Interesse als Verkäufer dieses Materials dem anzuschließen.

Um den Verkauf weiterhin reibungslos zu ermöglichen, wenden wir das o.g. Verfahren für Produkte mit Selbstbedienungsverbot an. Aber solange an Fachhandwerker und Gewerbetreibende verkauft wird, greift diese Verpflichtung nicht. Selbstverständlich sind hiervon auch Personen ausgenommen, die ein Stück kaufen, weil sie hiermit zweckgebunden Klebstoff entfernen müssen.

Für dieses Produkt verteilen wir Muster-Blisterkarten für die Auslage in Ihrem SB-Bereich. Bitte geben Sie SKR Reiniger für Sekundenkleber nur stückweise ab.

Wir bitten auch eindringlich darum, dieses Produkt nicht im Internet zu vertreiben.

Kleber



Alleskleber BINDULIN

Bewährt seit über 75 Jahren.

Farbloser, wasserfester Kleber für viele Klebearbeiten in Haushalt, Schule und Hobby.

- nicht fadenziehend
- klebt dauerelastisch

Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis ca. +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BR 20	220 g	Dose	10	7,15 €
BR 45	430 g	Dose	6	12,25 €
BR 75	800 g	Dose	6	17,40 €
BR 2	2 kg	Eimer	1	39,10 €
BR 5	5 kg	Kanne	1	89,25 €
6 P BR	Plakat A4	BINDULIN-Alleskleber		1,35 €



Verdünnung für Alleskleber BINDULIN

Erhöht die Streichbarkeit des Klebers (verflüssigt) und macht leicht eingedickten Kleber wieder verwendungsfähig.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Entfernt Kleberflecken.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VA 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
VA 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
VA 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
VA 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
VA 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
VA 10	10 l	Kanne	1	142,80 €



Universalkleber Wand - Boden - Decke

Gebrauchsfertig, dickflüssig und mit Superhaftung für

- Fliesen
- Platten
- Profile
- Sockelleisten
- Paneele
- Kork
- Untertapeten aus Hartschaum (z.B. Styropor®)
- Wandbeläge aus PVC
- Parkett aus Holz oder PVC (z.B. Laminat, Linoleum)
- Teppichböden

Eignet sich auch zum Spachteln, Ausgleichen, Reparieren oder Verlegen von Parkett und Fliesen (auch Fliesen aufeinander). Bestens für die Parkettverlegung auf unebenen, saugenden Untergründen geeignet z.B. alten Dielenböden.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
UK 50	500 g	Dose	12	5,45 €
UK 80	800 g	Dose	6	8,15 €
UK 3	3 kg	Eimer	1	24,05 €
UK 5	5 kg	Eimer	1	34,75 €
UK 10	10 kg	Eimer	1	67,85 €



Kontaktkleber HELL

Vielzweckkleber für alle Materialien, für viele Kunststoffe – in beliebiger Kombination mit Holz, Glas, Leder, Keramik, Filz, Gummi, Schaumgummi, Plexidur, usw.

- blitzschnell
- wasserfest
- geruchsarm

Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis ca. +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KH 9/F	28 g	Tube Faltschachtel	15	3,15 €
KH 20	200 g	Dose	10	6,45 €
KH 45	350 g	Dose	6	10,00 €
KH 75	630 g	Dose	6	14,15 €
KH 2	2 kg	Eimer	1	39,10 €
KH 5	4,5 kg	Kanne	1	80,55 €
KH 10	9,2 kg	Kanne	1	153,30 €

Kleber



Verdünnung für Kontaktkleber HELL

Erhöht die Streichbarkeit des Klebers (verflüssigt) und macht leicht eingedickten Kleber wieder verwendungsfähig.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Entfernt Kleberflecken.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VKH 50	50 ml	Glasflasche	12	4,20 €
VKH 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
VKH 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
VKH 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
VKH 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
VKH 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
VKH 10	10 l	Kanne	1	142,80 €



Sofortkleber lose Flasche

Der Super-Kleber für Bastler, Modellbau, Hobby und Haushalt. Klebt blitzschnell und sparsam auf fast allen Materialien wie Glas, Metall, Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Gummi, Porzellan, Keramik, Marmor etc. sowie viele Kunststoffe.

Verbindungen sind temperaturbeständig bis +50°C und wasserfest. Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon.

Reiniger für Sekundenkleber lose Flasche

Entfernt hartnäckigen Klebstoff, reinigt Klebeflächen zur Erzielung bestmöglicher Verklebungen.

Das Produkt ist für das Lösen verklebter Hautteile geeignet.

Verkauf an Privatpersonen nicht empfohlen.

* alternativ verwenden Sie unser Produkt *Kleber-Frei*, Seite 56

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SK 10/L	Sofortkleber	10 g	Flasche	15	9,65 €
SKR 20/L	Reiniger	20 ml	Glasflasche	12	12,55 €

Kleber



Sprühkleber

Sprühkleber klebt Papier, Pappe, Holz, Metall, Textilien, Filz, Schaumgummi, Kunststoff etc. Ist farbneutral und schnelltrocknend.

Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis ca. +40°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
LS 200	200 ml	12	9,90 €
LS 500	500 ml	12	19,80 €



Epoxy Kleber BINDEORM

Lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Kleber für die „chemische Verschweißung“ von Bunt- und Leichtmetallen, Stahl, Kunststoffen und Hartmaterialien etc.

Auch für die Verbindung von Glas, Porzellan, Beton, Holz u.a.

BINDEORM ist beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, verdünnte Säuren und von sehr hoher Festigkeit.

Die Klebefugen sind elastisch, bruchstark, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen.

	Topfzeit	ausgehärtet
22,5°C	ca. 2 Std.	ca. 10 Std.

Temperaturbeständig von -20°C bis max. +70°C.

Set (Harz mit Härter):

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
K 2/F	40 g	Tuben Faltschachtel	15	8,45 €
K 2 1500	1500 g	Dosen Set	6	106,05 €
K 2 15	15 kg	Kannen Set	1	981,10 €

Harz und Härter einzeln:

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
K 2 850	Harz	850 g	Dose	6	60,10 €
K 2 650	Härter	650 g	Dose	6	45,95 €
K 2 8,5	Harz	8,5 kg	Kanne	1	555,95 €
K 2 6,5	Härter	6,5 kg	Kanne	1	425,15 €

Spezialkleber



5-Minuten Epoxy

Ein sehr schnell aushärtender, lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Kleber für die „chemische Verschweißung“ von Metallen, Stahl, Kunststoffen und Hartmaterialien.

Auch für die Verbindung von Glas, Porzellan, Beton, Holz, Tonwaren, Edelsteinen, u.a.

bei 22,5°C	max. Topfzeit	ausgehärtet
EPX 40/F & EPX 1600	7 Min.	8 Min.
EPX 28/L	12 Min.	20 Min.

Die Klebefugen sind beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, verdünnte Säuren und von sehr hoher Festigkeit. Die Klebefugen sind elastisch, fugenfüllend, bruchsicher, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen. Temperaturbeständig von -20°C bis max. +70°C.

Set (Harz mit Härter):

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
EPX 28/L	28 g	lose Spritze	15	9,85 €
EPX 40/F	40 g	Tuben Faltschachtel	15	8,05 €
EPX 1600	1600 g	Dosen Set	6	179,90 €

Harz und Härter einzeln:

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
EPX 800 A	Harz A	800 g	Dose	6	89,95 €
EPX 800 B	Härter B	800 g	Dose	6	89,95 €



Glas- und Porzellankleber lose Spritze

Klebt miteinander und untereinander:

- Glas
- Porzellan
- Keramik
- Fliesen
- Steingut
- Tonware
- Plexiglas
- Metall
- Beton
- Holz
- Leder
- vulkanisierten Kautschuk
- viele Kunststoffe
- viele Schaumstoffe

Alles, was sich mit anderen Klebstoffen nicht verbinden lässt z.B. Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen.

Die flexible Klebefuge ist beständig gegen:

- Säuren
- Laugen
- Öl
- Kälte

und ist bei richtiger Handhabung auch spülmaschinenfest.

Die unbelastete Klebeverbindung verträgt kurzfristig bis +120°C und dauerhaft bis +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
GP 28/L	28 g	15	9,85 €



Schraubensicherung lose Flasche

Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen funktionsfähig.

- handfest in 10-20 Minuten
- funktionsfest in 1-2 Stunden
- temperaturbeständig: -55°C bis +150°C
- demontierbar
- 10-15 Nm Losdrehmoment

Ein superschneller, anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Ausschluss von Sauerstoff aushärtet. Die Reaktion erfolgt erst beim Zusammenfügen der metallischen Teile.

KTW, DVGW (Trinkwasser- & Gasfreigabe)

Für alle Gewinde bis M12.

blau

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SS 10/L	10 g	15	6,75 €



Porzellankitt Faltschachtel KITTFIX weißer Porzellankleber

Tiefe Risse können in mehreren Schichten verfüllt werden.

KITTFIX ist der ideale Kleber für Verklebungen von:

- Porzellan
- Keramik
- Steingut
- Fliesen
- Marmor

Nach dem Aushärten ist die Klebestelle wasserfest aber nicht spülmaschinenfest.

Für stark belastete Klebestellen empfehlen wir:

Bindulin **Glas- & Porzellankleber** (links)

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
P 3/F	6 g	Tube Faltschachtel	15	3,20 €
P 7/F	18 g	Tube Faltschachtel	15	3,70 €

Spezialkleber



Plastik-Kleber BINDEPLAST

Kleben und Reparieren von PVC-Material z.B.

- Regenbekleidung
- Vorhänge
- Tischdecken
- Beutel
- Taschen
- Badeartikel
- Sportartikel
- hartes Polystyrol

Auch in Kombination mit Papier, Pappe, Holz und vieles mehr.

BINDEPLAST ist ein füllender Klebstoff und hervorragend geeignet um Spritzgussteile auch mit Metall zu verbinden.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PK 7/F	20 g	Tube Faltschachtel	24	3,80 €
PK 20	220 g	Dose	10	16,20 €
PK 45	380 g	Dose	6	21,65 €
PK 75	750 g	Dose	6	34,65 €
PK 2,5	2,5 kg	Kanne	1	98,65 €
PK 5	5 kg	Kanne	1	180,05 €
PK 10	10 kg	Kanne	1	334,65 €



Verdünnung für Styropor®-Kleber LEIMDUSAN

Erhöht die Streichbarkeit des Klebers (verflüssigt) und macht leicht eingedickten Kleber wieder verwendungsfähig.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Entfernt Kleberflecken.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VL 50	50 ml	Glasflasche	12	4,20 €
VL 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
VL 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
VL 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
VL 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
VL 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
VL 10	10 l	Kanne	1	142,80 €



Styropor®-Kleber LEIMDUSAN

Für saugende und nicht saugende Untergründe. Zur Verklebung von Hartschaumplatten (Styropor® oder Styrodur®) bzw. Hart- und Weichschaumstoffplatten untereinander. Auch in Kombination mit verschiedenen Materialien, wie:

- Mauerwerk
- Putz
- Holz
- Pappe
- Hartfaserplatten
- Hartkunststoffplatten
- Hart-PVC
- Polystyrol
- Glas
- Metall
- Blech
- Textilien

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
POR 45	325 g	Dose	6	10,00 €
POR 75	620 g	Dose	6	14,10 €
POR 2	2 kg	Eimer	1	41,20 €
POR 5	4,4 kg	Kanne	1	81,15 €
POR 10	8,5 kg	Kanne	1	144,45 €



Schuhsohlen- und Lederkleber

Wasserfeste, elastische Verklebung

Der Reparatur-Kleber für die gängigsten in der Schuhindustrie verwendeten Materialien.

Bestens geeignet für Leder, PUR-Materialien, thermoplastischen Kautschuk, PVC-Materialien sowie alle gängigen Sohlentypen.

Temperaturbeständig bis +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
LK 45	350 g	Dose	6	13,25 €
LK 75	670 g	Dose	6	18,85 €
LK 2	2 kg	Kanne	1	52,00 €
LK 5	4,5 kg	Kanne	1	107,10 €
LK 10	9,2 kg	Kanne	1	203,65 €

* beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

Spezialkleber



* beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

Spezialklebstoff für Schaumgummi und Schaumstoff **BINDUSAN**

Spezialklebstoff für Moltopren, Schaumgummi und Schaumstoff jeglicher Art. Eignet sich für Kombinationsverklebungen von Schaumgummi mit Holz, Metall, Stoff, Pappe usw.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten auf dem Polstersektor. Die Verklebungen sind weich, hochelastisch, wasser-, öl- und säurefest.

Die Verklebung ist temperaturbeständig von -10°C bis +70°C.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BIN 20	220 g	Dose	10	6,45 €
BIN 45	350 g	Dose	6	10,00 €
BIN 75	670 g	Dose	6	14,15 €
BIN 2	2 kg	Eimer	1	39,10 €
BIN 5	4,5 kg	Kanne	1	80,55 €
BIN 10	9,2 kg	Kanne	1	153,30 €



Gewebekleber **BINDEPLAN**

Verbindet schnell, sicher und dauerhaft Sackleinen, Zelte, Segel, alle Textilien und Gewebe, Leinwand, Leder, Nylongewebe – auch untereinander und auf sauberem Untergrund.

Trocknet transparent auf.

Für den Klebprozess nicht heiß überbügeln.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
B 50	500 g	Dose	12	17,75 €
B 80	800 g	Dose	6	25,90 €
B 5	5 kg	Kanister	1	136,40 €
B 10	10 kg	Kanister	1	256,55 €



Verdünnung für Spezialklebstoff **BINDUSAN**

Erhöht die Streichbarkeit des Klebers (verflüssigt) und macht leicht eingedickten Kleber wieder verwendungsfähig.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Entfernt Kleberflecken.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VB 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
VB 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
VB 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
VB 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
VB 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
VB 10	10 l	Kanne	1	142,80 €



Textilkleber **FLÜSSIG ZWIRN**

Der flüssige Faden! Verbindet Textilien schnell, sauber, dauerhaft. Auch für Leder, Kunstleder, Leinwand, Segeltuch u.a. Die reparierten Stoffe können gewaschen, gekocht und gebügelt werden, **waschmaschinenfest**.

Für den Klebprozess wird heißes Überbügeln empfohlen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
Z 20	220 g	Dose	10	13,75 €
Z 45	350 g	Dose	6	20,95 €
Z 75	670 g	Dose	6	38,20 €
Z 2	2 kg	Kanne	1	100,95 €
Z 5	4,5 kg	Kanne	1	220,40 €
Z 10	9,2 kg	Kanne	1	439,00 €

Kleber für Schule Büro Papier



Bestseller

Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Bastel-Leim **BINDAN-F** lose Flasche

Gebrauchsfertiger, weißer Bastelkleber. Trocknet transparent auf, lässt sich für den Bastelbereich (Pappmaché) mit Wasser verdünnen.

Dieser Bastelkleber/-leim ist ungiftig, frei von Füllstoffen, Schadstoffen und ohne Formaldehyd. Unverdünnt ergibt **BINDAN-F** hohe Festigkeiten sowie eine B3/D3 Wasserfestigkeit nach DIN 68603/EN 204. Die Zugabe von Wärme verkürzt die Abbindezeit – Kälte verlängert den Abbindevorgang.

Bei einfachen Verleimungen (Pappe, Styropor®, Filz, Stoff, Leder) genügt es, wenn auf die Teile ein schwerer Gegenstand gelegt wird.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
BF 11/L	100 g	30	3,10 €

* **Bastel-Leim** Display, Seite 63



Klebestift **BINDSTICK** lose

Ohne Lösungsmittel!

Klebt:

- Papier
- Pappe
- Fotos
- Stoff
- Filz
- Kork
- Leder
- Hartschäume

Der Kleber ist kalt auswaschbar.

SB & Display:
* **Bind Stick** (auch Doppelpack) als SB, Seite 7
* Display, Seite 63

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
ST 10/L	10 g	25	1,60 €



Fotoecken **Spender**

Selbstklebende **Fotoecken** mit transparenten Laschen für das Einkleben von Fotos in ein Album.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
FS 10	750 St.	15	0,35 €
FS 10/3	3 x 750 St.	15	1,00 €



Klebeflasche **lose**

Ohne Lösungsmittel!
Vielseitiger Klebstoff für Haushalt, Schule, Büro.

- farblos
- ungiftig
- nicht brennbar
- kinderfreundlich

Klebt Papier, Karton und Pappe, Foto, Zellophan, Styropor® etc.

- mit Schwammverstreicher

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KST 45/L	45 g	30	3,50 €



Kleberoller **lose KLEBE-MAUS**

Die Alternative zum Klebestift! Sauberes und exaktes Kleben ohne Schmierer und Verlaufen. Besonders leicht zu handhaben – die perfekte Klebelösung für Büro, Schule, Haushalt und Freizeit. Der Klebestreifen klebt sauber, dauerhaft und schnell.

Einfach Streifen auf die zu klebende Fläche „rollen“, fertig. Klebt Papier, Pappe, Fotos etc.

8 m Länge, 8,4 mm Breite

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KM 8/L	8 m	15	4,85 €



Klebeplatte **Spender**

Doppelseitig selbstklebend

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KS 5	500 St.	15	0,35 €
KS 5/3	3 x 500 St.	15	1,00 €



Montagekleber



Baukleber BINDFIX-L

Ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelhaltiger Montagekleber ohne Formaldehydzusatz, der starre, unbewegliche Verbindungen herstellt. **BINDFIX - L** kann Materialunebenheiten ausgleichen.

- zu verarbeiten wie Kontaktkleber
- verklebt div. Metalle und Kunststoffe
- pastös, sparsam, schnellhärtend, überstreichbar
- frost- und witterungsbeständig

Nicht geeignet als Fugendichtungsmasse und für Styropor®. Temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C im ausgehärteten Zustand.

Art.Nr.	Inhalt	VE	Verpackung	UVP
BML 40	310 ml	12	Kartusche	10,05 €


Montagekleber BINDFIX

Gebrauchsfertiger Montage- und Baukleber

- lösemittelfrei
- für trockenen und feuchten Untergrund
- für alle Holzbauteile auf Putz, Beton, Mauerwerk
- für Dekorplatten und -balken aus PU-Schaum, Styropor®, Hart-PVC
- für Wandverkleidungen, Teppich- & Parkettböden, Fliesen, Keramik, Mosaik
- für Rissfüllungen (durch seine elastische Eigenschaft)
- überstreichbar

Temperaturbeständig von -25 °C bis +90 °C im ausgehärteten Zustand.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BM 40	310 ml	Kartusche	12	8,65 €
BM 100	1000 g	Dose	6	28,55 €
BM 3	3 kg	Eimer	1	77,10 €
BM 6	6 kg	Eimer	1	138,80 €
BM 12	12 kg	Eimer	1	249,90 €



Konstruktions- Polyurethan-Kleber

Für die schnelle Montage

- fugen- und rissfüllend
- lösemittelfrei

Klebt fast alle Materialien wie Holz, Glas, Corian, Metall, Faserplatten

- Geeignet für Naturstein
- Füllt und überbrückt Unebenheiten
- Verklebung von lackierten Flächen



- Spannungsausgleichend
- Schleif- und überstreichbar
- Beizbar mit Lösemittelbeizen
- Witterungsbeständig nach D4 / EN 204
- auch für den Außenbereich (aber nicht UV-beständig)

Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C (ausgehärtet).

- * Auch in einer kleinen Verpackung in 90 ml erhältlich siehe Seite 6
- * beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

beige



Art.Nr.	Inhalt	VE	Verpackung	UVP
KPK 40	310 ml	12	Kartusche	13,30 €
6 MU KPK	Demo-Muster Konstruktions-PU-Kleber			28,10 €



Gewinde- & Schraubenanker ANKERFIX

Polyesterharz-Injektions-System
Chemischer Gewinde- und Schraubenanker.

- wasserfest
- styrolfrei
- Hohlraum geeignet

Mit **ANKERFIX** kann nicht nur in zu großen Löchern eine Gewindestange oder ein Dübel verankert werden, auch in Wänden mit Hohlsteinen kann mit den beigegefügt Korb-Dübeln eine hochwertige, feste Verankerung hergestellt werden.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ANK 300	300 ml	Kartusche & Zubehör-Set	10	17,10 €
ANK 300 OZ	300 ml	Kartusche & 1xMischspitze	12	14,25 €
1 P ANK	1 St.	Beutel (Zubehör Set)	10	3,45 €
1 P KD ANK G/L	1 St.	Korb-Dübel groß 15x130	10	0,95 €
1 P KD ANK K/L	1 St.	Korb-Dübel klein 15x85	10	0,65 €
1 T ANK MIX/L	1 St.	Mischspitze	10	0,60 €



Zubehör-Set:
2 Mischspitzen
2 Korb-Dübel klein (15x85)
1 Korb-Dübel groß (15x130)
siehe Bild



Kleb und Dicht

Ein dynamisch belastbarer Klebedichtstoff auf Basis MS-Polymer.

- UV-stabil
- silikon- und isocyanatfrei
- lösemittelfrei
- geruchlos
- lebensmittelecht
- überstreich- & überlackierbar



KLEB und DICHT härtet unter Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen, vibrationsausgleichenden Klebedichtstoff.

- Versiegelung in Verglasungssystemen, Anschlussfugen am Bau
- Dynamische Verklebung von Holzwerkstoffen
- Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Marmor und Natursteinen
- Dekorplatten, Wandverkleidungen, Isoliermaterial
- Paneele, Holzleisten, Fensterbänke, Treppenbau- und Treppensanierung
- Spiegelverklebungen
- Karosseriebau- und Metallverbindungen
- Verklebungen und Abdichtungen im Schiffsbau, Klima, Heizung, Lüftung
- Klebedichtungen unterschiedlicher Materialien

Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C im ausgehärteten Zustand.

transparent



Art.Nr.	Inhalt	VE	Verpackung	UVP
MSP 290 TR	290 ml	12	Kartusche	14,00 €
6 MU MSP TR	Demo-Muster Kleb und Dicht			28,10 €



B4 | D4 Leim



Einkomponentiger D4-Leim BINDAN-D4

Haltbarkeit nur 6 Monate.

BINDAN-D4 ist ein reiner Kunstharzleim, die D4-Eigenschaft wird durch besonders hochwertige Kunstharze erreicht.

- ohne Streckmittel
- ohne Lösungsmittel
- ohne Füllstoffe
- ohne Formaldehydzusatz

Festigkeit und Wärmebeständigkeit sind nahe an Polyurethanleimen. Hervorragend für alle Hölzer, speziell Hartholz geeignet. Auch für Außenfugen unter Sonneneinstrahlung geeignet, für Türfüllungen oder Innentritten. Sehr hohe Wärmestandfestigkeit, exzellente technische Werte; die Festigkeit ist ca. 20% höher als bei allen anderen Weißleimen.

Haltbarkeit maximal 6 Monate. Überlagerte Ware wird nicht zurückgenommen!

Kaufen Sie nur solche Mengen bzw. Gebinde, die Sie innerhalb von 3 Monaten verkaufen bzw. die von Ihren Kunden in dieser Zeit verarbeitet werden.

BINDAN-D4 muss zwischen min. +5°C und maximal +20°C gelagert werden. Es ist sofort ersichtlich, falls Ware bei falschen Temperaturen gelagert wurde. Falsch gelagerte Ware wird auch nicht zurückgenommen. Ggf. berechnen wir Entsorgungsgebühren.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BD4 60	570 g	Flasche	12	14,20 €
BD4 80	800 g	Dose	6	16,10 €
BD4 2,5	2,5 kg	Eimer	1	40,70 €
BD4 5	5 kg	Eimer	1	71,05 €
BD4 5 K	5 kg	Kanister	1	71,05 €
BD4 10	10 kg	Eimer	1	132,10 €
BD4 10 K	10 kg	Kanister	1	132,10 €
6 MU BD4	Holzleimprobe BINDAN-D4			11,20 €



Polyurethan Leim BINDAN-PU

Haltbarkeit nur 6 Monate.



Verklebt wasserfest Holz, Gummi, Kork, Beton, Polystyren und Polyurethanschaum miteinander sowie Metalle auf porösem Untergrund. Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Teflon, Nylon und PVC.

Durch seine aufschäumende Eigenschaft füllt **BINDAN-PU** Hohlräume aus und ist daher ideal bei nicht passgenauen Verbindungen, wie z. B. alten und wackeligen Holzstühlen und -tischen, Gartenmöbeln, Booten, Fensterrahmen usw.

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PU 600 BR	BINDAN-PU	600 g	Flasche	6	23,70 €
PU 1100 BR	BINDAN-PU	1100 g	Flasche	6	34,05 €
PU 1100 BR LO	PU lange offene Zeit	1100 g	Flasche	6	34,05 €
LPS 5	Reiniger PU	500 ml	Spraydose	6	20,15 €

Temperaturbeständig -30°C bis ca. +150°C.

- * beachten Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 19

braun



Bootsleim BINDAN-CIN

2-Komponenten-Resorcinharz-Leim
fugenfüllend, hoch witterungsbeständig für:

- Bootsbau - auch salzwassergeeignet
- Außentüren mit Lasur oder dunklem Anstrich
- Rolladenbau, Fensterläden
- Schankanlagen, Labor- und Praxisbau
- Saunabau und Heißwasserbereich
- hitzebeständige Verbundkonstruktionen - feuerhemmende Türen
- Außentritten
- Linoleum, Mineralfaserplatten, Leder etc.

Harz und Härter einzeln:

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BC 250 OH	CIN-Harz	250 g	Dose	12	15,45 €
HC 37,5	Härter für CIN	37,5 g	Dose	12	3,65 €
BC 1000 OH	CIN-Harz	1000 g	Flasche	6	33,30 €
HC 150	Härter für CIN	150 g	Dose	6	7,15 €
BC 2 OH	CIN-Harz	2 kg	Flasche	4	64,15 €
HC 300	Härter für CIN	300 g	Dose	4	10,05 €
BC 5 OH	CIN-Harz	5 kg	Kanne	1	159,95 €
HC 750	Härter für CIN	750 g	Eimer	1	22,80 €
BC 10 OH	CIN-Harz	10 kg	Kanne	1	315,35 €
HC 1,5	Härter für CIN	1,5 kg	Eimer	1	42,65 €

Für alle Holzverleimungen auch mit hoher Holzfeuchte und hohem Harzgehalt (Exotenholz). Temperaturbeständig bis +200°C. Die durchschnittliche Bruchbelastung beträgt 1948 kg/cm². Nicht geeignet für Glas und Metall.

Set (Harz mit Härter):

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BC 250	287,5 g	Dose & Dose	12	19,10 €
BC 1000	1150 g	Flasche & Dose	6	40,45 €
BC 2	2,3 kg	Flasche & Dose	4	74,20 €
BC 5	5,75 kg	Kanne & Eimer	1	182,75 €
BC 10	11,5 kg	Kanne & Eimer	1	358,00 €

lila



B3 | D3 Leim



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3



Bewährt seit über 75 Jahren.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BFL 9/L	100 g	Flasche	30	4,30 €
BFL 30	280 g	Flasche	12	6,70 €
BP 50	500 g	Dose	12	9,15 €
BP 500	525 g	Flasche	12	9,60 €
BP 80	800 g	Dose	6	11,85 €
BP 1000	1000 g	Flasche	6	14,80 €
BP 2,5	2,5 kg	Eimer	1	32,25 €
BP 5	5 kg	Eimer	1	55,80 €
BP 5 K	5 kg	Kanister	1	55,80 €
BP 10	10 kg	Eimer	1	104,25 €
BP 10 K	10 kg	Kanister	1	104,25 €
1 P S BP	Leimpachtel für BINDAN-P			0,70 €
6 MU BP	Holzleimprobe BINDAN-P			11,20 €

Wasserfester Holzleim BINDAN-P

PROPELLERLEIM

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim

- ohne Streckmittel und Füllstoffe
- ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und wasserbeständig.

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602 / EN 204 beträgt mehr als 1400 kg/cm². Wärmestandfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm².

Die bevorzugte Verwendung findet sich daher im Bereich Fenster und Außentüren, sowie bei zukünftiger hoher Belastung des Werkstückes.

Holzleim (Weißleim) einfärben, lesen Sie dazu unsere Hinweise auf Seite 66.



* Bastel-Leim Display, Seite 63

Universal-Holzleim BINDAN-F

Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Gebrauchsfertiger, universeller Kunstharzleim für Holzverleimungen.

Der Leim trocknet transparent auf und ist garantiert schimmelbeständig.

- ohne Streckmittel und Füllstoffe
- ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Eingesetzt wird **BINDAN-F** bei:

- Montageverleimungen
- Nut- und Federverleimungen

Auch in Bereichen mit Feuchtigkeitseinfluss wie:

- Fenstereckverbindungen
- Küchenmöbel

Gut geeignet für:

- Massivholzverleimung
- Flächenverleimungen z.B. MDF-, HPL- und Spanplatten
- Laminatböden und Fertigparkett

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BF 11/L	100 g	Flasche	30	3,10 €
BF 30	280 g	Flasche	12	4,85 €
BF 60	570 g	Flasche	12	7,55 €
BF 80	800 g	Dose	6	8,65 €
BF 1000	1000 g	Flasche	6	10,80 €
BF 2,5	2,5 kg	Eimer	1	22,25 €
BF 5	5 kg	Eimer	1	38,80 €
BF 5 K	5 kg	Kanister	1	38,80 €
BF 10	10 kg	Eimer	1	71,90 €
BF 10 K	10 kg	Kanister	1	71,90 €
6 MU BF	Holzleimprobe BINDAN-F			11,20 €

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602 / EN 204 beträgt mehr als 950 kg/cm².

Wärmestandfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm².



Eigenlabel D3-Holzleim

Wir bieten hier unserer Kundschaft den **BINDAN-F** in einer Eigenaufmachung (Ihre Hausmarke) an.

Ab 60 Stück möglich.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BF 60-E	570 g	Flasche	60	7,70 €
BF 1000-E	1000 g	Flasche	60	11,00 €

B2 | D2 Leim



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3



Bewährt seit über 65 Jahren.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BRS 7/L	20 g	Tube-Plastik	30	1,20 €
BRS 10/L	100 g	Flasche	30	4,30 €
BRS 30	280 g	Flasche	12	6,70 €
BRS 50	500 g	Dose	12	9,15 €
BRS 60	570 g	Flasche	12	10,45 €
BRS 80	800 g	Dose	6	11,85 €
BRS 1000	1000 g	Flasche	6	14,80 €
BRS 2,5	2,5 kg	Eimer	1	32,25 €
BRS 5	5 kg	Eimer	1	55,80 €
BRS 5 K	5 kg	Kanister	1	55,80 €
BRS 10/E	10 kg	Eimer	1	104,25 €
BRS 10 K	10 kg	Kanister	1	104,25 €

EXPRESS-Holzleim BINDAN-RS

Record-Schnellbinder

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim

- ohne Streckmittel und Füllstoffe
- ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und feuchtigkeitsbeständig.

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602 / EN 204 beträgt mehr als 1100 kg/cm².

Die bevorzugte Verwendung findet sich daher im Bereich Montageverleimung, Balsaholzverleimung, im Modellbau, bei der Verleimung von Schichtholz-, MDF-, HPL- sowie Spanplatten. Durch die kurze Abbindezeit gut geeignet für das Anbringen von Massiv-, An- und Umleimern und das Anleimen von Furnierkanten. **BINDAN-RS** eignet sich auch besonders für die Verleimung von Holz mit anderen Werkstoffen, wie z.B. Kork, Pappe, Textilien, Leder u.a.



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Der schnelle Holzleim BINDAN-S

Schnellbinder

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim

- ohne Streckmittel und Füllstoffe
- ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und feuchtigkeitsbeständig.

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602 / EN 204 beträgt mehr als 950 kg/cm².

Eine Verfärbung auf gerbstoffhaltigen Hölzern tritt nicht ein.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
BS 80	800 g	Dose	6	9,90 €
BS 2,5	2,5 kg	Eimer	1	25,00 €
BS 5	5 kg	Eimer	1	43,80 €
BS 5 K	5 kg	Kanister	1	43,80 €
BS 10	10 kg	Eimer	1	80,70 €
BS 10 K	10 kg	Kanister	1	80,70 €

Die bevorzugte Verwendung findet sich daher im Bereich Montageverleimung, Balsaholzverleimung, im Modellbau, bei der Verleimung von Schichtholz-, MDF-, HPL- sowie Spanplatten. Durch die kurze Abbindezeit gut geeignet für das Anbringen von Massiv-, An- und Umleimern, das Anleimen von Furnierkanten. **BINDAN-S** eignet sich auch besonders für die Verleimung von Holz mit anderen Werkstoffen, wie z.B. Kork, Pappe, Textilien, Leder u.a.

B2 | D2 - Weißleime:

Nicht geeignet für Fenster und Außentüren (Beanspruchungsgruppe B3) sowie für Feuchtraummöbel (Beanspruchungsgruppe B4) und zum Aufdoppeln von Kassetten auf Außentüren (Beanspruchungsgruppe 100 G ehem. AW 100). Keine Haftung auf weichmacherfreisetzen Kunststoffen sowie PVC, Teflon und ABS.

Silikon



Bestseller

Silikon-Dicht Kartusche
Fugendichtung
Sanitär Silikon

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, acetatvernetzender 1-Komp.-Silikonkautschuk, fungizid eingestellt.

- temperaturbeständig von -40°C bis +140°C
- dauerelastisch

Beständig gegen:

- Frost
- Wasser (auch Seewasser)
- Ozon
- UV-Licht
- Pilze und Bakterien
- verdünnte Säuren und Laugen

Bruchdehnung ca. 300%, nach DIN 53504

Silikon-Dicht für alle Bereiche der Versiegelung (Fenster, Metall- und Glasbau), für alle Sanitärverfugungen, hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, Metallen usw.

Bei saugenden Untergründen (Holz, Beton, Mauerwerk) sowie bei rauen Kunststoffen und blanken, korrodierenden Metallen, **Silikon-Haftgrundierung** verwenden, siehe unten.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
SD 30 BB	310 ml	bahama-beige	12	8,20 €
SD 30 BR	310 ml	braun	12	8,20 €
SD 30 CA	310 ml	caramel	12	8,20 €
SD 30 GR	310 ml	grau	12	8,20 €
SD 30 JA	310 ml	jasmin	12	8,20 €
SD 30 MT	310 ml	manhattan	12	8,20 €
SD 30 SC	310 ml	schwarz	12	8,20 €
SD 30 TR	310 ml	transparent	12	6,30 €
SD 30 WE	310 ml	weiß	12	6,30 €
6 MU SD B	Musterblatt Silikon-Dicht			11,20 €



Silikon - Haftgrundierung

Für poröse und saugende Oberflächen:

- Naturstein
- Terrakotta
- unglasierte Klinker
- Ziegel
- Tonplatten
- Cottofliesen
- Beton
- Mauerwerk
- unlackiertes Holz
- Sandstein
- Kork
- Spanplatten
- Estrich
- Gips, auch Stuckgips
- mit Zement verfugte Fliesenfugen
- mit Fugengrau /-weiß verfugte Fliesenfugen
- **unbedingt** bei Fugen zwischen Fliesen, die zwar auf der Oberfläche glasiert sind, aber an den Seiten keine Glasur aufweisen - dort kann eine Silikon-Fugendichtungsmasse ohne Grundierung nicht halten.

Zur Verbesserung der Haftung von Fugendichtungsmassen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Ablüfzeit ca. 30 Minuten.

Glatte Flächen wie Glas, Emaille, Gummi usw. nicht vorstreichen.

Auf Dachziegel, Klinker, Dachfiguren, Friese, Blumentöpfe, Terrakotta, Gipsapplikationen, Mosaiken u.a. kann mit unserer Silikon-Haftgrundierung ein transparenter, wasserabweisender, UV-beständiger Schutzfilm mit **Lotusblüteneffekt** aufgetragen werden.

Der Schutz ist nicht atmungsaktiv. Immer nur die dem Wetter ausgesetzte Seite behandeln. Die Unterseite frei lassen, damit ein Feuchtigkeitsaustausch stattfinden kann.

★ Einen atmungsaktiven Schutz für Naturstein, Mauerwerk u.a. (Imprägnierlösung **FASSIL**) finden Sie auf Seite 62.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PR 125	125 ml	Dose	10	10,40 €
PR 250	250 ml	Dose	10	15,60 €
PR 750	750 ml	Dose	6	39,50 €
PR 2,5	2,5 l	Kanne	1	108,65 €
PR 5	5 l	Kanne	1	190,90 €
PR 10	10 l	Kanne	1	358,45 €

Acryl • Parkettfugen



Acryl-Dicht Kartusche

Überstreichbarer DAUERELASTISCHER Fugen-Kautschuk.

Für alle Bereiche der Innen-, Außen-, und Bauverfugung. Besonders für Mauerrisse und Anschlussfugen zwischen Fenster und Mauerwerk. Auch geeignet zum Verkleben von Styropor-Platten.

- temperaturbeständig bis +80°C
- elastisch
- beständig gegen Frost und Ozon
- lösemittelfrei
- geruchlos
- überstreich- und übertapezierbar

Nicht geeignet für dauernasse Stellen z.B. im Sanitärbereich.

Für **Acryl** keine **Silikon-Haftgrundierung** verwenden.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
AD 30 GR	310 ml	grau	12	3,85 €
AD 30 WE	310 ml	weiß	12	3,85 €
6 MU AD B	Musterblatt Acryl-Dicht			11,20 €



Parkett-Dicht

Spezial-Verfugungsmasse für Parkett- und Laminatböden.

Plastoelastische Acrylharzdispersion ohne Silikon- und Lösungsmittelanteile.

Parkett-Dicht kann für alle Fußbodenhölzer verwendet werden.

Durch die plastoelastische Eigenschaft werden die bei Anschluss- und Randfugen sowie an Reparaturstellen auftretenden Bewegungen ausgeglichen.

Geeignet auch zum Egalisieren von z.B. kleinen Löchern, Rissen oder anderen Schadstellen. Zum Ankleben von Holzleisten, als Dichtungsmasse bei Klemm- und Verschraubungsprofilen.

Nach vollständiger Aushärtung lässt sich **Parkett-Dicht** überschleifen und mit den meisten in der Parkettversiegelung verwendeten Lacken überstreichen.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
PD 30 AH	310 ml	ahorn	12	11,50 €
PD 30 BG	310 ml	buche-gedämpft	12	11,50 €
PD 30 ED	310 ml	eiche-dunkel	12	11,50 €
PD 30 EM	310 ml	eiche-mittel	12	11,50 €
PD 30 ES	310 ml	esche	12	11,50 €
PD 30 KI	310 ml	kiefer	12	11,50 €
PD 30 MB	310 ml	merbau	12	11,50 €
PD 30 TE	310 ml	teak	12	11,50 €
6 MU PD B	Musterblatt Parkett-Dicht			11,20 €
6 MU PD T	Mustertafel Parkett-Dicht			28,10 €

Parkett-Dicht ist nach dem Aushärten begehbar.

Nicht geeignet für dauernasse Stellen sowie für Fugen mit starker Dehnung.



Knet-Kitt




Klebe- & Dichtungskitt Stange lose

Kleben, Befestigen, Abdichten, Isolieren und Modellieren! Universell einsetzbar als Stein- und Metallkitt. Er tropft nicht, verrutscht nicht und wirkt wie Spachtelmasse. **Klebe- & Dichtungskitt** klebt, dichtet, füllt, isoliert und lässt sich nach Aushärtung bohren, sägen, feilen, schleifen und streichen.

Die Verklebung ist hitzebeständig bis +200°C – druckfest 800 kp/cm² und zugfest 300 kp/cm². Der Kitt ist ausgehärtet ungiftig und hautverträglich sowie stabil gegen Diesel und Wasser.

- Verkleben von Steinfiguren und losen Kachelplatten
- Abdichten von Leitungsrohren und Tanks
- Befestigen von Schrauben und Haken
- Modellieren und Basteln

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
KD 55 GR/L	55 g	15	8,25 €



Holz kitt



Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3

Holz kitt FUGENPLAST

Wasserfester Holz kitt für den Innen- und Außenbereich.

Gebrauchsfertiger Holz kitt auf Lösungsmittelbasis, der dadurch auch im Nassbereich verwendet werden kann. Nach vollständigem Trocknen kann (wie bei Naturholz) geschliffen, gesägt, gebohrt und genagelt werden. Ausgehärtet ist **Fugenplast** beständig gegen Wassereinfluss, schwache Säuren, stoßfest und geruchlos.

Größe	Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
	FD 12...	110 g	Dose	12	4,45 €
	FD 45...	420 g	Dose	6	11,10 €
	FD 3...	3 kg	Eimer	1	52,75 €
	FD 5...	5 kg	Eimer	1	84,00 €
	FD 10...	10 kg	Eimer	1	159,70 €

Farbcode	Art.Nr.	Farbe
	...AH	ahorn
	...BG	buche-gedämpft
	...BN	buche-natur
	...ED	eiche-dunkel
	...EH	eiche-hell
	...EI	eiche
	...ES	esche
	...FI	fichte
	...KB	kirschbaum
	...KI	kiefer
	...LI	limba
	...LÄ	lärche
	...MA	mahagoni
	...ME	meranti
	...NE	farblos-neutral
	...NU	nussbaum
	...RÜ	rüster
	...TE	teak
	...WE	weiß

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 420 g Dose in buche = FD 45 BU

Zubehör	Art.Nr.	Artikel	UVP
	6 FL FD 10	A5 Farbkarte 10-Farben	0,55 €
	6 FL FD 19	A4 Farbkarte 19-Farben	1,35 €
	6 MU FD T	Mustertafel Fugenplast	28,10 €



Bestseller

Holz kitt Hilfsmittel



Verdünnung FUGENPLAST

Leicht eingetrockneter Holz kitt kann durch Zugabe von Verdünnung wieder weich und verarbeitungsfähig gemacht werden. Die Viskosität lässt sich beliebig einstellen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VF 50	50 ml	Glasflasche	12	4,20 €
VF 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
VF 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
VF 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
VF 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
VF 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
VF 10	10 l	Kanne	1	142,80 €

Holz kitt Wasserbasis



Holz kitt auf Wasserbasis FUGENPLAST-W

Lösungsmittelfreier Holz kitt ohne Formaldehydzusatz zum Ausbessern schadhafter Stellen am rohen Holz.

Zum Auskiten von Rissen, Ast-, Schrauben-, und Nagellöchern.

Fugenplast-W lässt sich nach dem Trocknen wie Naturholz bearbeiten.

Für den Innenbereich.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
FW 15 AH	120 g	ahorn	12	4,20 €
FW 15 BI	120 g	birke	12	4,20 €
FW 15 BU	120 g	buche	12	4,20 €
FW 15 ED	120 g	eiche-dunkel	12	4,20 €
FW 15 EE	120 g	erle	12	4,20 €
FW 15 EH	120 g	eiche-hell	12	4,20 €
FW 15 EI	120 g	eiche	12	4,20 €
FW 15 GR	120 g	grau	12	4,20 €
FW 15 KB	120 g	kirschbaum	12	4,20 €
FW 15 KI	120 g	kiefer	12	4,20 €
FW 15 LI	120 g	limba	12	4,20 €
FW 15 MA	120 g	mahagoni	12	4,20 €
FW 15 NU	120 g	nussbaum	12	4,20 €
FW 15 PI	120 g	pinie	12	4,20 €
FW 15 SC	120 g	schwarz	12	4,20 €
FW 15 TE	120 g	teak	12	4,20 €
FW 15 WE	120 g	weiß	12	4,20 €
6 MU FW		Mustertafel Holz kitt-Wasserbasis		28,10 €



BINDEMittel-FU zur Selbstherstellung von Holz kitt

Feines Sägemehl oder Schleifstaub mit **Bindemittel-FU** teigartig vermischen. Der so gewonnene **FUGENPLAST-Holz kitt** lässt sich nach Erhärtung wie Naturholz be- und verarbeiten, schleifen, beizen und polieren.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
FU 250	215 g	Flasche	12	15,05 €
FU 45	430 g	Flasche	6	22,65 €
FU 90	900 g	Flasche	6	38,40 €
FU 2,5	2,5 kg	Kanne	1	98,90 €
FU 5	5 kg	Kanne	1	178,40 €
FU 10	10 kg	Kanne	1	342,75 €



LAGERSTÄRKE 6 MONATE HALTBARKEIT

Spachtelmasse



Universal-Spachtel SPACHTAN-ÖL Faltschachtel

Universal-Spachtel ist ein feiner 1-Komponenten-Spachtelkitt für Innen und Außen. Geeignet für alle Spachtelarbeiten auf Holz und Metall. Füllt auch feinste Risse. Bestehend aus einer Öl-Kunstharz-Kombination, die weder rollt noch reißt.

SPACHTAN-ÖL bleibt restelastisch und ergibt hochglatte Oberflächen. Der nachfolgende Anstrich ist mit allen handelsüblichen Lacken, auch Sprühdosen, möglich.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SP 10/F	70 g	30	4,20 €

Universal-Spachtel



Flüssig-Metall SPACHTAN-M Faltschachtel

1-Komponenten-Spachtel für alle Metallreparaturen.

SPACHTAN-M lässt sich nach dem Trocknen wie Metall bearbeiten:

- schleifen
- bohren
- polieren
- feilen
- Gewinde schneiden
- lackieren

Repariert durchgerostete und beschädigte Metallflächen z.B. Löcher am Kfz.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SPM 10/F	60 g	30	8,45 €

SPACHTAN-M ist säure-, öl- und temperaturbeständig bis ca. +150°C.

Metall



Metall-Plastik lose Dosen

Kalt zu verarbeitendes 2-Komponenten-Haftmetall.

Verbindet, befestigt, dichtet und repariert: Alu, Guss, Eisen, Kupfer, Messing, Beton, Stein, Marmor u.a.

Das schnelle und zuverlässige Hilfsmittel zur Reparatur von Gehäusen, ausgerissenen Gewinden, Tanks, Vergasern, verschlissenen Auflageflächen. Negativformen in der Tiefziehtechnik und bestens geeignet zur Herstellung von Gussmodellen oder schwer beschaffbaren Ersatzteilen (Oldtimer) u.a.

Metall-Plastik ist verschleißfest, benzin-, öl- und temperaturbeständig bis +150°C.

Es lässt sich nach dem Durchhärten schleifen, bohren usw. Nicht als elektrischer Leiter einsetzbar.

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
MP 200/L	Set (Metallpulver & Reaktionsharz)	200 g	Dose & Dose	12	17,20 €
MP 200 M	Metallpulver	100 g	Dose	12	8,60 €
MP 200 R	Reaktionsharz	100 g	Dose	12	8,60 €

Plastik



Polyester



2-Komponenten-Polyester-Spachtel SPACHTFIX

Spachtfix zeichnet sich durch seine sehr gute Haftung auf Holzwerkstoffen, Keramiken (ohne Glasur), Stein sowie den meisten metallischen Werkstoffen (Blech, Aluminium, Guss usw.) aus. Vewendbar auch bei diversen Kunststoffen wie Polyester und

Hart-PVC, jedoch nicht geeignet für PP und PE. **Spachtfix** ist beständig gegen Witterungseinflüsse sowie Benzin und verdünnte Säuren. Durch die CREMIGE KONSISTENZ zeigt der Spachtel sehr gute Zieh- und Fülleigenschaften und bleibt formstabil.

Es ist eine dauernde Temperaturbeständigkeit bis ca. +120°C gegeben.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SF 25	242 g Harz, 8 g Härter weiß, Spachtel	12	7,35 €
SF 50	485 g Harz, 12 g Härter weiß, Spachtel	12	13,20 €
SF 75	725 g Harz, 25 g Härter weiß, Spachtel	6	17,00 €
SF 500	4875 g Harz, 125 g Härter rot	1	84,40 €

Der 5 kg Eimer wird mit einer Lagerfähigkeit von NUR 6 Monaten angegeben !!



2-Komponenten-Polyester-Glasfaser-Spachtel mit Haftzusatz

Glasfaser-Spachtel zeichnet sich durch seine gute Haftung auf Holzwerkstoffen, Keramik (ohne Glasur), Stein sowie den meis-

ten metallischen Werkstoffen (Blech, Aluminium, Guss usw.) aus. Verwendungsfähig auch bei diversen Kunststoffen wie Polyester und Hart-PVC, jedoch nicht geeignet für PP und PE.

Glasfaser-Spachtel bleibt durch den GLASFASERZUSATZ elastisch und vibrationsfest, ist beständig gegen Witterungseinflüsse, sowie Benzin und verdünnte Säuren.

Es ist eine dauernde Temperaturbeständigkeit bis ca. +100°C gegeben.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
GF 25	242 g Harz, 8 g Härter weiß, Spachtel	12	7,35 €
GF 50	485 g Harz, 12 g Härter weiß, Spachtel	12	13,20 €
GF 75	725 g Harz, 25 g Härter weiß, Spachtel	6	17,00 €

Polyester



2-Komponenten-Polyesterharz flüssig

- Polyester Reparatur Set (Polyesterharz & Härter & Glasfasergewebe)
- Polyester Harz flüssig zum Laminieren (Polyesterharz & Härter)

Laminiertes Polyesterharz & Glasgewebe bleibt elastisch und vibrationsfest, ist beständig gegen Witterungseinflüsse sowie Benzin und verdünnte Säuren.

Durch die dünnflüssige Einstellung kann das Glasgewebe gut getränkt werden; somit sind auch Laminierarbeiten in mehreren Schichten möglich.

Es ist eine dauernde Temperaturbeständigkeit bis ca. +100°C gegeben.

Eingesetzt wird Polyesterharz & Glasgewebe z.B. bei

- Verstärkung von dünnen Blechen
- Reparatur durchgerosteter Karosserieteile
- Überbrückung von Löchern
- Modellbautätigkeiten
- Ausbessern schadhafter Stellen an Anhängern und Wohnwagen
- Reparaturen an Kunststoffbooten, Verstärkung der Bugseite bei Kanus

Reparaturset mit Glasfasermatte

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
PH 25	242 g Harz, 8 g Härter rot, 1/8 m ² Matte	12	16,45 €
PH 75	725 g Harz, 25 g Härter rot, 1/2 m ² Matte	6	29,05 €

Harz zum Laminieren ohne Glasfasermatte

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PH 25 OG	242 g Harz, 8 g Härter rot	Dose	12	11,85 €
PH 75 OG	725 g Harz, 25 g Härter rot	Dose	6	20,35 €
PH 2,6 OG	2,5 kg Harz, 4x25 g Härter rot	Kanne	1	55,40 €
PH 5,2 OG	5 kg Harz, 8x25 g Härter rot	Kanne	1	103,95 €

Polyesterzubehör



Glasfaser


Herstellung von **Laminaten** in Verbindung mit Polyesterharz. Für Autokarosserien, Boote, Flugzeuge, Behälter, Surfbretter, Snowboards u.a.

Für Flächen, die verstärkt oder repariert werden sollen. Mit Laminaten können Durchrostungen, Risse, Löcher oder Hohlräume überbrückt bzw. beseitigt werden. Glasfaser ist witterungs- und alterungsbeständig, nicht brennbar und chemisch resistent.

Bei der Verarbeitung ist Glasfaser anschiemgsam und sehr gut formbar, daher leicht an bestehende Formen anzupassen. Im Vergleich zu Stahl hat Glasfaser dank einer gewissen Flexibilität eine hohe elastische Bruchdehnung.

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	VE	UVP
FG FN 1/8/L	Glasfaser-Gewebe fein	0,125 m ²	1	4,60 €
FG FN 1/2/L	Glasfaser-Gewebe fein	0,5 m ²	1	8,70 €
FG FN 1/L	Glasfaser-Gewebe fein	1 m ²	1	16,50 €
FG GB 1/8/L	Glasfaser-Gewebe grob	0,125 m ²	1	4,60 €
FG GB 1/2/L	Glasfaser-Gewebe grob	0,5 m ²	1	8,70 €
FG GB 1/L	Glasfaser-Gewebe grob	1 m ²	1	16,50 €
FG VL 1/2/L	Glasfaser-Vlies	0,5 m ²	1	5,30 €
FG VL 1/L	Glasfaser-Vlies	1 m ²	1	7,95 €
FG AR 1/2/L	Glasfaser-Armiermatte	0,5 m ²	1	6,90 €
FG AR 1/L	Glasfaser-Armiermatte	1 m ²	1	12,20 €

- **Glasfaser-Gewebe fein**, rechteckig gewebt mit 190 g/m²: Besonders gut geeignet für dünne und leichte, aber stark beanspruchte Laminaten.
- **Glasfaser-Gewebe grob**, rechteckig gewebt mit 240 g/m²: Geeignet für Beschädigungen an Kfz oder Booten.
- **Glasfaser-Vlies**, unregelmäßig gepresst mit 40 g/m²: Unser "Feinstes und Flexibelstes", für Modellbau und sehr kleine Reparaturen.
- **Glasfaser-Armiermatte**, unregelmäßig gepresst mit 300 g/m²: Unser "Schweres", besonders flexibel und anschiemgsam für Formen und Bewehrungen.



Härter für alle Polyester-Produkte

Für Spachtelmassen und Harze aus Polyester.

Der rote Härter ist für den Mischvorgang der Spachtelmasse bei nicht routinierten Anwendern zu empfehlen. Eine z.B. helle Spachtelmasse wird erst nach abgeschlossenem Mischen homogen rosa.

Der weiße Härter verhält sich bei hellen Spachtelmassen farbneutral, d.h. soll anschließend mit einer hellen Farbe lackiert werden, scheint die Spachtelmasse nicht durch.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
HA 8 RO/L	8 g	rot	15	2,15 €
HA 8 WE/L	8 g	weiß	15	2,15 €
HA 12 WE/L	12 g	weiß	15	3,05 €
HA 25 RO/L	25 g	rot	15	4,05 €
HA 25 WE/L	25 g	weiß	15	4,05 €
HA 125 RO/L	125 g	rot	15	17,40 €
HA 150 WE/L	150 g	weiß	15	20,05 €



Spachtel aus den Polyesterpackungen separat erhältlich:

1 P S SF25	Spachtel 54x40mm	UVP 1,15 €
1 P S SF50	Spachtel 71x49mm	UVP 1,35 €

Lederkorrektur



Leder-Korrektur-Stift lose

Beseitigt optisch Schrammen und Kratzer an allen Lederwaren

- Taschen
- Koffern
- Schuhen
- Lederbekleidung
- Ledersofa etc.

Färbt auch Kanten und Schnittstellen an Leder und Kunststoff.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
LKS MI/L	1 St.	mittelbraun	15	5,20 €
LKS RB/L	1 St.	rotbraun	15	5,20 €
LKS SC/L	1 St.	schwarz	15	5,20 €

Sofort trocknend, wasserfest und wischfest.

NEU
jetzt auch in schwarz

mittelbraun



rotbraun



schwarz



Möbelkorrektur



Möbel-Korrektur-Stift lose

Beseitigt optisch Kratzer, Dellen und Kerben an Möbeln und Furnieren.

Färbt Kanten von Umleimern und Flächenfolien nach dem Aufbügeln.

Sofort trocknend, wasserfest und wischfest.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
MK BU/L	1 St.	buche	15	5,50 €
MK EI/L	1 St.	eiche	15	5,50 €
MK ER/L	1 St.	eiche-rustikal	15	5,50 €
MK MA/L	1 St.	mahagoni	15	5,50 €
MK NU/L	1 St.	nussbaum	15	5,50 €
MK PA/L	1 St.	palisander	15	5,50 €

Display & Sets & SB

- * auch als Display mit 3 x 6 Farben (18 Stück) erhältlich, Seite 64
- * auch als Farbset mit 6 Farben in SB-Verpackung erhältlich, Seite 64
- * auch umweltfreundlich als Farbset mit 6 Farben lose in der Faltschachtel erhältlich, Seite 64
- * auch einzeln als SB erhältlich, Seite 14

buche



eiche



eiche-rustikal



mahagoni



nussbaum



palisander



Zaunlasur



Zaunlasur dunkelbraun

Holzstrichmittel für Zäune, Sichtschutz, Pfähle, Masten, Lauben, Carports, Holzschuppen, Scheunen, Gatter, Pergolen, kesseldruckimprägnierte Hölzer...

- basierend auf pflanzlichen Ölen
- UV- & wetterbeständig
- wasser- & schmutzabweisend
- gebrauchsfertig
- geruchsarm
- verhindert Vergrauen, Austrocknung, Rissbildung, Verformung
- leicht & ansatzfrei streichbar
- kein An-/Abschleifen, Abbeizen notwendig
- atmungsaktiv
- offenporig
- wasserdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- blättert nicht ab, reißt oder schuppt nicht
- schützt lange Zeit vor Feuchtigkeitsschäden wie, holzverfärbende Pilze (Bläue), Verwitterung, Grünalgen, Fäulnis und Schimmel

- leicht aufzufrischen
- auch für zuvor mit Bitumen behandeltes Holz geeignet

dunkelbraun



NEU

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AZL 1000 DA	1000 ml	Flasche	6	7,45 €
AZL 2,5 DA	2,5 l	Kanne	1	17,25 €
AZL 5 DA	5 l	Kanne	1	29,75 €
AZL 10 DA	10 l	Kanne	1	55,25 €

Lasur



Lasur für Außen LASURFIX

auf Wasserbasis, der Umwelt zuliebe

NEU

- gute Haftung auf vielen Untergründen
- der Schutz dringt tief in das Holz ein
- atmungsaktiv (diffusionsoffen)
- UV-beständig
- extrem wetterbeständig
- ausgesprochen ergiebig
- schnell trocknend
- leichte Verarbeitung

- schützt lange Zeit vor Feuchtigkeitsschäden wie, holzverfärbende Pilze (Bläue), Verwitterung, Grünalgen, Fäulnis und Schimmel

LASURFIX ist eine Emulsionsfarbe auf Basis Wasser/Alkydöl/Acryl und transportiert Pigmente, Bindemittel, Konservierungsstoffe und Füllmaterial in das Holz. Für einen wirksamen Schutz vor UV-Strahlen (Vergrauen des Holzes) ist eine Pigmentierung (Farbe) zwingend notwendig. Für unsere Lasur verwenden wir besonders resistente Pigmente.

LASURFIX kann jedoch eine Rissbildung bei Nadelhölzern nicht unterbinden, auch entstandene Risse nicht kitten. Dies bleibt den Naturölen vorbehalten (ab Seite 51). So kann schützend nachbehandelt werden, ohne dabei das Holz weiter einzufärben.

ALLENDO **Zaunlasur** basierend auf pflanzlichen Ölen und ALLENDO **LASURFIX** auf Acrylat-Basis sind nicht miteinander mischbar.

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
LFX 750...	750 ml	Dose	6	13,40 €
LFX 2,5...	2,5 l	Kanister	1	42,85 €
LFX 5...	5 l	Kanister	1	74,85 €
LFX 10...	10 l	Kanister	1	145,45 €

Farbcode

Art.Nr.	Farbe
...BU	buche
...ED	eiche-dunkel
...KB	kirschbaum
...MA	mahagoni
...NU	nussbaum

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 2,5 l Kanister in kirschbaum = LFX 2,5 KB

LASURFIX kann auf den verschiedensten Untergründen verarbeitet werden:

- unbehandeltes Neu- und Altholz im Außenbereich
- fertig grundiertes Neuholz (typisch für Fertighäuser in Ständerbauweise)
- lasiertes oder geöltes Neu- und Altholz (nachdem die alten Beschichtungen durchgetrocknet sind)
- auf alten Acryl- oder Acrylatfarben

LASURFIX ist eine Farbe für den Außenbereich für nicht maßhaltige, nicht statisch beanspruchte Holzbauteile im Freien ohne Erdkontakt, z.B.:

- Fassaden
- Sichtschutz
- Lauben
- Carports
- Holzschuppen
- Scheunen
- Gatter
- Pergolen
- kesseldruckimprägnierte Hölzer

Trocknungszeit

Ca. 2-4 Stunden. Überstreichbar nach ca. 24 Stunden (2. Anstrich empfohlen).

Verbrauch

1 Liter reicht ca. 6-9 m², d.h. ca. 133 ml/m². Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur über +8°C und unter +24°C.

Zur Nachbehandlung der lasierten Oberflächen oder für Gartenmöbel eignen sich unsere Öle: **Teak-Öl**, **Holz-Öl** für Außen (Seite 51) oder **Leinöl** (Seite 53).

Für Kinderspielgeräte empfehlen wir ausschließlich **Lackbeize für Kinderspielzeug** (Seite 41).



buche



eiche-dunkel



kirschbaum



mahagoni




nussbaum



Holzbeize



Holzbeize



OBERFLÄCHEN INDIVIDUELL GESTALTEN
Negativbeize mit feinstverteilten Farbpigmenten für hohe Eindringtiefe.

- wasserlöslich
- umweltfreundlich
- lösungsmittelfrei
- giftfrei
- hohe Lichtechtheit



Geeignet zur Einfärbung unbehandelter Holzoberflächen. Die verschiedenen Farbtöne sind untereinander mischbar.

Gebeizte Flächen können mit Wachs oder Öl behandelt, gelackt oder mattiert werden.

Beizen ist die Methode, den typischen Charakter von Holz zu verstärken, es farblich zu verändern und gleichzeitig zu schützen.

Negativbeize: Die weichen, porösen Holzpartien des helleren Frühholzes werden infolge der höheren Saugfähigkeit stärker eingefärbt und hervorgehoben.
(Der Teil, der zwischen den sichtbaren Jahresringen liegt.)

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AHB 250...	250 ml	Flasche	12	7,15 €
AHB 1...	1000 ml	Flasche	6	19,05 €
AHB 5...	5 l	Kanister	1	77,00 €
AHB 10...	10 l	Kanister	1	138,55 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 250 ml Flasche in buche = AHB 250 BU

Zubehör

Art.Nr.	Artikel	UVP
6 MU AHB	Musterkette Holzbeize 23 Farben (14 Holzöne & 9 Buntfarben)	28,10 €



* Musterkette, auch für Buntfarben siehe Tabelle oben

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AHB 250...	250 ml	Flasche	12	7,15 €
AHB 1...	1000 ml	Flasche	6	19,05 €
AHB 5...	5 l	Kanister	1	77,00 €
AHB 10...	10 l	Kanister	1	138,55 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 1000 ml Flasche in gelb = AHB 1 GE



Holztöne

ahorn	
buche	
eiche-dunkel	
eiche-hell	
eiche-rustikal	
kirschbaum	
macoré	
mahagoni	
nussbaum-dunkel	
nussbaum-hell	
palisander	
rüster	
teak-alt	
teak-kern	
blau	
gelb	
grau	
grün	
orange	
rot	
schwarz	
türkis	
weiß	

Buntfarben



Salmiakbeize



Salmiakbeize

Bewährt seit über 120 Jahren.

Für eine besonders tiefe Farbbrillanz!
Die Holzbeize auch für den Außenbereich.

Beizen ist die Methode, den typischen Charakter von Holz zu verstärken, es farblich zu verändern und gleichzeitig zu schützen.

Salmiakbeize wird vorwiegend zur Einfärbung von unbehandelten Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Die verschiedenen Farbtöne sind untereinander mischbar.

Durch den Salmiakzusatz ist es möglich diese Beize auch im Außenbereich zu benutzen, da eine höhere Eindringtiefe erreicht wird. Der Farbton wird angefeuert – die Farbbrillanz steigt.

Holz im Außenbereich schützen Sie nach dem Beizen am besten mit unseren Ölen, ab Seite 51.

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ASB 250...	250 ml	Flasche	12	7,15 €
ASB 1...	1000 ml	Flasche	6	19,05 €
ASB 5...	5 l	Kanister	1	77,00 €
ASB 10...	10 l	Kanister	1	138,55 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 1000 ml Flasche in macoré = ASB 1 MC

Negativbeize:

Die weichen, porösen Holzpartien des helleren Frühholzes werden infolge der höheren Saugfähigkeit stärker eingefärbt und hervorgehoben.
(Der Teil, der zwischen den sichtbaren Jahresringen liegt.)



Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ASB 250...	250 ml	Flasche	12	7,15 €
ASB 1...	1000 ml	Flasche	6	19,05 €
ASB 5...	5 l	Kanister	1	77,00 €
ASB 10...	10 l	Kanister	1	138,55 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 5 l Kanister in rot = ASB 5 RO

Holztöne

buche	
eiche-dunkel	
eiche-hell	
eiche-rustikal	
kirschbaum	
macoré	
mahagoni	
nussbaum-dunkel	
nussbaum-hell	
palisander	
rüster	
teak-alt	
teak-kern	
blau	
gelb	
grau	
grün	
orange	
rot	
schwarz	
türkis	

Buntfarben



Wachsbeize



Wachsbeize

BEIZE UND WACHS IN EINEM ARBEITSGANG

Eine Wachsemulsion - für transparenten oder farblichen Anstrich - ausschließlich für den Innenbereich.

- veredelt unbehandelte Hölzer mit Patina-Effekt
- schützt Naturholzmöbel zuverlässig
- offenporig, lässt das Holz atmen
- kann jederzeit nachpoliert werden

Besonders im breiten Spektrum der Restauration, in der Bearbeitung von antiken Gegenständen, Drechslerarbeiten sowie Schnitzereien etc. findet Wachsbeize ihren Einsatz.

Wird Wachsbeize als Pflegemittel eingesetzt, ist der Farbton "farblos", wegen des neutralen Erscheinungsbildes am besten geeignet (siehe unten). Des weiteren empfiehlt sich "farblos" zum Aufhellen anderer Wachstöne ohne jeglichen Qualitätsverlust.

Arbeitet wie eine Negativbeize. Die weichen, porösen Holzpartien des helleren Frühholzes werden infolge der höheren Saugfähigkeit stärker eingefärbt und hervorgehoben. (Der Teil, der zwischen den sichtbaren Jahresringen liegt.)

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AWB 250...	250 ml	Flasche	12	9,45 €
AWB 1...	1000 ml	Flasche	6	29,60 €
AWB 5...	5 l	Kanister	1	107,70 €
AWB 10...	10 l	Kanister	1	191,59 €

Art.Nr.	Farbe
...BU	buche
...ED	eiche-dunkel
...EH	eiche-hell
...ER	eiche-rustikal
...KB	kirschbaum
...MC	macoré
...MA	mahagoni
...ND	nussbaum-dunkel
...NH	nussbaum-hell
...PA	palisander
...RÜ	rüster
...TA	teak-alt
...TK	teak-kern

Art.Nr.	Farbe
...BL	blau
...GE	gelb
...GR	grau
...GN	grün
...OR	orange
...RO	rot
...SC	schwarz
...TÜ	türkis

Wachsbeize FARBLOS

- einfaches Auftragen von farblosem Wachs
- veredelt unbehandelte Hölzer mit einem Patina-Effekt
- schützt Naturholzmöbel zuverlässig
- offenporig, lässt das Holz atmen
- kann jederzeit nachpoliert werden

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
AWB 250 NE	250 ml	farblos / neutral	12	9,45 €
AWB 1 NE	1000 ml	farblos / neutral	6	29,60 €
AWB 5 NE	5 l	farblos / neutral	1	107,70 €
AWB 10 NE	10 l	farblos / neutral	1	191,59 €

NEU

farblos / neutral



Holztöne



Buntfarben



NEU
orange

Spielzeuglack



Lackbeize für Kinderspielzeug

BESONDERS LEUCHTENDE FARBEN

Holzbeschichtung ohne Formaldehydzusatz zum Färben von Kinderspielzeug oder Spielgeräten im Innen- und Außenbereich.

- umweltfreundlich
- giftfrei
- lösungsmittelfrei
- wasserverdünnbar
- speichelecht
- alle Farben untereinander mischbar
- Nachbehandlung nicht erforderlich
- zweimaliger Auftrag erhöht den Glanzgrad

Eine Nachbehandlung für den Innenbereich mit z.B.: ALLENDO **Bienenwachs** ist möglich, Seite 54 (auch zertifiziert für Kinderspielzeug)

Sicher für unsere Kinder.

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ALS 90...	90 ml	Dose	12	6,70 €
ALS 375...	375 ml	Dose	6	14,60 €
ALS 750...	750 ml	Dose	6	22,85 €
ALS 2,5...	2,5 l	Eimer	1	61,65 €
ALS 5...	5 l	Kanister	1	112,10 €
ALS 10...	10 l	Kanister	1	203,75 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 750 ml Dose in mai-grün = ALS 750 GM


Zubehör

Art.Nr.	Artikel	UVP
6 MU ALS	Musterkette Lackbeize Spielzeug	28,10 €

Farbcode

Art.Nr.	Farbe
...BL	blau
...GL	gelb-löwenzahn
...GM	mai-grün
...OR	orange
...RO	rot
...SC	schwarz
...WE	weiß

Mit dem neuen Farbton "transparent" lassen sich alle Farben beliebig abtönen (z.B. Pastelltöne), Seite 43



Arbeitet wie eine Negativbeize. Die weichen, porösen Holzpartien des helleren Frühholzes werden infolge der höheren Saugfähigkeit stärker eingefärbt und hervorgehoben. (Der Teil, der zwischen den sichtbaren Jahresringen liegt.)



Weitere zertifizierte Produkte für Kinderspielzeug nach DIN EN 71 / 3 finden Sie auf den	Seiten:	Prüfzertifikat:
Montagekleber: Konstruktions-Polyurethan-Kleber	6 & 26	8121/300/04B
Holzleime: BINDAN-D4 D4-Leim	27	2.5/375/09
BINDAN-PU Polyurethan-Leim	8 & 27	8121/300/04B
BINDAN-CIN Bootsleim	27	P20186775
BINDAN-P Propellerleim	8 & 28	2.5/907/09
BINDAN-F Universal-B3-Leim	25 & 28	P20186775
BINDAN-RS Record-Schnellbinder	8 & 29	P200117678
BINDAN-S Schnellbinder	29	2.5/907/09
Holzkitt: FUGENPLAST Holzkitt	32	2.5/375/09
Beizen & Lacke: Holzbeize Holz farblich gestalten	38	2.5/905/09
Spielzeuglack Lackbeize für Kinderspielzeug	41 & 43	355/58605501
Lackbeize Beizmatte	42 & 43	355/58605501
Aqua-Möbellack auf Wasserbasis	43	734255-01 -8
Universallack transparent	43	P20186775
Goldlack wetterfest	47	2.5/375/09
Silberlack wetterfest	47	2.5/375/09
Holzwachse & Holzöle: Bienenwachs auf Bienenwachsbasis	54	P20186775
Antikwachs patiniertes Wachs	55	2.5/375/09
Möbelwachs Pflege für Naturholz	55	2.5/375/09
Hartwachs Bodenwachs	55	2.5/375/09
Hartwachs-Öl Vorbehandlung	52	2.5/375/09
Teak-Öl farblos für Außen	51	2.5/375/09
Textilfarbe: Allendo Textilfarbe Textilien farblich gestalten	50	8121/092/01



Lackbeize



Lackbeize BEIZMATTINE

BEIZE UND LACK IN EINEM ARBEITSGANG

Anwendung für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.

- wasserverdünnbar
- giftfrei
- umweltfreundlich
- ohne Lösungsmittel
- ohne Formaldehydzusatz

Holzbeschichtung mit hoher Lichtehtheit.

ALLENDO **Lackbeize / Beizmattine** arbeitet wie eine Negativbeize. Die weichen, porösen Holzpartien des helleren Frühholzes werden infolge der höheren Saugfähigkeit stärker eingefärbt und hervorgehoben. (Der Teil, der zwischen den sichtbaren Jahresringen liegt.)

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ALB 375...	375 ml	Dose	6	14,20 €
ALB 750...	750 ml	Dose	6	22,20 €
ALB 2,5...	2,5 l	Eimer	1	60,00 €
ALB 5...	5 l	Kanister	1	107,70 €
ALB 10...	10 l	Kanister	1	194,20 €

Farbcode

Art.Nr.	Farbe
...BU	buche
...ED	eiche-dunkel
...KI	kiefer
...KB	kirschbaum
...MA	mahagoni
...NU	nussbaum
...PA	palisander

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 2,5 l Dose in palisander = ALB 2,5 PA

Zubehör

Art.Nr.	Artikel	UVP
6 MU ALB	Musterkette Lackbeize Beizmattine	28,10 €

Mit dem Farbton "transparent" lassen sich alle Farben beliebig abtönen (z.B. Pastelltöne), Seite 43



* Musterkette, auch für Buntfarben siehe Tabelle oben

Größe


Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ALB 375...	375 ml	Dose	6	14,20 €
ALB 750...	750 ml	Dose	6	22,20 €
ALB 2,5...	2,5 l	Eimer	1	60,00 €
ALB 5...	5 l	Kanister	1	107,70 €
ALB 10...	10 l	Kanister	1	194,20 €

Farbcode

Art.Nr.	Farbe
...BL	blau
...GE	gelb
...GR	grau
...GN	grün
...RO	rot
...TÜ	türkis

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 375 ml Dose in türkis = ALB 375 TÜ




Holztöne



Buntfarben



Klarlack



Möbellack auf Wasserbasis AQUA-MÖBELLACK

- formaldehydfrei
- trocknet schnell
- sehr füllkräftig
- lichtecht
- umweltfreundlich
- seidenglänzend


Ein hochwertiger, 1-Komponenten-Wasserlack mit hervorragender Optik. Für Lackierung von Möbeloberflächen und Holz im Innenbereich, insbesondere dann, wenn die Verarbeitung konventioneller, lösungsmittelhaltiger Produkte eingeschränkt ist. Sowohl als Grundierung als auch als Decklack zu verwenden. Hat eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit und ist verarbeitungsfertig für Airless-Spritzen.

Die Lackfilme sind speichel- und schweißecht (Z-DIN 53160)



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AQUA 375	375 ml	Dose	6	11,40 €
AQUA 750	750 ml	Dose	6	17,75 €
AQUA 2,5	2,5 l	Eimer	1	47,95 €
AQUA 5	5 l	Kanister	1	86,75 €
AQUA 10	10 l	Kanister	1	164,70 €

Lackbeize



Lackbeize BEIZMATTINE

Anwendung für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.


zum Abtönen der farbigen **Lackbeize / Beizmattine**, Seite 42

- wasserverdünnbar
- giftfrei
- umweltfreundlich
- ohne Lösungsmittel
- ohne Formaldehydzusatz

Holzbeschichtung mit hoher Lichtehtheit.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ALB 375 NE	375 ml	Dose	6	14,20 €
ALB 750 NE	750 ml	Dose	6	22,20 €
ALB 2,5 NE	2,5 l	Eimer	1	60,00 €
ALB 5 NE	5 l	Kanister	1	107,70 €
ALB 10 NE	10 l	Kanister	1	194,20 €



Universal-Holzlack

Holzlack auf Lösemittelbasis.

- formaldehydfrei
- seidenmatt


Holzversiegelung für den Innenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AUL 375	375 ml	Dose	6	10,15 €
AUL 750	750 ml	Dose	6	15,90 €
AUL 2,5	2,5 l	Eimer	1	43,90 €

Weitere farblose Holzbeschichtungen für den Innenbereich:

- **Bienenwachs** - zertifiziert für Kinderspielzeug, Seite 54.
- **Wachsbeize** in "farblos" mit Patina-Effekt, Seite 40. Sie ist offenporig und lässt das Holz atmen.
- **Öle und Wachse** in "transparent" (auch für den Außenbereich) ab Seite 51.



Lackbeize für Kinderspielzeug

Holzbeschichtung ohne Formaldehydzusatz zum Färben von Kinderspielzeug im Innen- und Außenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ALS 90 NE	90 ml	Dose	12	6,70 €
ALS 375 NE	375 ml	Dose	6	14,60 €
ALS 750 NE	750 ml	Dose	6	22,85 €
ALS 2,5 NE	2,5 l	Eimer	1	61,65 €
ALS 5 NE	5 l	Kanister	1	112,10 €
ALS 10 NE	10 l	Kanister	1	203,75 €

Mattierung hitzefest



Schwarz-Paste RECORD-SCHWARZ

Elektroplatten-Creme zum Reinigen und Polieren von:

- Kochplatten
- Öfen
- Ofenrohren
- Kaminplatten u.a

mattglänzend, hitzefest

Auch für alle anderen Arten von blankem Metall und die meisten außen an Kraftfahrzeugen verarbeiteten Kunststoffe geeignet.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
RV 200	200 g	Dose	12	19,05 €

schwarz



Alu-Silber-Paste SILBANPAST

Metallmattierung

Hellster Silberglanz aus der Tube.

Zur modernen Herdpflege und zum Schutz gegen Rost. Mit einem Lappen dünn und gleichmäßig deckend ausreiben. Anschließend mit einem trockenen Woll-Lappen zum hellsten Silberglanz nachpolieren.

silber- / aluminiumfarben

Als hitzefester silberner Schutz- und Zieranstrich für Heizungsanlagen, Heizkörper, Öfen und Ofenrohre wird **SILBERFIX-G** Aluminium-Dauerfarbe (siehe unten) empfohlen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SH 10 F	45 g	Tube Faltschachtel	15	5,25 €

matt



poliert



Bronce hitzefest



Silberbronce SILBERFIX-G 500°C

Aluminium-Dauerfarbe bis 500°C hitzefest und farbstabil.

SILBERFIX-G ist besonders als Zier- und Schutzanstrich für Heizungsanlagen, Heizkörper, Gartengrills, Auspuffanlagen, Öfen und Ofenrohre geeignet.

Vor dem Anstrich müssen Rost, Fett, Schmutz und evtl. alte Aufstriche beseitigt (abgeschmirgelt) werden.

Neue und alte Ofenrohre vorher mit **Spiritus** (Seite 60) abwaschen (nur im kalten Zustand) und mindestens einmal anheizen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SG 125	125 ml	Dose	10	7,85 €
SG 250	250 ml	Dose	10	11,30 €
SG 750	750 ml	Dose	6	28,05 €
SG 2,5	2,5 l	Kanne	1	77,35 €
SG 5	5 l	Kanne	1	140,65 €
SG 10	10 l	Kanne	1	256,10 €
6 MU SG	Musterblech Silberfix			11,20 €

SILBERFIX-G dünn und gleichmäßig deckend nur auf kaltem Untergrund streichen. Erst nach dem Durchtrocknen thermisch belasten.

Als silberner Zieranstrich für nicht thermisch belastete Gegenstände wie Weihnachtsschmuck, Bilderrahmen oder Karnevalsartikel usw. wird **SILBERFIX-N** (Seite 46) empfohlen.

Untergrund:

porös



glatt



Lack hitzefest



Schwarzlack OFROFIX 200°C

TIEFSCHWARZER
MATTGLANZLACK

- temperaturbeständig bis 200°C
- wetterfest

Schutzanstrich für Metall

Rostschutz für Eisenzäune und alle Gegenstände aus Metall.

- mattglänzend

Vor dem Anstrich müssen Rost, Fett, Schmutz und evtl. alte Aufstriche beseitigt (abgeschmirgelt) werden. Erst dann den **OFROFIX Schwarzlack** dünn und gleichmäßig deckend nur auf kaltem Untergrund streichen.

Vor dem Lackauftrag entfetten!

schwarz



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
OF 125	125 ml	Dose	10	7,35 €
OF 250	250 ml	Dose	10	10,60 €
OF 750	750 ml	Dose	6	26,25 €
OF 2,5	2,5 l	Kanne	1	72,50 €
OF 5	5 l	Kanne	1	131,85 €
OF 10	10 l	Kanne	1	239,90 €

Bestseller



Schwarzlack OFROFIX 600°C

MATTSCHWARZER
OFENROHRLACK

- hitzebeständig bis 600°C
- mattglänzend

Eisen- und Ofenrohr-
lack

Rostschutz für Ofenrohre, Eisenzäune und alle Gegenstände aus Metall, die thermisch belastet werden.

schwarz



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
OF 125 / 600	125 ml	Dose	10	10,25 €
OF 250 / 600	250 ml	Dose	10	14,65 €
OF 750 / 600	750 ml	Dose	6	36,45 €
OF 2,5 / 600	2,5 l	Kanne	1	100,70 €
OF 5 / 600	5 l	Kanne	1	183,15 €
OF 10 / 600	10 l	Kanne	1	333,70 €

Einbrennlack



Einbrennlack OFROFIX schwarz

Rostschutz für Ofenrohre, Gasöfen, Heizlüfter, Eisenzäune und alle Gegenstände aus Metall.

- hochglänzend
- farbstabil
- hitzebeständig bis 250°C

Ein lufttrocknender Lack, der bei Erwärmen einbrennt (Mindesteinbrenndauer 1 Stunde).

Alte Beschichtung vor Gebrauch entfernen. Den Untergrund säubern und trocknen lassen. **OFROFIX Einbrennlack** gut aufrühren und dünn auf den rostfreien Untergrund aufstreichen. Erst nach dem vollständigen Durchtrocknen erhitzen.

Ein dicker Lackauftrag bzw. zu schnelles Erwärmen oder zu hohe Temperaturen beim Einbrennvorgang können zu Geruchsbildung bzw. Blasenbildung führen.

schwarz



weiß



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
OEL 125 SC	125 ml	Dose	10	12,80 €
OEL 250 SC	250 ml	Dose	10	20,10 €
OEL 750 SC	750 ml	Dose	6	51,00 €
OEL 2,5 SC	2,5 l	Kanne	1	140,20 €
OEL 5 SC	5 l	Kanne	1	246,35 €
OEL 10 SC	10 l	Kanne	1	461,95 €

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
OEL 125 WE	125 ml	Dose	10	12,80 €
OEL 250 WE	250 ml	Dose	10	20,10 €
OEL 750 WE	750 ml	Dose	6	51,00 €
OEL 2,5 WE	2,5 l	Kanne	1	140,20 €
OEL 5 WE	5 l	Kanne	1	246,35 €
OEL 10 WE	10 l	Kanne	1	461,95 €

Gold



Decorgold GOLDFIX-N innen

Hochglänzend für den Innenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
GN 125	125 ml	Dose	10	7,70 €
GN 250	250 ml	Dose	10	11,10 €
GN 750	750 ml	Dose	6	27,55 €
GN 2,5	2,5 l	Kanne	1	76,05 €
GN 5	5 l	Kanne	1	138,15 €
GN 10	10 l	Kanne	1	251,80 €
GNS 150 DG	150 ml	Spray-Dose	10	7,80 €



Decorgold GOLDFIX-W wetterfest

Hochglänzend für den Innen- und Außenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
GW 125	125 ml	Dose	10	7,70 €
GW 250	250 ml	Dose	10	11,10 €
GW 750	750 ml	Dose	6	27,55 €
GW 2,5	2,5 l	Kanne	1	76,05 €
GW 5	5 l	Kanne	1	138,15 €
GW 10	10 l	Kanne	1	251,80 €

Unsere **Decor-Broncen** sind metallisch effektvolle Anstriche z.B. für Bilderrahmen, Zierleisten, Weihnachtsschmuck oder Karneval. Der Glanz und die Deckkraft ist abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche.

Goldbronze, Silberbronze und **Kupferbronze** für Dekorationszwecke und Bastelarbeiten.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Die **Decor-Sprays** sind auch für Styropor® geeignet.

Silber | Kupfer



Silberbronze SILBERFIX-N innen

Hochglänzend für den Innenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SN 125	125 ml	Dose	10	7,70 €
SN 250	250 ml	Dose	10	11,10 €
SN 750	750 ml	Dose	6	27,55 €
SN 2,5	2,5 l	Kanne	1	76,05 €
SN 5	5 l	Kanne	1	138,15 €
SN 10	10 l	Kanne	1	251,80 €
SNS 150	150 ml	Spray-Dose	10	7,80 €



Kupferbronze KUPFERFIX-N innen

Hochglänzend für den Innenbereich.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KN 125	125 ml	Dose	10	7,70 €
KN 250	250 ml	Dose	10	11,10 €
KN 750	750 ml	Dose	6	27,55 €
KN 2,5	2,5 l	Kanne	1	76,05 €
KN 5	5 l	Kanne	1	138,15 €
KN 10	10 l	Kanne	1	251,80 €
KNS 150	150 ml	Spray-Dose	10	7,80 €

Gold | Silber



Goldlack

Ist ein goldener Bronzelack für dauerhafte und wischfeste Anstriche.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
GL 125	125 ml	Dose	10	7,90 €
GL 250	250 ml	Dose	10	11,40 €
GL 750	750 ml	Dose	6	28,25 €
GL 2,5	2,5 l	Kanne	1	77,95 €
GL 5	5 l	Kanne	1	141,85 €
GL 10	10 l	Kanne	1	258,25 €



Silberlack

Ist ein silberheller Bronzelack für dauerhafte und wischfeste Anstriche.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SL 125	125 ml	Dose	10	7,90 €
SL 250	250 ml	Dose	10	11,40 €
SL 750	750 ml	Dose	6	28,25 €
SL 2,5	2,5 l	Kanne	1	77,95 €
SL 5	5 l	Kanne	1	141,85 €
SL 10	10 l	Kanne	1	258,25 €

Unsere **Bronzelacke** bieten hervorragenden Rostschutz für alle Gegenstände aus Metall z.B. Ziergitter, Autofelgen, Dachrinnen usw. Auch für Holz, Stein und viele Kunststoffe geeignet. Für den Innen- und Außenbereich.

Goldlack, Silberlack und die **Kupferlacke** können auf Grund ihrer hohen Deckkraft sehr sparsam aufgetragen werden.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Auf Anfrage ist eine Verdünnung für alle Lacke auf dieser Seite lieferbar: Art.Nr. VGS

Kupfer



Kupferlack ANTIK

Ein kupfer-antiker Bronzelack für dauerhafte und wischfeste Anstriche.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KLA 125	125 ml	Dose	10	7,90 €
KLA 250	250 ml	Dose	10	11,40 €
KLA 750	750 ml	Dose	6	28,25 €
KLA 2,5	2,5 l	Kanne	1	77,95 €
KLA 5	5 l	Kanne	1	141,85 €
KLA 10	10 l	Kanne	1	258,25 €



Kupferlack NATUR

Ein kupfer-natur Bronzelack für dauerhafte und wischfeste Anstriche.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KLN 125	125 ml	Dose	10	10,70 €
KLN 250	250 ml	Dose	10	15,50 €
KLN 750	750 ml	Dose	6	38,40 €
KLN 2,5	2,5 l	Kanne	1	105,90 €
KLN 5	5 l	Kanne	1	192,55 €
KLN 10	10 l	Kanne	1	350,60 €

Kunstschmiedelack



Kunstschmiedelack

wetterfest & farbtinstabil


Für Geländer, Tore, Gitter, Bänke, schmiedeeiserne Gegenstände etc.

Schwarz-matt, antiker Metallglanzeffekt durch Bürsten.

Den Untergrund säubern und reinigen (z.B. mit Spiritus, siehe Seite 60) anschließend trocknen lassen. Danach den **Kunstschmiedelack** gut aufrühren und auf den rostgeschützten Untergrund (mit **Kunstschmiedelack** dünn grundieren oder unseren **Rostprimer** verwenden, siehe rechte Seite) nicht zu dick auftragen. Nach dem Durchtrocknen kann die Oberfläche mit einer weichen Messingbürste (oder kräftigen Wurzelbürste) auf einen antiken Eisenglanz effektiv aufgehellt werden.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KSL 125	125 ml	Dose	10	7,90 €
KSL 250	250 ml	Dose	10	11,40 €
KSL 750	750 ml	Dose	6	28,25 €
KSL 2,5	2,5 l	Kanne	1	77,95 €
KSL 5	5 l	Kanne	1	141,85 €
KSL 10	10 l	Kanne	1	258,25 €

gestrichen



&

gebürstet



Universal - Schwarzlack



Kunsthartzlack

UNIVERSAL-SCHWARZLACK



Mit einer überragenden Haftung, besonders abriebfest für alle belasteten Metallgegenstände. Öl-, diesel-, salzwasser-, laugen- und temperaturbeständig bis +130°C.

Hält auf allen Oberflächen und alten Anstrichen; leicht angerostete Teile können ohne weitere Vorbehandlung gestrichen werden.

Ein dicker Auftrag ergibt eine besonders resistente, glänzende - dünner, gleichmäßiger Auftrag eine seidenmatte Oberfläche.

Nicht in Kombination mit NC (Nitro-Cellulose) -Lacken verwenden z.B. nicht mit NC-Klarlack aus einer Spraydose überlackieren. Dies ist auch nicht notwendig, da unser **Universal-Schwarzlack** eine resistente Oberfläche hat.

Auch für viele Kunststoffe geeignet. An einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
US 125	125 ml	Dose	10	7,35 €
US 250	250 ml	Dose	10	10,60 €
US 750	750 ml	Dose	6	26,25 €
US 2,5	2,5 l	Kanne	1	72,50 €
US 5	5 l	Kanne	1	131,85 €
US 10	10 l	Kanne	1	239,90 €

dünn = matt



dick = glänzend



Hervorragend geeignet für

- Felgen, Motorblöcke, Karosserie, Radkästen, Rahmen und tragende Teile
- Masten, Klampen, Schottwände, Bilgen
- Zäune, Pfosten, Träger, Stützen, Treppen

Zinkfarbe



Zinkfarbe

FLÜSSIG-ZINK



Für alle Metalle wie Gitter, Tore, Baukonstruktionen und Rohre zum dauerhaften Korrosionsschutz.

Beseitigt Schadstellen von Montage-, Bohr- und Schweißarbeiten, Fehlstellen bei Verzinkung - Schürfstellen vom Transport, Farbunterschiede anderer Metallteile und Schrauben.

- wetterfest & farbtinstabil
- beseitigt Schadstellen an verzinkten Bauteilen
- schützt Metalle vor Korrosion
- bei Niederspannung bis 48V nicht leitend

Der Glanz und die Deckkraft ist abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
FZ 125	125 ml	Dose	10	9,00 €
FZ 250	250 ml	Dose	10	12,95 €
FZ 750	750 ml	Dose	6	32,10 €
FZ 2,5	2,5 l	Kanne	1	88,80 €
FZ 5	5 l	Kanne	1	161,25 €
FZ 10	10 l	Kanne	1	293,70 €
FZS 150	150 ml	Spray-Dose	10	8,80 €

Untergrund:

porös



glatt



Flüssig-Zink mit einem weichen Pinsel auftragen. Durch Tupfen mit dem Pinsel wird der Eisblumeneffekt der Feuerverzinkung erzielt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Rostschutz



Rostschutzgrundierung

Rostprimer mit eingebautem Haftgrund

Metallgrundierung / Karosseriegrundierung für Eisen, Alu, Zink, Kunststoff uvm.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen.

- wetterfest und farbtinstabil
- nitrofest und schnelltrocknend

Den Untergrund säubern. Altanstriche mit Drahtbürste und Schleifpapier reinigen und anschleifen. Danach den **Rostprimer mit eingebautem Haftgrund** gut aufrühren und auf den sauberen, trockenen, öl- und rostfreien Untergrund aufstreichen, rollen oder spritzen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
RP 125	125 ml	Dose	10	6,65 €
RP 250	250 ml	Dose	10	9,50 €
RP 750	750 ml	Dose	6	23,65 €
RP 2,5	2,5 l	Kanne	1	65,35 €
RP 5	5 l	Kanne	1	118,75 €
RP 10	10 l	Kanne	1	215,90 €

Einen chemischen Rostentferner finden Sie auf Seite 58

grau



Emaile



Ausbesserungs-Paste für Emaille

MAILFIX

Mit der Paste können Schadstellen ausgetupft, Risse nach dem Kleben aufgefüllt werden.

Zum Kleben von Porzellan empfehlen wir **Sofortkleber GEL** Seite 2 oder **Glas- und Porzellanleber** Seite 4 & 22.


Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
M 3/F BB	7 g	bahama-beige	15	4,15 €
M 3/F CA	7 g	caramel	15	4,15 €
M 3/F MT	7 g	manhattan	15	4,15 €
M 3/F OF	7 g	ofenbraun	15	4,15 €
M 3/F OL	7 g	oliv	15	4,15 €
M 3/F WE	7 g	weiß	15	3,70 €
M 7/F WE	20 g	weiß	15	4,75 €

Tuben Faltschachtel


bahama-beige



caramel



manhattan



ofenbraun



oliv



weiß



Eigenschaften von MAILFIX und MAILFIX-Spray:

- flüssiger Kunststoff zur Beschichtung von Emaille
- beseitigt Schadstellen an emaillierten Flächen wie Waschmaschine, Badewanne, Waschbecken usw.
- kurzzeitig temperaturbeständig bis +60°C
- nicht geeignet für Stellen mit Kontakt zur Flamme oder zum Kochfeld

Ausbesserungs-Spray für Emaille

MAILFIX-Spray

Mit der Spraydose kann blaßes, verkratzt oder stumpfes Emaille mit flüssigem Kunststoff überzogen bzw. überlackiert werden.

Vor dem Lackauftrag mit **Spirit** (Seite 60) entfetten.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
MS 75 WE/L	75 ml	10	11,15 €

Spray - weiß



Textilfarbe



Textilfarbe

Textilien farblich gestalten.

Sofort gebrauchsfertige **Textilfarbe** für die Maschine.

Schadstofffreies, hochwertiges Färbemittel auf Pigmentbasis zur dauerhaften Färbung von Baumwolle, Leinen und Halbleinen.

Mischfasern und Synthetik eignen sich nur bedingt. Nicht für imprägnierte oder daunengefüllte Stoffe und Gewebe mit spezieller Faserausüstung verwenden (Goretex, Polyester, Polyacryl sowie Microfaser).

Ab 30°C anwendbar, ab 40°C gute Färbung, von 60-95°C ergibt sich eine Intensivfärbung.

250 ml **Textilfarbe** ergibt bei:

- 500 g Wäsche trocken - intensiver Ton
- 1000 g Wäsche trocken - mittlerer Ton
- 2000 g Wäsche trocken - Pastellton (schwarz doppelte Menge)

Alle Farben sind untereinander mischbar.

Zum Färben wird normales Speisesalz benötigt.

Größe

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ATF 250...	250 ml	Flasche	12	7,85 €
ATF 1000...	1000 ml	Flasche	6	20,95 €
ATF 5...	5 l	Kanister	1	84,75 €
6 P ATF	Plakat A3 Allendo-Textilfarbe			1,35 €

Artikelnummer wird mit dem Farbcode ergänzt, siehe Tabelle rechts.

Beispiel: 1000 ml Flasche in smaragd = ATF 1000 SM

Farbcode

Art.Nr.	Farbe
...AQ	aquamarin
...AU	aubergine
...AZ	azurblau
...BD	bordeaux
...FA	farn
...KO	koralle
...LÖ	löwenzahn-gelb
...MG	mondgrau
...OL	oliv
...PK	pink
...RS	rosé
...SA	sahara
...SL	scharlach-rot
...SC	schwarz
...SM	smaragd-grün
...TB	tabak-braun
...TÜ	türkis
...ZI	zitrone

Fixierer für Textilfarbe

Zur Nachbehandlung nach dem Färben.


Nachbehandlung mit **Fixierer** bewirkt erhöhte Farbstabilität und Waschbarkeit bis 60°C.

Vor Nachbehandlung Färbegut gründlich auswaschen. Dann **Fixierer** ca. 30 Minuten bei 30°C einwirken lassen. Textilien nach Fixierung trocknen, nicht auswaschen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AFX 250	250 ml	Flasche	12	6,05 €
AFX 1000	1000 ml	Flasche	6	16,05 €
AFX 5	5 l	Kanister	1	65,00 €
AFX 10	10 l	Kanister	1	115,70 €

Dosierung:

250 ml **Fixierer** für 500 g Färbegut (trocken).



für den Außenbereich



Teak-Öl



mit UV-Schutz.


Speziell für Teak und andere fetthaltige Holzarten.

Für den Innen- und Außenbereich.

Teak-Öl wird auf der Basis von natürlichen Ölen sowie anderen hochwertigen Rohstoffen hergestellt.

Es wurde insbesondere auf die Bedürfnisse von Teakholzoberflächen abgestimmt.

Teakholz wird zur Herstellung von Gartenmöbeln verwendet. Es ist silikat-, wachs- und ölhaltig und somit sehr witterungsbeständig.



Teak-Öl in farblos/neutral



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	Farbe	VE	UVP
T 250 BR	250 ml	Flasche	braun	12	6,25 €
T 250 NE	250 ml	Flasche	farblos / neutral	12	6,25 €
T 500 BR	500 ml	Flasche	braun	6	11,60 €
T 500 NE	500 ml	Flasche	farblos / neutral	6	11,60 €
T 1000 BR	1000 ml	Flasche	braun	6	19,60 €
T 1000 NE	1000 ml	Flasche	farblos / neutral	6	19,60 €
T 2,5 BR	2,5 l	Kanne	braun	1	47,35 €
T 2,5 NE	2,5 l	Kanne	farblos / neutral	1	47,35 €
T 5 BR	5 l	Kanne	braun	1	91,50 €
T 5 NE	5 l	Kanne	farblos / neutral	1	91,50 €
T 10 BR	10 l	Kanne	braun	1	175,40 €
T 10 NE	10 l	Kanne	farblos / neutral	1	175,40 €

Teak-Öl besitzt eine hohe Füllkraft und ein gutes Eindringvermögen.

Die Oberfläche erhält einen wasserabweisenden, offenporigen und feuchtigkeitsregulierenden Schutzfilm.



Holz-Öl

für den Außenbereich auf biologischer Basis.

Ein füllendes Hartöl für die Vor- und Pflegebehandlung.

Holzöl bildet einen elastischen, wasserbeständigen, jedoch feuchteregulierenden Schutzfilm.

Die Oberfläche bleibt offenporig, die Natur des Holzes bleibt erhalten.

Wird auf der Basis von Bienenwachs, Leinöl, Carnaubawachs, Pflanzenölen, Natur- und Kunstharzen hergestellt.

Es ist daher formaldehydfrei und ohne biozide Wirkstoffe sowie frei von bleihaltigen Trockenstoffen.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AHÖ 250 A	250 ml	Flasche	12	7,95 €
AHÖ 500 A	500 ml	Flasche	6	15,10 €
AHÖ 1000 A	1000 ml	Flasche	6	28,50 €
AHÖ 2,5 A	2,5 l	Kanne	1	68,20 €
AHÖ 5 A	5 l	Kanne	1	129,70 €
AHÖ 10 A	10 l	Kanne	1	251,10 €

Anwendungsbereiche sind die Vor- und Pflegebehandlung von rohen oder bereits geölten Holzoberflächen in Haus und Garten, wie Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Balken etc.

Keine gewachsenen Flächen behandeln (Eindringen des Produktes ist nicht mehr gewährleistet).

farblos / neutral



für den Innenbereich



Holz-Öl

auf biologischer Basis.

Ein füllendes Hartöl für die Vor- und Pflegebehandlung im Innenbereich.

Holz-Öl bildet einen elastischen, wasserbeständigen, jedoch feuchteregulierenden Schutzfilm. Die Oberfläche bleibt offenporig, die Natur des Holzes bleibt erhalten.

Nach alter Rezeptur hergestellt auf Basis von Bienenwachs, Dammar, Rüböl, Leinöl, Carnaubawachs, Sonnenblumenöl, bleifreien Trockenstoffen und aromatenfreiem Testbenzin - daher formaldehydfrei und ohne biozide Wirkstoffe.

Holz-Öl enthält keine Konservierungsstoffe.

Hohe Füllkraft und ein gutes Eindringvermögen. Schützt und pflegt ihr Holz, denn es ergibt einen wasserabweisenden, offenporigen und feuchtigkeitsregulierenden Schutzfilm.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AHÖ 250	250 ml	Flasche	12	7,15 €
AHÖ 500	500 ml	Flasche	6	13,50 €
AHÖ 1000	1000 ml	Flasche	6	25,35 €
AHÖ 2,5	2,5 l	Kanne	1	59,05 €
AHÖ 5	5 l	Kanne	1	112,45 €
AHÖ 10	10 l	Kanne	1	216,85 €

Zur Vor- und Pflegebehandlung von rohen oder bereits geölten Holzoberflächen. Z.B. Holzverkleidungen, Holzdecken, Balken, Möbeln und Schnitzereien.

Nicht geeignet für bewitterte Flächen, Feuchtraum- und Spritzwasserbereich.

Nicht anwendbar auf bereits gewachsenen Flächen!

Für die Ölung von Fußböden empfehlen wir **Hartwachs-Öl**, siehe unten.

farblos / natur



Hartwachs-Öl

Für alte und neue Holz- und Korkfußböden, Parkettböden, Treppen und Möbel.

Hervorragend geeignet für Terrakottafiesen, Schiefer und andere offenporige Steinmaterialien.

Wird auf der Basis von natürlichen Edelnüssen, wie Carnaubawachs und Ölen sowie anderen hochwertigen Rohstoffen hergestellt.


- hohe Füllkraft, gutes Eindringvermögen
- betont die Schönheit der Oberfläche (Holz und Stein)
- pflegt das Material - besonders Holz, da atmungsaktiv
- verhindert spröde, tote Stellen im Holz
- ergibt einen offenporigen und feuchtigkeitsregulierenden Schutzfilm
- ist trittfest, begehrbar und widerstandsfähig
- erzielt eine wasser- und schmutzabweisende, pflegeleichte Oberfläche
- enthält keine Konservierungsstoffe.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
HWÖ 1000	1000 ml	Flasche	6	25,00 €
HWÖ 2,5	2,5 l	Kanne	1	57,85 €
HWÖ 5	5 l	Kanne	1	111,30 €
HWÖ 10	10 l	Kanne	1	213,95 €

Die Aushärtungszeit beträgt je nach Umgebungstemperatur 7 bis 10 Tage. Während dieser Zeit sollten die Flächen geschont und keinesfalls mit Wasser behandelt werden.

Die Ergiebigkeit des Produktes hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab; gewöhnlich genügt 1 Liter zur Behandlung von ca. 10 m².

farblos / natur



Dient auch als Grundierung für **Hartwachs**, Seite 55.

Hartwachs ist trittfest und wasserabweisend auf allen Holz- und Steinoberflächen.

Öl aus Leinsamen



Leinöl-Firniss

Reines gepresstes Öl aus Leinsamen:

- Holzschutzmittel
- ungiftig
- harzfrei
- Naturprodukt

farblos / natur



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
LF 250	250 ml	Flasche	12	3,50 €
LF 500	500 ml	Flasche	6	6,30 €
LF 1000	1000 ml	Flasche	6	11,15 €
LF 2,5	2,5 l	Kanne	1	25,00 €
LF 5	5 l	Kanne	1	44,75 €
LF 10	10 l	Kanne	1	79,75 €



Leinöl-Halbol

Verdünntes Leinöl, eingestellt zur Holzbehandlung.

Gebrauchsfertig im Verhältnis 1:1 mit Verdünnung eingestellt.

Ein Liter genügt zur Behandlung von 8 bis 10 m².

farblos / natur



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
LH 250	250 ml	Flasche	12	3,50 €
LH 500	500 ml	Flasche	6	6,30 €
LH 1000	1000 ml	Flasche	6	11,15 €
LH 2,5	2,5 l	Kanne	1	25,00 €
LH 5	5 l	Kanne	1	44,75 €
LH 10	10 l	Kanne	1	79,75 €



Verdünnung für Leinöl & Leinöl-Halbol

Für Leinöl geeignete Verdünnung, Mischung aus Balsamterpentin & Terpentinersatz.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VLH 250	250 ml	Flasche	12	2,80 €
VLH 500	500 ml	Flasche	6	4,20 €
VLH 1000	1000 ml	Flasche	6	7,45 €
VLH 2,5	2,5 l	Kanne	1	16,65 €
VLH 5	5 l	Kanne	1	30,25 €
VLH 10	10 l	Kanne	1	53,55 €

Leinöl-Firniss wird durch Auspressen des Leinsamens gewonnen und ist ein altbewährtes Mittel zum Schutz von Holz. **Leinöl-Firniss** ist ein ungiftiges, harzfreies und rein natürliches Produkt. Es eignet sich besonders als imprägnierender und beständiger Anstrich für alle Arten von Holz und verschiedenen Mauerwerken, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

- aktiver BIO Holzschutz
- wetterbeständig
- reines Naturprodukt
- einfache und schnelle Verarbeitung
- Behandlung von Holzoberflächen - schützt vor dem Zersetzungsprozess
- Behandlung von Putz, Mauerwerk, Klinker - schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit
- Herstellung von Ölfarben und zum Ölen von Leinwänden

ALLENDO **Leinöl-Firniss** ist diffusionsfähig, schmutz- und wasserabweisend, dringt hervorragend in Holz ein und verleiht hellen Hölzern eine warme Tönung.

Weiter ist ALLENDO **Leinöl-Firniss** zum Ölen von Leinwänden und als Grundierung für Ölfarben perfekt geeignet.

Leinöl-Firniss wird verwendet zur Herstellung von Ölfarben für Innen und Außen, für Rostschutzfarben und für Grundieröle.

ALLENDO **Leinöl-Halbol** ist geeignet für die Imprägnierung bzw. Vorbehandlung von Holz, Putz, Mauerwerk und Klinkern. Anstriche mit **Leinöl-Firniss** und **Leinöl-Halbol** ergeben eine offenporige Grundierung und betonen die Holzmaserung.

Auf rohem Holz im Außenbereich sollte ein mehrmaliger Auftrag erfolgen. Dabei sollte der erste Auftrag 50 %, der zweite Anstrich 30 % und der dritte Anstrich 10 % mit **Verdünnung für Leinöl & Leinöl-Halbol** verdünnt werden.

Auf Holz sollte sparsam aufgetragen werden.

Bei Außenanstrichen ist eine Pigmentierung des Produktes notwendig, wenn das Vergrauen der Oberfläche vermieden werden soll. Bei der Behandlung von Putz, Klinkern und Mauerwerk ist ALLENDO **Leinöl-Firniss** 1:1 zu verdünnen bzw. ALLENDO **Leinöl-Halbol** zu verwenden.

ALLENDO **Leinöl-Firniss** kann mit fettlöslichen Farbpigmenten zu Ölfarben verarbeitet werden. Die Streichfähigkeit wird mit **Verdünnung für Leinöl & Leinöl-Halbol** eingestellt, nachdem die Pigmente mit dem ALLENDO **Leinöl-Firniss** zu einem Brei verrührt wurden.



flüssige Wachse



ANTIKWACHS flüssig

Flüssiges Bienenwachspräparat zur Pflege und Restaurierung antiker Gegenstände für den Innenbereich. Zum Schutz und zur Pflege von antiken Gegenständen wie Möbel, Schnitzereien und Bilderrahmen. Zum Auffrischen bereits behandelter Hölzer. Eignet sich auch sehr gut zur Behandlung von rohem Holz im Innenbereich.

- wird aus reinem Bienenwachs und anderen hochwertigen Rohstoffen hergestellt
- enthält keine Konservierungsstoffe und ist frei von giftigen Wirkstoffen
- pflegt und schützt Holzoberflächen und schützt vor Feuchtigkeit
- Hervorhebung der Holzstruktur, doch keine Veränderung des Originalfarbtönen

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AW 1000	1000 ml	Flasche	6	24,00 €
AW 2,5	2,5 l	Kanne	1	54,25 €
AW 5	5 l	Kanne	1	104,60 €

farblos / natur



Bienenwachs flüssig

Die biologische Holzbeschichtung für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.

- umweltfreundlich
- wasserverdünnbar

Bestens verwendbar zur Restaurierung, Pflege und Schutz von alten Möbelstücken, für Schnitzereien und als Schlussbeschichtung für Lackbeize.

Zur regelmäßigen Pflege von imprägnierten und gewachsenen Flächen aus Holz, Kork oder Stein.

Bienenwachs flüssig ist aus reinem Bienenwachs und anderen natürlichen Edelwachsen hergestellt. Es unterstützt die natürliche Atmungsaktivität des Holzes, ist offenporig und ergibt eine seidengänzende Oberfläche. Das Holz wird angefeuert und in seiner natürlichen Farbe betont.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ABW 375	375 ml	Dose	6	13,10 €
ABW 750	750 ml	Dose	6	20,50 €
ABW 2,5	2,5 l	Eimer	1	52,60 €
ABW 5	5 l	Kanister	1	97,45 €
ABW 10	10 l	Kanister	1	180,20 €
ABW 25 K	25 l	Kanister	1	417,10 €

farblos / natur



Holz wachs flüssig

Hergestellt auf Basis von Bienenwachs. Das Wachs ergibt einen wasserabweisenden, offenporigen und feuchtigkeitsregulierenden Schutzfilm.

Geeignet für alle Holzoberflächen wie Holzverkleidungen, Bilderrahmen, Balken, Regale, Holzdecken sowie neue Hart- und Weichholzoberflächen. Des Weiteren zum Auffrischen von alten stumpf gewordenen Lasuren, gebeizten und gewachsenen Oberflächen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
HOW 1000	1000 ml	Flasche	6	24,45 €
HOW 2,5	2,5 l	Kanne	1	55,00 €
HOW 5	5 l	Kanne	1	105,80 €
HOW 10	10 l	Kanne	1	204,00 €

farblos / natur



Weiteres flüssiges Holz wachs:

Beachten Sie bitte unser Angebot an **Wachsbeize** in 21 Farben und auch transparent, Seite 40

feste Wachse



Antikwachs fest

Auf Basis von Bienenwachs und anderen natürlichen Edelwachsen hergestellt.

Frischt die Holzfarben auf und feuert an.

Reinigt, schützt und pflegt antike Gegenstände wie Möbel und Schnitzereien.

Auch zur Erstbehandlung von Rohhölzern im Innenbereich.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	Farbe	VE	UVP
AAW 130 BR	130 g	Glas	braun	10	6,50 €
AAW 130 MA	130 g	Glas	mahagoni	10	6,50 €
AAW 130 NE	130 g	Glas	farblos	10	6,50 €
AAW 2,5 BR	2,5 kg	Eimer	braun	1	67,85 €
AAW 2,5 MA	2,5 kg	Eimer	mahagoni	1	67,85 €
AAW 2,5 NE	2,5 kg	Eimer	farblos	1	67,85 €




braun



mahagoni



farblos / natur




Möbelwachs fest

Auf Basis von Bienenwachs und anderen natürlichen Edelwachsen hergestellt.

- reinigt, schützt und pflegt Möbel
- schützt vor Fingerabdrücken und Feuchtigkeit
- betont die natürliche Schönheit des Materials

Nach Anwendung angenehmer Geruch im Raum.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
MW 130	130 g	Glas	10	6,50 €
MW 2,5	2,5 kg	Eimer	1	67,85 €



farblos / natur




Hartwachs fest

Ein Wachs Balsam, hergestellt aus hochwertigen Edelwachsen und ohne Konservierungsstoffe.

Extra abgestimmt auf die Bedürfnisse strapazierter Oberflächen z.B. Fußböden.

Dient der natürlichen Konservierung und Behandlung von Hart-, Weichholzoberflächen und offenporigen Steinmaterialien (wie Terrakotta).

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
HW 130	130 g	Glas	10	6,50 €
HW 2,5	2,5 kg	Eimer	1	67,85 €



farblos / natur



Beste Ergebnisse in der Beständigkeit des Wachs auftrages werden erzielt, wenn das unbehandelte Holz mit **Hartwachs-Öl** vorbehandelt wird, Seite 53.

Weiteres festes Holz wachs:

Beachten Sie bitte unser Angebot an **Wachskittstangen** in 21 Farben auf Seite 11 & Seite 64

Reiniger



Fleckentferner

Ein Fleckentferner auf Lösemittelbasis. Er entfernt Flecken wie Fette, Teer, Öle, Klebereste, Schuhabsatzstriche etc. Das Produkt ist für die Reinigung aller lösemittelfesten Oberflächen geeignet.

Fleckentferner löst die Probleme, die mit einem wässrigen Produkt nicht lösbar sind.

Auch verwendbar als Verdünner für Klebstoffe.

Kennzeichnung von Textilien	
	können mit Fleckentferner behandelt werden
	vorab ein Versuch an verdeckter Stelle notwendig
	nicht behandeln, Kunstfasern nicht behandeln

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
F 50	50 ml	Glasflasche	12	3,35 €
F 250	250 ml	Flasche	12	5,90 €
F 500	500 ml	Flasche	6	8,80 €
F 1000	1000 ml	Flasche	6	15,60 €
F 2,5	2,5 l	Kanne	1	34,90 €
F 5	5 l	Kanne	1	62,85 €
F 10	10 l	Kanne	1	112,10 €



Kleber-Frei

Entfernt Klebstoffreste von glatten Oberflächen und überschüssigen Klebstoff nach der Verklebung.

Reinigt Arbeitsgeräte oder auch Finger und Fingernägel. Sie sollten keine offenen Stellen an den Händen haben.

Reinigt Oberflächen als Vorbehandlung um möglichst gute Ergebnisse bei der Verklebung zu erzielen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KF 50	50 ml	Glasflasche	12	4,20 €
KF 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
KF 500	500 ml	Flasche	6	11,15 €
KF 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
KF 2,5	2,5 l	Kanne	1	44,30 €
KF 5	5 l	Kanne	1	80,20 €
KF 10	10 l	Kanne	1	142,80 €

★ Speziell zur Entfernung von Sofortkleber empfehlen wir **Reiniger für Sekundenkleber**, Seite 2 & 21.



Pinselreiniger

Spezialreiniger für:

- Pinsel
- Farbrollen
- Arbeitsgeräte
- Maschinen

Beseitigt:

Lack-, Kunstharz-, Farb-, Fett-, Öl- und Teerreste.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PSR 250	250 ml	Flasche	12	2,80 €
PSR 500	500 ml	Flasche	6	4,20 €
PSR 1000	1000 ml	Flasche	6	7,45 €
PSR 2,5	2,5 l	Kanne	1	16,65 €
PSR 5	5 l	Kanne	1	30,25 €
PSR 10	10 l	Kanne	1	53,55 €

Weitere Lösungsmittel:

Beachten Sie bitte unser Angebot an Verdünnungen und Erdöldestillaten ab Seite 59



spezielle Anwendungen



Holz-Reiniger Konzentrat

Entwickelt für Teakholz und andere exotische Hölzer sowie für alle Harthölzer.

zur Reinigung von:

- Fett
- Öl
- Verschmutzungen
- Grauschleier

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ATR 250	250 ml	Flasche	12	7,45 €
ATR 1000	1000 ml	Flasche	6	19,85 €
ATR 2,5	2,5 l	Kanister	1	44,30 €
ATR 5	5 l	Kanister	1	80,20 €

Der Holzreiniger ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich.

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad **Holz-Reiniger** 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, d.h. 1 Liter **Holz-Reiniger** mit 3-5 Liter Wasser mischen.

Holz-Reiniger mit Pinsel oder Schwamm satt und gleichmäßig auf das vorgemästete Holz auftragen.

Einige Minuten einwirken lassen.

Mit Wurzelbürste und viel Wasser abbürsten.



ExKalk 2 in 1

Diese Lösung ist hochkonzentriert und reicht für viele Anwendungen.

Mineralsäurefrei, kochfest und neutral gegenüber Glas, Gummi, Kunststoffen, Metallen.

Nach einmaliger Anwendung sehr gute Ergebnisse.

Schutz vor Kalk-Neubildung.

Schlierenfrei.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
EK 100/L	100 ml	Flasche	15	5,25 €
EK 250	250 ml	Flasche	12	6,80 €
EK 500	500 ml	Flasche	6	10,25 €

ExKalk entkalkt:

Heißwassergeräte, Kaffee- /Espressomaschinen, Dampfbügeleisen, Boiler, Wasserkocher, Luftbefeuchter etc.

ExKalk entfernt:

Kalkverschmutzungen an Armaturen, Duschen, Waschbecken, Spiegeln, Abflüssen, Kacheln, Fliesen etc. und ist bestens geeignet zur Reinigung von Urinalen, Siphons aus Keramik und Kunststoff (hier **ExKalk** pur anwenden).

Hinweis:

Gebrauchsanleitung und Mischungsverhältnisse beachten!

Besonders **vorsichtig** bei Kaffeemaschinen, Dampfbügler etc. mit Aluminium-Heizbehälter.

Beachten Sie auch die Hinweise unten.



Zement und Kalkschleierentferner

Flüssiges Reinigungskonzentrat zur Entfernung von:

- Zement- und Kalkschleier auf Beton- und Mauerwerksflächen
- Kalk-, Kalkfarben-, Beton- und Mörtelresten
- Kalkausblühungen und leichten Verschmutzungen
- Kalkablagerungen auf Arbeitsgeräten, Klinkerflächen

Zement & Kalkschleierentferner ist mineralsäurefrei, kochfest und neutral gegenüber Glas, Gummi, Kunststoffen und Edelmetallen.

Nach einmaliger Anwendung sehr gute Ergebnisse.

- Schutz vor Kalkschleier-Neubildung
- schlierenfrei

Anwendung:

Je nach Belagstärke max. 100 ml auf 1 Liter Wasser zugeben und mit einem rauen Schwamm, Bürste oder Sprühflasche auftragen. Warmes Wasser erhöht die reinigende Wirkung. Die Lösung je nach Bedarf einwirken lassen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Gummihandschuhe und Schutzbrille sind zu tragen, Raum gut lüften.

Bei Anwendung im Mauerwerksbau muss vorgemästet werden. Flächen, die nicht aus Beton, Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Putzen, Estrichen, Klinkern und anderen keramischen Untergründen bestehen, müssen abgedeckt werden.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
EKS 1000	1000 ml	Flasche	6	12,25 €
EKS 2	2 l	Flasche	4	21,95 €
EKS 5	5 l	Kanister	1	49,65 €
EKS 10	10 l	Kanister	1	88,55 €

Hinweis:

Es gibt Fliesen, die eine Glasur aufweisen, die empfindlich auf einen Kalkentferner reagiert und evtl. Schaden nehmen können. Wir empfehlen in jedem Fall, eigene Versuche an nicht oder wenig sichtbarer Stelle durchzuführen. Besonders vorsichtig bei Kalkstein (z.B. Marmor) vorgehen. Metall muss sofort nach der Behandlung z.B. durch Ölfilm vor Korrosion geschützt werden. Nicht geeignet für Zink, Aluminium und Buntmetalle wie z.B. Kupfer.

Chemische Spezial-Reiniger



Rostentferner ENTROSTA

SELBSTTÄTIGER ROSTENTFERNER

Entfernt zuverlässig und mühelos:

- Rost
- Rostflecken
- Korrosionsrückstände
- Schmutz

Anwendung z.B. auf:

- Stahl
- Eisen
- Chrom
- Aluminium
- Messing
- Kupfer
- galvanisiertem Metall
- Beton
- Gips
- Stein
- Fliesen
- PVC-Bodenbelägen

Nicht geeignet für Teppichböden, Textilien, Tapeten und andere saugende Untergründe.

Nach Verschwinden des Rostes bildet sich auf der behandelten Oberfläche ein dünner, rostschützender Film. Dieser Film verhindert kurzfristig Rostbildungen und verbessert das Anhaften (Vorprimer) eines weiteren Anstriches.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
R 100/L	100 ml	Flasche	15	10,45 €
R 250	250 ml	Flasche	12	13,60 €
R 500	500 ml	Flasche	6	20,35 €
R 1000	1000 ml	Flasche	6	36,25 €
R 2,5	2,5 l	Kanister	1	81,05 €
R 5	5 l	Kanister	1	146,50 €
R 10	10 l	Kanister	1	261,10 €

Polituren



Polierpaste Metall-Glanz SILBERBLITZ

Weißer Polierpaste mit Salmiak. Für stark verwitterte Oberflächen.

Salmiak hilft, die oxidierte Schicht schnell zu entfernen.

SILBERBLITZ ist die ideale Reinigungs- und Polierpaste für alle **Hart- und Edelmetalle** z.B. Eisen, Chrom und Edelstahl. Besonders für Spülbecken geeignet. Schmutz und matte Stellen bei Bügeleisen, Auspuffrohren und Bestecken verschwinden sofort.

weiß



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SI 1000	1000 g	Dose	6	27,50 €



Polierpaste Metall-Glanz ROT

Ohne Salmiak, zum mechanischen Aufpolieren von Oberflächen.

Durch den Poliervorgang wird die oberste Schicht mechanisch abgetragen und das glänzende, blanke Metall kommt zur Geltung.

Polierpaste rot für alle **Weichmetalle** z.B. Messing, Kupfer, Aluminium, Nickel, Silber und Zinn. Ideal zum Polieren von Münzen und Kunstgegenständen.

rot



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SIP 1000	1000 g	Dose	6	35,95 €



**Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.**

Schimmelfrei Sprühflasche

DESINFIZIEREND UND REINIGEND

Einfach aufspritzen, wirkt sofort und sichtbar.

Beseitigt:

- Schimmel
- Algen
- Stockflecken
- Moosbelag !
- Flechten
- Moder
- Bakterien

Geeignet für:

- Küche
- Bad
- Keller
- Fassaden
- Wände
- Grabsteinreinigung

Nicht geeignet für Textilien und Teppichböden.

Schimmelfrei

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SAM 25	250 ml	Flasche	10	8,35 €
SAM 50	500 ml	Flasche	12	12,05 €

Lösungsmittel



Universal-Verdünnung

Hochwertiges Löse- und Verdünnungsmittel für:

- alle gängigen Lacke
- 1-komp. Öl-, Kunstharz- und Klarlacke
- Chlorkautschuklacke
- Lackfarben
- Alkydharzlacke
- Holzlasuren
- Öl-, Rostschutz- und Vorstreichfarben

Zum Einstellen der Streich- bzw. Spritzfähigkeit.

Lösemittelgemisch, nicht mit Wasser verdünnbar.



Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VU 250	250 ml	Flasche	12	3,40 €
VU 500	500 ml	Flasche	6	6,05 €
VU 1000	1000 ml	Flasche	6	10,65 €
VU 2,5	2,5 l	Kanne	1	23,80 €
VU 5	5 l	Kanne	1	42,50 €
VU 10	10 l	Kanne	1	76,15 €



Kunstharz-Verdünnung

Zum Verdünnen von Grundierungen und Kunstharzlacken auf Spritzviskosität.

Beim Rollen von Kunstharzlacken werden teilweise große Schichtstärken erreicht, welche unverdünnt Jahre brauchen, um auszuhärten. Bei Zugabe von bis zu 5% Kunstharz-Verdünnung wird diesem Effekt entgegengewirkt.

Durch die langsame Verdunstungszeit wird ein sehr guter Verlauf der Lackierung erreicht. Die Lackierung erhält somit einen höheren Glanz.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VKU 250	250 ml	Flasche	12	2,80 €
VKU 500	500 ml	Flasche	6	4,20 €
VKU 1000	1000 ml	Flasche	6	7,45 €
VKU 2,5	2,5 l	Kanne	1	16,65 €
VKU 5	5 l	Kanne	1	30,25 €
VKU 10	10 l	Kanne	1	53,55 €



Nitro-Verdünnung

Löse- und Verdünnungsmittel für:

- Nitrogrundierungen
- Nitrolacke
- Nitro-Kombilacke
- Nitropachtel
- Flüssigkunststoff auf PVC-Basis
- Zwei-Komponenten-Lacke auf Basis Epikote / Epoxydharz
- luft- und ofentrocknendem Zapon-Lack

Zum Entharzen von Hölzern vor der Beschichtung.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
VN 250	250 ml	Flasche	12	3,40 €
VN 500	500 ml	Flasche	6	6,05 €
VN 1000	1000 ml	Flasche	6	10,65 €
VN 2,5	2,5 l	Kanne	1	23,80 €
VN 5	5 l	Kanne	1	42,50 €
VN 10	10 l	Kanne	1	76,15 €

nach Destillationsgrad



Petroleum

Sehr stark rückfettendes Reinigungsmittel.

Zur Reinigung von Arbeitsgeräten.

Entfernt stark haftende Fett- und Schmutzrückstände von Metalloberflächen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
PET 250	250 ml	Flasche	12	2,10 €
PET 500	500 ml	Flasche	6	3,20 €
PET 1000	1000 ml	Flasche	6	5,55 €
PET 2,5	2,5 l	Kanne	1	12,50 €
PET 5	5 l	Kanne	1	22,50 €
PET 10	10 l	Kanne	1	40,25 €



Bestseller

Terpentinersatz

Hochwertiges, stark rückfettendes Reinigungsmittel.

Zur Reinigung von Pinseln, Walzen und Arbeitsgeräten.

Entfernt Farb- und Schmutzflecken auf lösemittelunempfindlichen Oberflächen, wie Linoleum, Parkett, Metall und Kunststoff.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
TER 250	250 ml	Flasche	12	2,25 €
TER 500	500 ml	Flasche	6	3,40 €
TER 1000	1000 ml	Flasche	6	5,95 €
TER 2,5	2,5 l	Kanne	1	13,35 €
TER 5	5 l	Kanne	1	24,15 €
TER 10	10 l	Kanne	1	42,85 €

nicht flüchtig

stark rückfettend

niedrige Destillationsstufe

hohe Destillationsstufe

nicht rückfettend

sehr flüchtig



Spiritus 99,9%

Reiner Alkohol zum Reinigen und Entfetten.

Nicht für den Verzehr geeignet!!

Nicht als Grillanzünder geeignet !!

Nicht vergleichbar mit handelsüblichem "Brennspiritus" z.B. 80% Spiritusanteil.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
SPIR 250	250 ml	Flasche	12	3,00 €
SPIR 500	500 ml	Flasche	6	4,50 €
SPIR 1000	1000 ml	Flasche	6	7,95 €
SPIR 2,5	2,5 l	Kanne	1	17,85 €
SPIR 5	5 l	Kanne	1	32,15 €
SPIR 10	10 l	Kanne	1	57,15 €



Bestseller

Aceton

Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle, etc.

Schnell flüchtiges Reinigungsmittel zum Entfetten.

In jedem Verhältnis mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln mischbar.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
AC 250	250 ml	Flasche	12	2,85 €
AC 500	500 ml	Flasche	6	4,25 €
AC 1000	1000 ml	Flasche	6	7,55 €
AC 2,5	2,5 l	Kanne	1	16,80 €
AC 5	5 l	Kanne	1	30,45 €
AC 10	10 l	Kanne	1	54,05 €

nach Destillationsgrad



Katalyt

Stark rückfettendes Reinigungsmittel.

Zur Reinigung von Arbeitsgeräten.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
KAT 250	250 ml	Flasche	12	2,40 €
KAT 500	500 ml	Flasche	6	3,60 €
KAT 1000	1000 ml	Flasche	6	6,35 €
KAT 2,5	2,5 l	Kanne	1	14,15 €
KAT 5	5 l	Kanne	1	25,70 €
KAT 10	10 l	Kanne	1	45,45 €



Bestseller

Washbenzin

Leicht rückfettendes Reinigungsmittel.

Zur Reinigung von Arbeitsgeräten. Entfernt Schmutz, Farbreste an Metall, Stein, Fliesen, Kunststoff und Textilien. Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden!

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
WB 250	250 ml	Flasche	12	2,55 €
WB 500	500 ml	Flasche	6	3,85 €
WB 1000	1000 ml	Flasche	6	6,75 €
WB 2,5	2,5 l	Kanne	1	15,25 €
WB 5	5 l	Kanne	1	27,25 €
WB 10	10 l	Kanne	1	48,80 €



Ethylacetat

Lösungs- und Extraktionsmittel für Lacke, Harze, Fette und Öle.

Hochwertiges, flüchtiges Reinigungsmittel.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
ET 250	250 ml	Flasche	12	2,70 €
ET 500	500 ml	Flasche	6	4,05 €
ET 1000	1000 ml	Flasche	6	7,15 €
ET 2,5	2,5 l	Kanne	1	15,95 €
ET 5	5 l	Kanne	1	28,95 €
ET 10	10 l	Kanne	1	51,40 €

Schmierstoffe

Haushalt-Öl OLFIX **lose Flasche**

Mit auslaufsicherer Verschlusskappe.

- harzfrei
- säurefrei
- reinigend
- rostabweisend

z.B. für:

- Fahrräder
- Nähmaschinen
- Schreibmaschinen
- Schlösser
- Scharniere
- Werkzeuge

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
HO 100/L	100 ml	25	2,85 €

Silikon-Gleitspray MAGIC-Gleitspray

Gleit-, Schutz- und Trennspray

- silikonhaltig
- wasserabweisend
- nicht fettend

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
WD 15	150 ml	10	8,50 €

Schmierpaste

Beseitigt zuverlässig Quietschen, Knarren und Klemmen ohne zu verschmieren und zu tropfen z.B.:

- Scharniere
- Gestänge
- Antennen
- Schiebedächer
- Werkzeuge
- Fenster
- Türbänder
- Fensterläden
- alte Schlösser
- Küchengeräte
- Schubladen
- Fahrräder
- Motorradketten
- Klappstühle
- etc.

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SM 50/L	50 ml	15	3,15 €

Mindert Reibungswiderstand bei Metall- & Kunststoffteilen. Wirkt als Korrosionsschutz bei elektrischen Kontakten, Schrauben u.a.

Anwendungsgebiete:

- Gardinenrollen
- Vorhangschienen
- Markisen
- Reiß- und Gleitverschlüsse (auch beim Tauchsport)
- Vorzeltzüge
- Kederleisten
- Schutz von elektronischen Teilen gegen Feuchtigkeit
- Imprägnierung von Zelten & Schuhen
- Pflege von Gummi, Plastik und Chrom
- Rollos
- zum Konservieren
- schmieren von Zargen & Scharnieren

Spezialitäten, Zubehör & Werkzeug



Imprägnierlösung FASSIL

Anwendungsfertiges, farbloses Imprägniermittel für saugfähige, mineralische Baustoffe. Geeignet auch für Baustoffe mit erhöhter Alkalität wie:

- Kalksandstein
- Beton
- Ziegel
- Mörtelfugen
- Putz
- Gasbeton
- Natursteine
- Kunststeine
- Mineralfarbenanstriche

FASSIL schützt lange Zeit vor:

- Feuchtigkeitsschäden
- Wanddurchfeuchtung
- Schimmel- und Moosbewuchs
- Ausblühungen
- Frostschäden
- Kalkauswaschungen

Neue oder gereinigte Fassaden werden lange Zeit vor Verschmutzung geschützt.

FASSIL hat gleichzeitig eine verfestigende Wirkung z.B. von verwitterten Putzflächen und wirkt als CO²-Bremsen. Die wasserabweisende Oberfläche verbessert das Wärmedämmvermögen.

Art.Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	UVP
FAS 1000	1000 ml	Flasche	6	7,45 €
FAS 2,5	2,5 l	Kanne	1	16,65 €
FAS 5	5 l	Kanne	1	30,25 €
FAS 10	10 l	Kanne	1	53,55 €

Die Werkstoffe bleiben dampfdurchlässig und somit atmungsaktiv.

FASSIL eignet sich auch als Grundierungsmittel unter Silikonharzfarben, Dispersionsfarben und Kunstharzputzen.

FASSIL schützt nicht gegen stauende Nässe und Druckwasser z.B. im Fundamentbereich, Stützmauern, Schwimmbäder usw.

Vulkanisierlösung für Gummi **lose Tube**

Hilfsmittel zur Schlauchreparatur - ohne aromatenhaltige Lösungsmittel.

Umweltverträglich und anwendungssicher.

* Das komplette Flickzeug-Set (wie auch hier abgebildet) finden Sie auf Seite 18

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
SR V 5/L	5 g	100	1,80 €

Pinset für Zaunlasur

Standardpinset 50 mm breit

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP
1 P PAZL	1 Stück	10	1,65 €

Weiteres Werkzeug: **Leimpachtel für Propellerleim (Holzleim), Seite 28**
Spachtel für Polyester-Packung, Seite 35
Korb-Dübel für Ankerfix (Schraubenanker), Seite 26

Kleber



Sofortkleber Display mit SB-Tuben 3g

Der Super-Kleber für Bastler, Modellbau, Hobby und Haushalt. Mit Feindosierrspitze für schwierigste Detailarbeiten in Technik und Modellbau.

Klebt blitzschnell und sparsam auf fast allen Materialien wie Glas, Metall, Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Gummi, Porzellan, Keramik, Marmor etc. sowie viele Kunststoffe z.B. hartes Polystyrol, Bakelit, Melamin, Neopren etc.

Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon. Die Klebeverbindungen sind temperaturbeständig bis 50°C und wasserfest.

Für saugende Oberflächen wie z.B. Holz und Beton verwenden Sie **Sofortkleber GEL**.

Sofortkleber GEL Display mit SB-Tuben 3g

Läuft nicht weg / tropft nicht und ist sicher auf senkrechten Flächen.


einzelne Packungen:

- * **Sofortkleber** und **Sofortkleber-GEL** als SB, Seite 2
- * **Sofortkleber** 10 g Flasche umweltfreundlich ohne Umverpackung, Seite 21
- * **Reiniger für Sekundenkleber** SB, Seite 2
- * **Reiniger für Sekundenkleber** umweltfreundlich ohne Umverpackung, Seite 21

Art.Nr.	Artikel	Inhalt	VE	UVP Set	UVP Stück
SK 3 D	Sofortkleber	15 x 3 g	1	61,85 €	4,20 €
SK 3 G D	Sofortkleber GEL	15 x 3 g	1	61,85 €	4,20 €



Bastel-Leim Display mit Flaschen 100 g



Gebrauchsfertiger, weißer Bastelkleber.

Trocknet transparent auf, lässt sich für den Bastelbereich (Pappmaché) mit Wasser verdünnen.

Dieser Bastelkleber/-leim ist ungiftig, frei von Füllstoffen, Schadstoffen und ohne Formaldehyd.

Unverdünt ergibt **BINDAN-F** hohe Festigkeiten sowie eine B3/D3 Wasserfestigkeit nach DIN 68603 / EN 204. Die Zugabe von Wärme verkürzt die Abbindezeit – Kälte verlängert den Abbindevorgang.

* einzelne Flaschen, Seite 25 & 28

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP	UVP Stück
BF 11/L D	24 x 100 g	1	74,40 €	3,10 €

Bei einfachen Verleimungen (Pappe, Styropor®, Filz, Stoff, Leder) genügt es, wenn auf die Teile ein schwerer Gegenstand gelegt wird.



Klebestift Display mit Stifte 10 g

Ohne Lösungsmittel !

Klebt Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschäume.

kalt auswaschbar

einzelne Packungen:

- * **BINDSTICK** (auch Doppelpack) als SB, Seite 7
- * auch umweltfreundlich ohne Umverpackung, Seite 25

Art.Nr.	Inhalt	VE	UVP	UVP Stück
ST 10 D	25 x 10 g	1	40,00 €	1,60 €

Kitt



Wachskittstangen Display & Sets

Wachskitt auf Bienenwachs basis.

Zum Ausbessern von kleinen Löchern, Kratzern und Fehlstellen.

Der leicht erwärmte **Wachskitt** wird mit einem Messer oder Spachtel in kleinen Mengen abgeschabt und in die Löcher gedrückt. Überstehendes Wachs mit Klinge entfernen und mit einem weichen Lappen polieren.

4 verschiedene Sets, wie hier links abgebildet, lieferbar:

- je 3 SB verpackte Stangen in 21 Farben zum Aufhängen (Display)

Farbsets mit je 1 Stange in 21 Farben lieferbar als:

- 21 Stangen einzeln eingeschweißt (SB-Set)
- 21 Stangen a 7 g „lose“ in der Faltschachtel (Hobby-Set)
- 21 Stangen a 16 g „lose“ in der Faltschachtel (Handwerker-Set)

einzelne Farben:

- ✱ auch einzeln als SB erhältlich, Seite 11
- ✱ Die losen Stangen aus den Farbsets in der Faltschachtel sind nicht einzeln lieferbar.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	Verpackung	VE	UVP Set	UVP Stück
WK D	63 x 7 g	3 x 21 Farben	SB-Display	1	185,50 €	3,10 €
WK D FS	21 x 7 g	1 x 21 Farben	SB-Farbset	1	61,80 €	3,10 €
WK 7 FS/F	21 x 7 g	1 x 21 Farben	Faltschachtel	1	45,05 €	---
WK 16 FS/F	21 x 16g	1 X 21 Farben	Faltschachtel	1	61,55 €	---

Eine Darstellung der Farben - sehen Sie auf Seite 11

Korrektur



Möbel-Korrektur-Stift Display & Sets

Beseitigt optisch Kratzer, Dellen und Kerben an Möbeln und Furnieren.

Färbt Kanten von Umleimern und Flächenfolien nach dem Aufbügeln.

Sofort trocknend, wasserfest und wischfest.

3 verschiedene Sets, wie hier links abgebildet, lieferbar:

- je 3 SB verpackte Stifte in 6 Farben zum Aufhängen (Display - Abb. ganz links). Dieses Display ist für die Regalsäule ausgelegt.

Farbsets mit je 1 Stift in 6 Farben lieferbar als:

- 6 Stifte einzeln eingeschweißt (SB-Set)
- 6 Stifte "lose" in der Faltschachtel (Handwerker-Set)

einzelne Farben:

- ✱ auch als SB erhältlich, Seite 14
- ✱ auch umweltfreundlich ohne Umverpackung erhältlich, Seite 36

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	Verpackung	VE	UVP Set	UVP Stück
MK 18 D	18 Stück	3 x 6 Farben	SB-Display	1	95,10 €	5,65 €
MK 6 GT	6 Stück	1 x 6 Farben	SB-Farbset	1	31,30 €	5,65 €
MK 6/F GT	6 Stück	1 x 6 Farben	Faltschachtel	1	31,30 €	5,50 €



Beize



Pulverbeize Display SB-Beutel für 0,5 Liter Beize

OBERFLÄCHEN INDIVIDUELL GESTALTEN

Beizen ist die Methode, den typischen Charakter von Holz zu verstärken, es farblich zu verändern und gleichzeitig zu schützen.

Die verschiedenen Beizen sind untereinander mischbar.

Gebeizte Flächen können mit Öl, Wachs, Lack oder Mattierung behandelt werden.

- Das hier abgebildete Set enthält: je 3 SB verpackte Beutel in 21 Farben im Sortimentskasten und dazu ausreichend Technische Merkblätter

Herstellung von ALLENDO Pulverbeizen SB-Beutel für 0,5 Liter Beize:

0,5 l Wasser zusammen mit dem Inhalt des Beutels in einen Kochtopf (Edelstahl oder unbeschädigte Emaille) geben. Auf dem Herd unter ständigem Rühren erhitzen, bis das Gemisch kurz kocht. Abkühlen lassen, anschließend ist die Holzbeize gebrauchsfertig.

Bei einer Wasserhärte ab 5 muss zur Lösung der Farbstoffe destilliertes Wasser verwendet werden.



Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP Set	UVP Stück
APB D	63 Stück	3 x 21 Farben	1	253,10 €	4,20 €

einzelne Farben:

- ✱ auch einzeln erhältlich, Seite 15

Eine Darstellung der Farben - sehen Sie auf Seite 15

Pulverbeize in größeren Gebinden auf Anfrage in allen Farben lieferbar.

Pflege

Holz - Pflege - Set

Dieses Produkt ist entwickelt für Teakholz und andere Edelhölzer sowie alle Harthölzer. Anzuwenden für Naturholz-Gartenmöbel, -Spielgeräte, -Bänke, -Gartenhäuser etc.


Zur Reinigung von Fett, Öl, Verschmutzungen und Grauschleier.

In dieses Set haben wir alles reingepackt, was nach unserer Meinung für die RICHTIGE Pflege von Naturholz wichtig ist.



Inhalt:

- Anleitung
- Abdeckfolie 10 m²
- Handschuhe
- 250 ml **Holzreiniger**
- Bürste
- 1000 ml **Teak-Öl**
- Pinsel 50 mm breit
- Schleifschwamm für das Finish



Das in dem Set farblos/neutral enthaltene Teak-Öl ist zertifiziert.

Art.Nr.	Inhalt	Farbe	VE	UVP
HPS BR	1 Set	braun	1	33,75 €
HPS NE	1 Set	farblos / neutral	1	33,75 €

einzelne Teile:

- ✱ **Holzreiniger**, auch in anderen Gebinden, Seite 57
- ✱ **Teak-Öl**, auch in anderen Gebinden, Seite 51
- ✱ Pinsel, Seite 62





BINDULIN



BINDULIN - H.L. Schönleber GmbH - Chemische Fabrik

Wehlauer Strasse 49-59 • D-90766 Fürth / Bayern • Tel. ++49 (0) 911 / 73 10 48 & -49
Postfach 1254 • D-90702 Fürth / Bayern • Fax ++ 49 (0) 911 / 73 10 45
www.bindulin.de • e-Mail: info@bindulin.de



1333 Artikel aus einer Hand