PROFESSIONELLES KERNBOHREN

SAMEDIA



www.samedia.com

BSS 180
Artikelnr.: 380501

Universelles, kompaktes Kernbohrsystem
für hand- und ständergeführten Einsatz zum Trocken- und Nassbohren

Sehr leicht (17,6 Kg), stufenlos schwenkbar bis 45°

Für Beton bis Ø 180 mm
Für Mauerwerk bis Ø 220 mm

Bestehend aus:
- Diamantbohrmaschine BMF 180
- Bohrständer BSP 220
- Zentrierstange (zum Freihand-Bohren)
- Transportkoffer für BMF 180
- Schlüsselsatz

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
1.630,25 €	1.940,00 €

BSS 220
Artikelnr.: 380502

Universelles, kompaktes Kernbohrsystem
für ständergeführten Einsatz zum Nassbohren

Sehr leicht (18,9 Kg), stufenlos schwenkbar bis 45°

Für Beton bis Ø 220 mm

Bestehend aus:
- Diamantbohrmaschine BMS 220
- Bohrständer BSP 220
- Montageplatte Bohrmotor 4-Loch RAPID LOCK
- Schlüsselsatz

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
1.764,71 €	2.100,00 €

BSS 250
Artikelnr.: 380503

Universelles, leistungsstarkes Kernbohrsystem
für ständergeführten Einsatz zum Nassbohren
speziell für den Dauereinsatz in großen Ø.

Gewicht: 29,3 Kg, stufenlos schwenkbar bis 45°

Für Beton bis Ø 250 mm - mit Distanzplatte (390084) bis Ø 325

Bestehend aus:
- Diamantbohrmaschine BMS 250
- Bohrständer BSP 250
- Schlüsselsatz

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
2.285,71 €	2.720,00 €

SHOXX®

DBX

TURBOSTART-Wellensegment
sehr hohe Standzeit
Beton armiert, Hartbeton
Aufnahme: 1 1/4“ UNC
Nutzlänge: 450 mm

10

MASTER

DBK

AKTIV-Dachsegment
universell & schnell
Beton armiert, Granit
Aufnahme: 1 1/4“ UNC
Nutzlänge: 450 mm

10



MASTER

DBR

Hochleistungs-Ringsegment
Ø 16 - 35
Beton armiert
Aufnahme: R1/2“
Nutzlänge: 300 mm

10

TECHNIC

DBL

Dachsegment
für Freihand-Bohren
Mauerwerk, (dichter) Kalksandstein, Leichtbeton
Aufnahme: 1 1/4“ UNC
Nutzlänge: 350 mm

9

BMF 180
Artikelnr.: 390047

Leichte, robuste 2 Gang Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführten Einsatz zum Trocken- und Nassbohren

- Lastdrehzahl: 1.Gang: 550 1/min (Ø 120 - 220 mm)
  2.Gang: 1000 1/min (Ø 60 - 120 mm)
- ständergeführt in Beton bis Ø 180 mm
- handgeführt in Mauerwerk bis Ø 220 mm
- durchzugsstarker Universalmotor 2200 W
- Spannung 230 V 50-60 Hz
- Multifunktionselektronik mit Überlastungsschutz, PRCD-Schutzschalter
- Sicherheits-Rutschkupplung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC, R 1/2“
- Transportkoffer
- Zentrierstange
- geeignet für alle Bohrständer mit 60er Spannhalsaufnahme
- Gewicht: 6 Kg
- 36 Monate Gewährleistung

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
1.071,43 €	1.275,00 €

BMS 220
Artikelnr.: 390048

Leichte, robuste 3 Gang Kernbohrmaschine für ständergeführten Einsatz zum Nassbohren in Beton bis Ø 220 mm

- Lastdrehzahl: 1.Gang: 370 1/min (Ø 150 - 220 mm)
  2.Gang: 900 1/min (Ø 65 - 130 mm)
  3.Gang: 1200 1/min (Ø 45 - 90 mm)
- durchzugsstarker Universalmotor 2200 W
- Spannung 230 V 50-60 Hz
- Multifunktionselektronik mit Überlastungsschutz, PRCD-Schutzschalter
- Sicherheits-Rutschkupplung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC, R 1/2“
- Gewicht: 7,3 Kg
- 36 Monate Gewährleistung

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
1.205,88 €	1.435,00 €

BMS 250
Artikelnr.: 390054

Robuste 2 Gang Kernbohrmaschine für ständergeführten Einsatz zum Nassbohren in Beton bis Ø 325 mm

- Lastdrehzahl: 1.Gang: 300 1/min (Ø 190 - 325 mm)
  2.Gang: 600 1/min (Ø 95 - 200 mm)
- Leistungsstarker Universalmotor 3420 W für den harten Dauereinsatz bei großen Durchmessern
- Spannung 230 V 50-60 Hz
- Multifunktionselektronik mit Überlastungsschutz, PRCD-Schutzschalter
- Sicherheits-Rutschkupplung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC, R 1/2“
- Gewicht: 13 Kg
- 36 Monate Gewährleistung

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
1.533,61 €	1.825,00 €

BSP 220
Artikelnr.: 390058

Besonders funktioneller, hochwertiger Bohrständer in kompakter Leichtbauweise mit vielen praktischen Details

- Bohrbreich bis Ø 220 mm
- stufenlos schwenkbar bis 45°
- nutzbare Bohrkronenlänge bis 500 mm
- Spannhalsaufnahme mit Schnellspannvorrichtung „RAPID LOCK“ für Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm Wechsel der Montageplatte (siehe Zubehör) und Aufnahme von stationären Kernbohrmaschinen möglich (z.B. BMS 220)
- Höhen- u. Seitenlibelle integriert im Vorschubschlitten
- Bohrtiefenskala
- magnetischer, beidseitig steckbarer Vorschubhebel. Besonders praktisch: Passt auch auf alle Verschraubungen am Bohrständer und kann als Schlüssel verwendet werden!
- Zentrierhilfe zum Anbohren
- besonders leicht und höchste Päzision durch hochfeste Aluminium-Leichtbauweise
- Gewicht: 11,6 Kg
- Schlüsselsatz

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
558,82 €	665,00 €

BSP 250
Artikelnr.: 390056

Funktioneller, hochwertiger Bohrständer in Leichtbauweise mit vielen praktischen Details

- Bohrbereich bis Ø 250 mm, erweiterbar mit Artikel 390084 bis Ø 325 mm Optimal geeignet beim häufigen Einsatz größerer Bohrdurchmesser ab 180mm
- stufenlos schwenkbar bis 45°
- nutzbare Bohrkronenlänge bis 600 mm
- Motorwechselplatte mit Schnellspannvorrichtung „RAPID LOCK“ zur Aufnahme stationärer Kernbohrmaschinen. (z.B. BMS 250)
- große Grundplatte für sicheren Halt bei großen Bohrungen
- Laufräder für leichten Transport
- Gewicht: 16,3 Kg
- Schlüsselsatz
- weitere Ausstattung und Details sind mit Bohrständer BSP 220 identisch

EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
752,10 €	895,00 €

Absaugrotor für Trockenbohrungen (390065)
Präzise Ganzmetallausführung zur effektiven Staubabsaugung beim Trockenbohren, erhöht Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer der Bohrkrone, verhindert „Klemmer“. Geeignet für alle 1 1/4“ Bohrkronen. Verwendbar mit allen handesüblichen Industriesaugern.
EVP (ohne MwSt.) 212,61 € | EVP (inkl. MwSt.) 253,00 €

Montageplatte Bohrmotor 4 Loch RAPID LOCK (390062)
Schnellspannvorrichtung für stationäre Kernbohrmaschine BMS 220.
EVP (ohne MwSt.) 33,53 € | EVP (inkl. MwSt.) 39,90 €

Distanzplatte (390084)
Cardi Distanzplatte 45 mm, 6 Loch. In Verbindung mit dem Bohrständer BSP 250 zur Nutzung von Bohrkronen bis Ø 325.
EVP (ohne MwSt.) 50,34 € | EVP (inkl. MwSt.) 59,90 €

Leichtlösering CARDIFACILE (390064)
Nie wieder festsitzende Bohrkronen! Durch den Einsatz des Leichtlöserings wird das Festklemmen der Bohrkrone während des Bohrens verhindert! Geeignet für alle 1 1/4“ Bohrkronen.
EVP (ohne MwSt.) 69,66 € | EVP (inkl. MwSt.) 82,90 €

Wassersammelring Ø 150 / Ø 250mm (390060 / 390059)
Hochwertige Aluminiumausführung zum Absaugen des Wassers bei stationären Nassbohrungen um Wasserschäden zu vermeiden, z. B. in bewohnten Räumen. Passend für Bohrständer BSP 220 und BSP 250.
EVP (ohne MwSt.) 217,65 € | EVP (inkl. MwSt.) 259,00 €
EVP (ohne MwSt.) 284,87 € | EVP (inkl. MwSt.) 339,00 €

Wasserdruckbehälter 10 l (390069)
Hochwertige Ausführung mit Druckventil. Zum Durchführen netzunabhäniger Nassbohrungen. Wasseranschluss passend für alle Samedia Kernbohrmaschinen und Schnellkupplung (Gardena), Schlauchanschluss 1/2“.
EVP (ohne MwSt.) 167,23 € | EVP (inkl. MwSt.) 199,00 €

Bohrkronenverlängerung (390033)
Länge: 300 mm. Aufnahme: 1 1/4“ Innen und Aussen.
EVP (ohne MwSt.) 49,58 € | EVP (inkl. MwSt.) 59,00 €

Zentrierstange R 1/2“ (390063)
Zentrierstange für Freihand-Bohrmaschine mit Doppelspindel.
Für Bohrkronen bis 450 mm Länge.
EVP (ohne MwSt.) 38,57 € | EVP (inkl. MwSt.) 45,90 €

Set für Beton (390067)
50 x Einschlaganker M12
Kordelgewindestange M12
Hammerbohrer SDS-Plus
Setzwerkzeug M12 für Schlaganker
Flügelmutter für Kordelgewindestange
EVP (ohne MwSt.) 83,95 € | EVP (inkl. MwSt.) 99,90 €

Set für Beton / Mauerwerk (390068)
10 x Rawl Anker M12 (widerverwendbar)
Kordelgewindestange M12
Hammerbohrer SDS-Plus
Flügelmutter für Kordelgewindestange
EVP (ohne MwSt.) 91,60 € | EVP (inkl. MwSt.) 109,00 €

weitere Zubehörteile auf Anfrage

DBX

Nutzlänge: 450 mm
Aufnahme: 1 1/4“ UNC

SHOXX

Artikelnr.	Ø	EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
340100	52	116,81	139,00
340084	62	125,21	149,00
340101	72	133,61	159,00
340081	82	142,02	169,00
340102	92	158,82	189,00
340103	102	167,23	199,00
340104	112	192,44	229,00
340099	117	200,84	239,00
340082	122	209,24	249,00
340105	132	234,45	279,00
340106	138	251,26	299,00
340107	142	268,07	319,00
340108	152	284,87	339,00
340109	162	301,68	359,00
340110	172	335,29	399,00
340111	182	343,70	409,00
340112	192	410,92	489,00
340113	202	419,33	499,00
340114	225	503,36	599,00
340115	250	545,38	649,00
340116	300	663,03	789,00
340117	325	713,45	849,00
340118	350	755,46	899,00
340119	400	797,48	949,00
340120	450	839,50	999,00

Beton armiert, Hartbeton

weitere Durchmesser und Nutzlängen auf Anfrage

DBR

Nutzlänge: 300 mm
Aufnahme: R 1/2“

MASTER

Artikelnr.	Ø	EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
340086	16	91,60	109,00
340087	18	94,12	112,00
340088	20	97,48	116,00
340089	22	100,00	119,00
340090	24	102,52	122,00
340091	25	104,20	124,00
340092	26	105,88	126,00
340093	28	114,29	136,00
340094	30	116,81	139,00
340095	32	122,69	146,00
340096	35	131,09	156,00

Beton armiert

DBK

Nutzlänge: 450 mm
Aufnahme: 1 1/4“ UNC

MASTER

Artikelnr.	Ø	EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
340007	32	78,99	94,00
340008	42	92,44	110,00
340009	52	91,60	109,00
340005	62	99,16	118,00
340001	72	100,84	120,00
340006	82	110,92	132,00
340010	92	121,01	144,00
340002	102	131,09	156,00
340121	107	136,13	162,00
340004	112	141,18	168,00
340022	117	150,42	179,00
340011	122	153,78	183,00
340003	132	171,43	204,00
340053	138	195,80	233,00
340012	142	196,64	234,00
340013	152	208,40	248,00
340014	162	220,17	262,00
340015	172	242,86	289,00
340016	182	252,94	301,00
340057	186	276,47	329,00
340017	192	299,16	356,00
340018	202	301,68	359,00
340019	225	371,43	442,00
340020	250	403,36	480,00
340122	270	444,54	529,00
340021	300	486,55	579,00
340023	325	528,57	629,00

Beton armiert, Granit

DBL

Nutzlänge: 350 mm
Aufnahme: 1 1/4“ UNC

TECHNIC

Artikelnr.	Ø	EVP (ohne MwSt.)	EVP (inkl. MwSt.)
340039	38	57,98	69,00
340040	46	66,39	79,00
340041	56	74,79	89,00
340042	68	83,19	99,00
340043	76	91,60	109,00
340044	83	100,00	119,00
340045	92	108,40	129,00
340046	102	116,81	139,00
340047	112	125,21	149,00
340048	127	133,61	159,00
340049	132	142,02	169,00
340050	152	150,42	179,00
340051	162	167,23	199,00
340054	182	200,84	239,00
340052	200	226,05	269,00

Mauerwerk, (dichter) Kalksandstein, Leichtbeton

SAMEDIA S.A.S.
Zweigniederlassung Deutschland
Marie-Curie-Straße 10
D-79211 Denzlingen
Tel: +49 (0) 7666 - 9326 850
Fax: +49 (0) 7666 - 9326 855
verkauf@samedia.com
www.samedia.com